

BRERA G+F

KABINA NAROŻNA, DRZWI Z POŁEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA



Rozmiar					Kod	Prawe	Lewe	Szyba			Kolor profilu	
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		D-	S-	1	54	79	B	K
A	G	F1	*	B				Przeźroczysta	Grafit	Nadruk Jeans	Srebrny	Chrom

DRZWI PRZESUWNE

67↔69	66↔68	18	46	49	BRERAGF70L	D-	S-					
72↔74	71↔73	23	46	49	BRERAGF75L	D-	S-					
77↔79	76↔78	28	46	49	BRERAGF80L	D-	S-					
82↔84	81↔83	33	46	49	BRERAGF85L	D-	S-					
87↔89	86↔88	23	61	64	BRERAGF90L	D-	S-					
92↔94	91↔93	28	61	64	BRERAGF95L	D-	S-					
97↔99	96↔98	33	61	64	BRERAGF100L	D-	S-					
107↔109	106↔108	43	61	64	BRERAGF110L	D-	S-					
117↔119	116↔118	53	61	64	BRERAGF120L	D-	S-					
127↔129	126↔128	53	71	74	BRERAGF130L	D-	S-					
137↔139	136↔138	63	71	74	BRERAGF140L	D-	S-					
147↔149	146↔148	73	71	74	BRERAGF150L	D-	S-					
157↔159	156↔158	83	71	74	BRERAGF160L	D-	S-					
167↔169	166↔168	93	71	74	BRERAGF170L	D-	S-					

H 170↔220
L 67↔169

SPECIAL

BRERAGFSP

-

-

-

ŚCIANKA BOCZNA

67↔69	66↔68	-	-	-	BRERAF70-	-	-					
72↔74	71↔73	-	-	-	BRERAF75-	-	-					
77↔79	76↔78	-	-	-	BRERAF80-	-	-					
82↔84	81↔83	-	-	-	BRERAF85-	-	-					
87↔89	86↔88	-	-	-	BRERAF90-	-	-					
92↔94	91↔93	-	-	-	BRERAF95-	-	-					
97↔99	96↔98	-	-	-	BRERAF100-	-	-					
107↔109	106↔108	-	-	-	BRERAF110-	-	-					
117↔119	116↔118	-	-	-	BRERAF120-	-	-					



H 170↔220
L 20↔119

SPECIAL

BRERAFSP


-

-



A
Montaż na brodziku

G
Montaż na posadzce



032



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba

+




Kolor profilu

=

Ostateczna wersja indeksu



SZYBA

Przeźroczysta
KOD 1Grafit
KOD 54Nadruk Jeans
KOD 79

KOLORY PROFILI

Srebrny
KOD BChrom
KOD K

AKCESORIA

DRAŻEK STABILIZACYJNY W KOMPLECIE



UCHWYT



Mosiężny chromowany

OPCJE



1 DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Srebrny	100	R80KUOR100-B	
Chrom	100	R80KUOR100-K	
Srebrny	150	R80KUOR150-B	
Chrom	150	R80KUOR150-K	
Srebrny	180	R80KUOR180-B	
Chrom	180	R80KUOR180-K	



2 SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 2 drążki stabilizacyjne 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 2 nakładki dystansowe
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	R80KUORT150-B	
Chrom	R80KUORT150-K	



3 SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 drążek boczny 120 cm
- 2 nakładki dystansowe
- 1 narożnik

Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	KUADHSF-B	
Chrom	KUADHSF-K	




SYSTEM MONTAŻOWY EVO DO WNĘKI

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	KUADHSFN-B	
Chrom	KUADHSFN-K	

PRZYKŁADY MONTAŻU SYSTEMÓW STABILIZACYJNYCH




W tym wypadku należy zamówić:

- 1 Drążek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 3 System montażowy EVO do narożnika

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
KOD **1** 




Grafit
KOD **54**

NADRUK



Nadruk Jeans
KOD **79**



WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Chrom	KP01BREMO-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.