

BRERA G

DRZWI DO WNĘKI, SKRYDŁO Z POŁEM STAŁYM



200 cm





6 mm




2 cm



Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba			Profile	
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu		D-	S-	1	54	79	B	K
A	F1	*	B				Przeźroczysta	Grafit	Nadruk Jeans	Srebrny	Chrom
69↔71	18	46	49	BRERAG70L	D-	S-					
74↔76	23	46	49	BRERAG75L	D-	S-					
79↔81	28	46	49	BRERAG80L	D-	S-					
84↔86	33	46	49	BRERAG85L	D-	S-					
89↔91	23	61	64	BRERAG90L	D-	S-					
94↔96	28	61	64	BRERAG95L	D-	S-					
99↔101	33	61	64	BRERAG100L	D-	S-					
109↔111	43	61	64	BRERAG110L	D-	S-					
119↔121	53	61	64	BRERAG120L	D-	S-					
129↔131	53	71	74	BRERAG130L	D-	S-					
139↔141	63	71	74	BRERAG140L	D-	S-					
149↔151	73	71	74	BRERAG150L	D-	S-					
159↔161	83	71	74	BRERAG160L	D-	S-					
169↔171	93	71	74	BRERAG170L	D-	S-					
H 170↓220 L 68↔170				SPECIAL BRERAGSP	-	-					



S Lewe



D Prawe

034



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba

+




Kolor profilu

=

Ostateczna wersja indeksu



SZYBA

Przeźroczysta
KOD 1Grafit
KOD 54Nadruk Jeans
KOD 79

KOLORY PROFILI

Srebrny
KOD BChrom
KOD K

AKCESORIA

DRAŻEK STABILIZACYJNY W KOMPLECIE



UCHWYT



Mosiężny chromowany

OPCJE



1 DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Srebrny	100	R80KUOR100-B	
Chrom	100	R80KUOR100-K	
Srebrny	150	R80KUOR150-B	
Chrom	150	R80KUOR150-K	
Srebrny	180	R80KUOR180-B	
Chrom	180	R80KUOR180-K	



2 SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 2 drążki stabilizacyjne 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 2 nakładki dystansowe
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	R80KUORT150-B	
Chrom	R80KUORT150-K	



3 SYSTEM MONTAŻOWY EVO (DO NAROŻNIKA)

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 drążek boczny 120 cm
- 2 nakładki dystansowe
- 1 narożnik

Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	KUADHSF-B	
Chrom	KUADHSF-K	




SYSTEM MONTAŻOWY EVO DO WNĘKI

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Kod	Cena netto
Srebrny	KUADHSFN-B	
Chrom	KUADHSFN-K	

PRZYKŁADY MONTAŻU SYSTEMÓW STABILIZACYJNYCH




W tym wypadku należy zamówić:

- 1 Drążek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 3 System montażowy EVO do narożnika

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
KOD **1** 




Grafit
KOD **54**

NADRUK



Nadruk Jeans
KOD **79**



WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY

Kolor	Kod
Chrom	KP01BREMO-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.