



ROSE ROSSE 2P




DRZWI DO WNEKI, SKRZYDŁO PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM

Możliwość łączenia ze ścianką boczną Rose Rosse F


Rozmiar				Kod	Prawe	Lewe	Szyba				Kolor profilu	
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	4	56	57	B	K
A	G	F1	*				Przeźroczysta	Satyna	Nadruk Rose 1	Nadruk Rose 2	Srebrny	Chrom
96↔102	94,6↔100,6	44	37,5	ROSE2P96	D-	S-						
114↔120	112,6↔118,6	53	46	ROSE2P114	D-	S-						
116↔122	114,6↔120,6	54	47	ROSE2P116	D-	S-						
121↔127	119,6↔125,6	57	49,5	ROSE2P121	D-	S-						
126↔132	124,6↔130,6	59	52	ROSE2P126	D-	S-						
131↔137	129,6↔135,6	61	54,5	ROSE2P131	D-	S-						
136↔142	134,6↔140,6	64	57	ROSE2P136	D-	S-						
141↔147	139,6↔145,6	66	59,5	ROSE2P141	D-	S-						
146↔152	144,6↔150,6	69	62	ROSE2P146	D-	S-						
151↔157	149,6↔155,6	74	62	ROSE2P151	D-	S-						
156↔162	154,6↔160,6	79	62	ROSE2P156	D-	S-						
161↔167	159,6↔165,6	84	62	ROSE2P161	D-	S-						
166↔172	164,6↔170,6	89	62	ROSE2P166	D-	S-						
171↔177	169,6↔175,6	94	62	ROSE2P171	D-	S-						
176↔182	174,6↔180,6	99	62	ROSE2P176	D-	S-						
181↔187	179,6↔185,6	104	62	ROSE2P181	D-	S-						
186↔192	184,6↔190,6	109	62	ROSE2P186	D-	S-						
191↔197	189,6↔195,6	114	62	ROSE2P191	D-	S-						
196↔202	194,6↔200,6	119	62	ROSE2P196	D-	S-						




S Lewe



D Prawe




S Lewe



D Prawe



A
Montaż na
brodziku

G
Montaż na
posadzce





SZYBA

Przeźroczysta
KOD 1Satin
KOD 4Nadruk Rose 1
KOD 56Nadruk Rose 2
KOD 57

KOLORY PROFILI

Srebrny
KOD BChrom
KOD K

ROSE ROSSE F SPECIAL 5

ŚCIANKA BOCZNA SPECJAL 5



6 mm



6 cm



MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL





ZAMKNIĘTY PROFIL





ŚCIANKA BOCZNA

Rozmiar	Kod	Szyba		Kolor profilu	
Zakres regulacji		1	4	B	K
F		Przeźroczysta	Satyna	Srebrny	Chrom
H 50↕200 L 20↔100	ROSEF5SP				



MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL



ŚCIANKA BOCZNA



ZAMKNIĘTY PROFIL



W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZAMÓWIENIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM LUB SERWISEM.



DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI

Srebrny
KOD **B**Chrom
KOD **K**

OPCJE

System wypinania drzwi dla
łatwiejszego czyszczenia

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)

Przeźroczysta
KOD **1** CRYSTAL
CLEARSatyna
KOD **4**

NADRUKI

Rose 1
KOD **56**Rose 2
KOD **57**

UCHWYT

Uchwyt szklany
256 mm

OPCJE



Uchwyt szklany

Uchwyt metalowy
chromowanyUchwyt metalowy
chromowanyUchwyt metalowy
chromowany





Kod	Cena netto
R40MAROS1-K	

Kod	Cena netto
R40MACNF1-K	

Kod	Cena netto
R40MANEX1-K	

Kod	Cena netto
R40MAGIN1-K	

WYMIARY PROFILI

**PRZYŚCIENNY**
R - PHB - PH+F - A**PRZYŚCIENNY**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P**POSZERZAJĄCY**
R - PHB - PH+F - A**POSZERZAJĄCY**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P



Kolor	Kod
Biały	P01BEAST-A
Srebrny	P01BEAST-B
Chrom	P01BEAST-K

Kolor	Kod
Biały	P01BEGST-A
Srebrny	P01BEGST-B
Chrom	P01BEGST-K


Kolor	Kod
Biały	P05ROSST-A
Srebrny	P05ROSST-B
Chrom	P05ROSST-K

Kolor	Kod
Biały	P05ROSCST-A
Srebrny	P05ROSCST-B
Chrom	P05ROSCST-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wewnątrz po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole nisz i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.