

ROSE ROSSE S



200 cm



6 mm



6 cm



DRZWI DO WNEKI SKŁADANE, AUTOBUSOWE

Możliwość łączenia z 1 lub 2 bocznymi ściankami Rose Rosse F FOLDING SHOWER Drzwi



SZYBA



Przeźroczysta
KOD 1



Satyna
KOD 4



Nadruk
Rose 1
KOD 56



Nadruk
Rose 2
KOD 57

KOLORY PROFILI







Srebrny
KOD B




Chrom
KOD K

Rozmiar			Kod	Szyba				Kolor profilu	
Zakres regulacji		Szerokość wejścia		1	4	56	57	B	K
A	B	*		Przeźroczysta	Satyna	Nadruk Rose 1	Nadruk Rose 2	Srebrny	Chrom
66↔72	30	47	ROSES66-						
72↔78	33	53	ROSES72-						
78↔84	36	59	ROSES78-						
84↔90	39	65	ROSES84-						
90↔96	42	71	ROSES90-						
96↔102	45	77	ROSES96-						



A
Montaż na
brodziku

G
Montaż na
posadzce



Konstrukcja indeksu

Kod

+

Szyba

+

Kolor profilu

=

Ostateczna wersja
indeksu

ROSE ROSSE F SPECIAL 5

ŚCIANKA BOCZNA SPECJAL 5



6 mm



6 cm



MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL





ZAMKNIĘTY PROFIL



ŚCIANKA BOCZNA



Rozmiar	Kod	Szyba		Kolor profilu	
Zakres regulacji		1	4	B	K
F		Przeźroczysta	Satyna	Srebrny	Chrom
H 50↕200 L 20↔100	ROSEF5SP				

MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL





min. 30 cm
max 100 cm

ŚCIANKA BOCZNA



ZAMKNIĘTY PROFIL



min. 20 cm
max 100 cm

W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZAMÓWIENIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM LUB SERWISEM.

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI

Srebrny
KOD **B**Chrom
KOD **K**


OPCJE

System wypinania drzwi dla
łatwiejszego czyszczenia

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)

Przeźroczysta
KOD **1** + CRYSTAL
CLEARSatyna
KOD **4**

NADRUKI

Rose 1
KOD **56**Rose 2
KOD **57**

UCHWYT

Uchwyt szklany
256 mm

OPCJE



Uchwyt szklany

Uchwyt metalowy
chromowanyUchwyt metalowy
chromowanyUchwyt metalowy
chromowany





Kod	Cena netto
R40MAROS1-K	

Kod	Cena netto
R40MACNF1-K	

Kod	Cena netto
R40MANEX1-K	

Kod	Cena netto
R40MAGIN1-K	

WYMIARY PROFILI

**PRZYŚCIENNY**
R - PHB - PH+F - A**PRZYŚCIENNY**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P**POSZERZAJĄCY**
R - PHB - PH+F - A**POSZERZAJĄCY**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P



Kolor	Kod
Biały	P01BEAST-A
Srebrny	P01BEAST-B
Chrom	P01BEAST-K

Kolor	Kod
Biały	P01BEGST-A
Srebrny	P01BEGST-B
Chrom	P01BEGST-K


Kolor	Kod
Biały	P05ROSST-A
Srebrny	P05ROSST-B
Chrom	P05ROSST-K

Kolor	Kod
Biały	P05ROSCST-A
Srebrny	P05ROSCST-B
Chrom	P05ROSCST-K

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.



Wersja do wewnątrz po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole nisz i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukaniu ścian.