



200 cm



6 mm





2 cm



Rozmiar					Kod	Prawe	Lewe	Szyba			Kolor profilu			
Zakres regulacji	Wymiar w osi szyby	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu			D-	S-	1	2	4	U	B	K	H
A	G	*	B	B1				Przezroczysta	Aqua	Satyna	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat
57↔59	55,4↔57,4	69	49	26	Y22GS57L	D-	S-							
59↔61	57,4↔59,4	72	51	27	Y22GS59L	D-	S-							
65↔67	63,4↔65,4	81	57	30	Y22GS65L	D-	S-							
67↔69	65,4↔67,4	83	59	31	Y22GS67L	D-	S-							
69↔71	67,4↔69,4	86	61	32	Y22GS69L	D-	S-							
73↔75	71,4↔73,4	92	65	34	Y22GS73L	D-	S-							
75↔77	73,4↔75,4	95	67	35	Y22GS75L	D-	S-							
76↔78	74,4↔76,4	96	68	36	Y22GS76L	D-	S-							
77↔79	75,4↔77,4	98	69	36	Y22GS77L	D-	S-							
79↔81	77,4↔79,4	100	71	37	Y22GS79L	D-	S-							
81↔83	79,4↔81,4	103	73	38	Y22GS81L	D-	S-							
85↔87	83,4↔85,4	109	77	40	Y22GS85L	D-	S-							
87↔89	85,4↔87,4	112	79	41	Y22GS87L	D-	S-							
89↔91	87,4↔89,4	115	81	42	Y22GS89L	D-	S-							
91↔93	89,4↔91,4	117	83	43	Y22GS91L	D-	S-							
95↔97	93,4↔95,4	123	87	45	Y22GS95L	D-	S-							
97↔99	95,4↔97,4	126	89	46	Y22GS97L	D-	S-							
99↔101	97,4↔99,4	129	91	47	Y22GS99L	D-	S-							
101↔103	99,4↔101,4	132	93	48	Y22GS101L	D-	S-							
105↔107	103,4↔105,4	141	97	50	Y22GS105L	D-	S-							
115↔117	113,4↔115,4	151	107	55	Y22GS115L	D-	S-							
117↔119	115,4↔117,4	154	109	56	Y22GS117L	D-	S-							
119↔121	117,4↔119,4	157	111	57	Y22GS119L	D-	S-							


ABY SKOMPLETOWAĆ KABINĘ NALEŻY WZIĄĆ CZĘŚĆ PRAWĄ I LEWĄ W DOWOLNYM ROZMIARZE.



OPCJE

DOLNA USZCZELKA NA DRZWI Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU	
Kod	Cena netto
R55SPBOM01-TR	

A Montaż na brodziku
G Montaż na posadzce





USZCZELKA PIONOWA POMIĘDZY
SKRZYDŁAMI


SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Aqua
KOD 2



Satyna
KOD 4

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H

**DRAŻEK STABILIZACYJNY 45 STOPNI**

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Czarny mat		R80LOU250-H	
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Czarny mat		R80LOU350-H	
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Czarny mat		R80LOU450-H	

**DRAŻEK STABILIZACYJNY 90 STOPNI, 200 CM DO SKRACANIA**

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y220-U	
Srebrny	R80Y220-B	
Chrom	R80Y220-K	
Czarny mat	R80Y220-H	
Inox sz.	R80Y220-Z	

**DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU**

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor		Kod	Cena netto
Biały mat	100 cm	R80KUOR100-U	
Srebrny	100 cm	R80KUOR100-B	
Chrom	100 cm	R80KUOR100-K	
Czarny mat	100 cm	R80KUOR100-H	
Inox sz.	100 cm	R80KUOR100-Z	

**ZESTAW MONTAŻOWY T**

- 1 drążek stabilizacyjny 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y215T-U	
Srebrny	R80Y215T-B	
Chrom	R80Y215T-K	
Czarny mat	R80Y215T-H	
Inox sz.	R80Y215T-Z	

**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI - L100 DO MONTAŻU BEZ PROGU**

(do drzwi dłuższych niż 114 cm należy zamówić 2 szt.)

DO YOUNG 2A - 2B

Kod	Cena netto
R55SPB02A1-TR	

DO YOUNG A / 2G / 2GS

Kod	Cena netto
R55SPB0A01-TR	

DO YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Kod	Cena netto
R55SPB0M01-TR	

**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI**

DO MONTAŻU BEZ PROGU

DO YOUNG R2, R2LUX

Kod	Cena netto
R55SPBOR01-TR	

DO YOUNG R, R1

Kod	Cena netto
R55SPBOR11-TR	

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K**



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1**



Aqua
KOD **2**



Satyna
KOD **4**

UCHWYT



Chromowany uchwyt


OPCJE



Chromowany uchwyt


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R40EIMAY21-K	424 zł
Czarny mat	R40EIMAY21-H	424 zł

WYMIARY PROFILI




Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01BNMOBST-U
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny mat	P01BNMOBST-H
2000	Biały	P01BNMOAST-U
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny mat	P01BNMOAST-H



PROFIL PRZYŚCIENNY DO MONTAŻU BOCZNEGO

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01Y2MOBSTL-U
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOBSTL-H
2000	Biały	P01Y2MOASTL-U
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOASTL-H





Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P05Y2ST-U
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny mat	P05Y2ST-H
2000	Biały	P05Y2ST2-U
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny mat	P05Y2ST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.