

YOUNG 2P+FL



DRZWI PRYSZNICOWE: SKRZYDŁO OTWIERANE Z POLEM STAŁYM + ŚCIANKA STAŁA W LINII

DO MONTAŻU WE WNĘCE LUB ŁĄCZENIA ZE ŚCIANKĄ BOCZNĄ F1B

Rozmiar							Kod	Szyba			Kolor profilu			
Zakres regulacji		Wymiar w osi szyby	Ścianka stała we wnęce	Szerokość wejścia	Skrzydło po otwarciu			1	2	4	U	B	K	H
Do montażu ze ścianką	Do montażu we wnęce													
A	A1	G	F1	F2	*	B		Przezroczysta	Aqua	Satyna	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny mat

DRZWI SKRZYDŁOWE

138↔142	137↔141	136,4↔140,4	20↔22	54	60	61	Y22PFL137-							
148↔152	147↔151	156,4↔150,4	20↔22	54	70	71	Y22PFL147-							
158↔162	157↔161	156,4↔160,4	20↔22	64	70	71	Y22PFL157-							
168↔172	167↔171	166,4↔170,4	20↔22	74	70	71	Y22PFL167-							
178↔182	177↔181	176,4↔180,4	20↔22	84	70	71	Y22PFL177-							
188↔192	187↔191	186,4↔190,4	40↔42	64	80	81	Y22PFL187-							
198↔202	197↔201	196,4↔200,4	40↔42	74	80	81	Y22PFL197-							

ŚCIANKA BOCZNA

F														
57↔59	-	55,4↔57,4	-	-	-	-	Y2F1B57-							
59↔61	-	57,4↔59,4	-	-	-	-	Y2F1B59-							
65↔67	-	63,4↔65,4	-	-	-	-	Y2F1B65-							
67↔69	-	65,4↔67,4	-	-	-	-	Y2F1B67-							
69↔71	-	67,4↔69,4	-	-	-	-	Y2F1B69-							
73↔75	-	71,4↔73,4	-	-	-	-	Y2F1B73-							
75↔77	-	73,4↔75,4	-	-	-	-	Y2F1B75-							
76↔78	-	74,4↔76,4	-	-	-	-	Y2F1B76-							
77↔79	-	75,4↔77,4	-	-	-	-	Y2F1B77-							
79↔81	-	77,4↔79,4	-	-	-	-	Y2F1B79-							
81↔83	-	79,4↔81,4	-	-	-	-	Y2F1B81-							
85↔87	-	83,4↔85,4	-	-	-	-	Y2F1B85-							
87↔89	-	85,4↔87,4	-	-	-	-	Y2F1B87-							
89↔91	-	87,4↔89,4	-	-	-	-	Y2F1B89-							
91↔93	-	89,4↔91,4	-	-	-	-	Y2F1B91-							
95↔97	-	93,4↔95,4	-	-	-	-	Y2F1B95-							
97↔99	-	95,4↔97,4	-	-	-	-	Y2F1B97-							
99↔101	-	97,4↔99,4	-	-	-	-	Y2F1B99-							
101↔103	-	99,4↔101,4	-	-	-	-	Y2F1B101-							
117↔119	-	115,4↔117,4	-	-	-	-	Y2F1B117-							
119↔121	-	117,4↔119,4	-	-	-	-	Y2F1B119-							

H 140±220

L 20↔120


SPECIAL **Y2F1BSP**

OPCJE

DOLNA USZCZELKA NA DRZWI Z DŁUŻSZYM PIÓREM, DO MONTAŻU BEZ PROGU

Kod **R55SPBOM01-TR**

Cena netto






SZYBA



Przezroczysta
KOD 1



Aqua
KOD 2



Satyna
KOD 4

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD U



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K



Czarny mat
KOD H

**DRAŻEK STABILIZACYJNY 45 STOPNI**

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Czarny mat		R80LOU250-H	
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Czarny mat		R80LOU350-H	
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Czarny mat		R80LOU450-H	


**DRAŻEK STABILIZACYJNY 90 STOPNI, 200 CM DO SKRACANIA**

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y220-U	
Srebrny	R80Y220-B	
Chrom	R80Y220-K	
Czarny mat	R80Y220-H	
Inox sz.	R80Y220-Z	

**DRAŻEK STABILIZACYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA MONTAŻU**

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa

Kolor		Kod	Cena netto
Biały mat	100 cm	R80KUOR100-U	
Srebrny	100 cm	R80KUOR100-B	
Chrom	100 cm	R80KUOR100-K	
Czarny mat	100 cm	R80KUOR100-H	
Inox sz.	100 cm	R80KUOR100-Z	

**ZESTAW MONTAŻOWY T**

- 1 drążek stabilizacyjny 150 cm
- 1 mocowanie ściennie
- 1 nakładka dystansowa
- 1 łącznik

Kolor	Kod	Cena netto
Biały mat	R80Y215T-U	
Srebrny	R80Y215T-B	
Chrom	R80Y215T-K	
Czarny mat	R80Y215T-H	
Inox sz.	R80Y215T-Z	

**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI - L100 DO MONTAŻU BEZ PROGU**

(do drzwi dłuższych niż 114 cm należy zamówić 2 szt.)

DO YOUNG 2A - 2B

Kod	Cena netto
R55SPB02A1-TR	

DO YOUNG A / 2G / 2GS

Kod	Cena netto
R55SPB0A01-TR	

DO YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Kod	Cena netto
R55SPB0M01-TR	

**DOLNA USZCZELKA DO DRZWI**

DO MONTAŻU BEZ PROGU

DO YOUNG R2, R2LUX

Kod	Cena netto
R55SPBOR01-TR	

DO YOUNG R, R1

Kod	Cena netto
R55SPBOR11-TR	

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały mat
KOD **U**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny mat
KOD **H**

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przezroczysta
KOD **1** 



Aqua
KOD **2**



Satyna
KOD **4**

UCHWYT



Chromowany uchwyt


OPCJE



Chromowany uchwyt


Kolor	Kod	Cena netto
Chrom	R40EIMAY21-K	424 zł
Czarny mat	R40EIMAY21-H	424 zł

WYMIARY PROFILI




Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01BNMOBST-U
	Srebrny	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Czarny mat	P01BNMOBST-H
2000	Biały	P01BNMOAST-U
	Srebrny	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Czarny mat	P01BNMOAST-H



PROFIL PRZYŚCIENNY DO MONTAŻU BOCZNEGO

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P01Y2MOBSTL-U
	Srebrny	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOBSTL-H
2000	Biały	P01Y2MOASTL-U
	Srebrny	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Czarny mat	P01Y2MOASTL-H





Profil poszerzający


+15 mm dodatkowego zakresu regulacji

Wysokość	Kolor	Kod
1984	Biały	P05Y2ST-U
	Srebrny	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Czarny mat	P05Y2ST-H
2000	Biały	P05Y2ST2-U
	Srebrny	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Czarny mat	P05Y2ST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.