

ZEPHYROS R

KABINA PRZESUWNA, 2 POLA STAŁE + 2 SKRZYDŁA PRZESUWNE



195 cm



6 mm



3 cm



SZYBA



Przeźroczysta
KOD 11



Niva
KOD 11



Grafit
KOD 54



Zephyros 1
KOD 68

KOLORY PROFILU



Biały
KOD A



Srebrny
KOD B






Chrom
KOD K



Czarny
KOD H

Rozmiar			Kod	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia		1	11	54	68	A	B	K	H
A		*		Przeźroczysta	Niva	Grafit	Nadruk Zephyros 1	Biały	Srebrny	Chrom	Czarny
77,5↔80,5	24	38	ZEPHYRR80-								
87,5↔90,5	34	58	ZEPHYRR90-								
97,5↔100,5	44	58	ZEPHYRR100-								



ZEPHYROS F SPECIAL 5

ŚCIANKA BOCZNA SPECJAL 5



MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL



ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA



ZAMKNIĘTY PROFIL



ŚCIANKA BOCZNA

Rozmiar	Kod	Szyba			Kolor profilu			
Zakres regulacji		1	11	54	A	B	K	H
A		Przeźroczysta	Niva	Grafit	Biały	Srebrny	Chrom	Czarny

MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL

H 25↔60	ZEPHYRF5SP							
H 60↔96	ZEPHYRF5SP							
H 96↔160	ZEPHYRF5SP							
H 160↔190	ZEPHYRF5SP							
H 190↔200	ZEPHYRF5SP							

ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA



H 25↔60	ZEPHYRF5SP							
H 60↔96	ZEPHYRF5SP							
H 96↔160	ZEPHYRF5SP							
H 160↔190	ZEPHYRF5SP							
H 190↔200	ZEPHYRF5SP							

ŚCIANKA SPECJALNA W LINII




H 25↔60	ZEPHYRF5SP							
H 60↔96	ZEPHYRF5SP							
H 96↔160	ZEPHYRF5SP							
H 160↔190	ZEPHYRF5SP							
H 190↔200	ZEPHYRF5SP							

W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZAMÓWIENIA SKONTAKUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWIECIEM HANDLOWYM LUB SERWISEM.



MOCOWANIE W LINII, ZAMKNIĘTY PROFIL





ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA



ŚCIANKA BOCZNA



ZAMKNIĘTY PROFIL



DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
KOD **D**



Srebrny
KOD **B**



Chrom
KOD **K** 



Czarny
KOD **H**

W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KABINY W KOLORZE BIAŁYM UCHWYT, ZAWIASY, NAKŁADKI NA PROFIL DOSTARCZANE SĄ W KOLORZE CHROMOWANYM. W POZOSTAŁYCH WARIANTACH WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ W KOLORZE PROFILA

SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
KOD **1** 




Niva
KOD **11**



Fumé
KOD **54**

Nadruki



Zephyros 1
KOD **68**

OPCJE



DRAŻEK STABILIZACYJNY

	Rozmiar	Kod
Chrom	15 cm	R80LOU150-K
	25 cm	R80LOU250-K
	35 cm	R80LOU350-K
	45 cm	R80LOU450-K
Czarny	25 cm	R80LOU250-H
	35 cm	R80LOU350-H
	45 cm	R80LOU450-H




PROFILE ŁĄCZENIOWY DO SUFITU


Profil do montażu sufitowego dołączenia ze ścianką Zephyros Specjal 5

Kolor	Rozmiar	Kod
Biały	h 180 ↓ 265	SPA3102
Srebrny	h 180 ↓ 265	SPA3102
Chrom	h 240	SPA31240ST-K


WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY
A - R - F




PRZYŚCIENNY
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A



POSZERZAJĄCY
all model



POSZERZAJĄCY
A - R - F



POSZERZAJĄCY
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Kolor	Kod
Biały	P01BHRAS-T-A
Srebrny	P01BHRAS-T-B
Chrom	P01BHRAS-T-K
Czarny	P01BHRAS-T-H



Kolor	Kod
Biały	P01BHMOST-A
Srebrny	P01BHMOST-B
Chrom	P01BHMOST-K
Czarny	P01BHMOST-H

Kolor	Kod
Biały	P05HAAS-T3-A
Srebrny	P05HAAS-T3-B
Chrom	P05HAAS-T3-K
Czarny	P05HAAS-T3-H


Kolor	Kod
Biały	P05BHST-A
Srebrny	P05BHST-B
Chrom	P05BHST-K
Czarny	P05BHST-H

Kolor	Kod
Biały	P05BHCST-A
Srebrny	P05BHCST-B
Chrom	P05BHCST-K
Czarny	P05BHCST-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.