

# KUADRA H ESG-GRAU

## DUSCHTRENNWAND



200 cm





8 mm




3 cm



| Maße           | Code             | Glas     |                 | Profilfarbe Preis |        |       |              |      |
|----------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|--------|-------|--------------|------|
| Effektives Maß |                  | 54       | 87              | U                 | B      | K     | H            | Z    |
| <b>A</b>       |                  | ESG-Grau | Band Satin grau | Weiß Matt         | Silber | Chrom | Schwarz Matt | Inox |
| 67↔70          | <b>KUADH70-</b>  |          |                 |                   |        |       |              |      |
| 77↔80          | <b>KUADH80-</b>  |          |                 |                   |        |       |              |      |
| 87↔90          | <b>KUADH90-</b>  |          |                 |                   |        |       |              |      |
| 97↔100         | <b>KUADH100-</b> |          |                 |                   |        |       |              |      |
| 117↔120        | <b>KUADH120-</b> |          |                 |                   |        |       |              |      |
| 137↔140        | <b>KUADH140-</b> |          |                 |                   |        |       |              |      |



### Bodenbefestigung



## STABILISATIONSSTANGE 150CM (SONDERAUSSTATTUNG) (SIEHE S. 234)

### SONDERAUSSTATTUNG



#### EVO STABILISATIONSSYSTEM (für Nische)

- 1 vordere Stabilisierungsstange 180 cm
- 1 Glashalterung

| Profilfarbe  | Code              | Preis |
|--------------|-------------------|-------|
| Silber       | <b>KUADHSFN-B</b> |       |
| Chrom        | <b>KUADHSFN-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>KUADHSFN-H</b> |       |
| Weiß Matt    | <b>KUADHSFN-U</b> |       |
| Inox         | <b>KUADHSFN-Z</b> |       |



#### EVO STABILISATIONSSYSTEM (Ecklösung)

- 1 vordere Stabilisierungsstange 180 cm
- 1 seitliche Stabilisierungsstange 120 cm
- 2 Glashalterungen
- Eckverbinder

| Profilfarbe  | Code             | Preis |
|--------------|------------------|-------|
| Silber       | <b>KUADHSF-B</b> |       |
| Chrom        | <b>KUADHSF-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>KUADHSF-H</b> |       |
| Weiß Matt    | <b>KUADHSF-U</b> |       |
| Inox         | <b>KUADHSF-Z</b> |       |






KUADRA H

ESG GRAU - EVO STABILISATIONSSYSTEM (SONDERAUSSTATTUNG SIEHE S. 234)




BAND SATIN IN GRAU DECKENSTÜTZE (SONDERAUSSTATTUNG SIEHE S. 234)

#### GLAS ZERTIFIZIERT



ESG Grau  
cod. 54



Band Satin grau  
cod. 87

#### PROFILFARBEN



Weiß Matt  
cod. U



Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K




Schwarz  
cod. H




Inox  
cod. Z

## KUADRA H+HFA


### NISCHENLÖSUNG




**KUADRA H**  
**KUADRA HFA**  
**STABILISATIONSSTANGE**  
(im Lieferumfang)




**KUADRA H**  
**KUADRA HFA**  
**VERSTELLBARE**  
**STABILISATIONSSTANGE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HFA**  
**STABILISATIONSSYSTEM**  
(für Nische)



**KUADRA H**  
**KUADRA HFA**  
**STABILISATIONSSTANGE**  
(im Lieferumfang)




**KUADRA H**  
**KUADRA HFA**  
**VERSTELLBARE**  
**STABILISATIONSSTANGE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HFA**  
**STABILISATIONSSYSTEM**  
(Ecklösung)

## KUADRA H+H


### ECKLÖSUNG



**KUADRA H x2**  
**STABILISATIONSSTANGE**  
(im Lieferumfang)




**KUADRA H x2**  
**VERSTELLBARE**  
**STABILISATIONSSTANGE**




**KUADRA H x2**  
**STABILISATIONSSYSTEM**  
(Ecklösung)

## KUADRA H4

### FRONTALE WANDMONTAGE




**KUADRA HF**  
**KUADRA HFA x2**  
**STABILISATIONSSTANGE**  
(im Lieferumfang)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HFA x2**  
**STANGE EVO (C-Form)**

### NISCHENLÖSUNG



**KUADRA HF**  
**KUADRA HFA x2**  
**STABILISATIONSSTANGE**  
(im Lieferumfang)



**KUADRA HF**  
**KUADRA HFA x2**  
**STANGE EVO (C-Form)**



### STABILISATIONSSTANGE 150 CM (Stange à 100 cm im Lieferumfang)

| Profilfarbe  | Code                | Preis |
|--------------|---------------------|-------|
| Weiß         | <b>R80GIANF15-A</b> |       |
| Weiß Matt    | <b>R80GIANF15-U</b> |       |
| Silber       | <b>R80GIANF15-B</b> |       |
| Chrom        | <b>R80GIANF15-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>R80GIANF15-H</b> |       |
| Inox         | <b>R80GIANF15-Z</b> |       |



### EVO STABILISATIONSSYSTEM (für Nische)

- 1 vordere Stabilisationsstange 180 cm
- 1 Glshalterung

| Profilfarbe  | Code              | Preis |
|--------------|-------------------|-------|
| Silber       | <b>KUADHSFN-B</b> |       |
| Chrom        | <b>KUADHSFN-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>KUADHSFN-H</b> |       |
| Weiß Matt    | <b>KUADHSFN-U</b> |       |
| Inox         | <b>KUADHSFN-Z</b> |       |



### SET STABILISATIONSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung, 2 Glshalterungen

| Profilfarbe  | Code                 | Preis |
|--------------|----------------------|-------|
| Weiß Matt    | <b>R80KUORT150-U</b> |       |
| Silber       | <b>R80KUORT150-B</b> |       |
| Chrom        | <b>R80KUORT150-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>R80KUORT150-H</b> |       |
| Inox         | <b>R80KUORT150-Z</b> |       |



### U-SCHIENE IN ALUMINIUM FÜR 6/8 MM GLÄSER

| Profilfarbe  | Maße | Code               | Preis |
|--------------|------|--------------------|-------|
| Weiß         | 100  | <b>P51BOHU10-A</b> |       |
| Weiß Matt    |      | <b>P51BOHU10-U</b> |       |
| Silber       |      | <b>P51BOHU10-B</b> |       |
| Chrom        |      | <b>P51BOHU10-K</b> |       |
| Schwarz Matt |      | <b>P51BOHU10-H</b> |       |
| Inox         |      | <b>P51BOHU10-Z</b> |       |
| Weiß         | 150  | <b>P51BOHU15-A</b> |       |
| Weiß Matt    |      | <b>P51BOHU15-U</b> |       |
| Silber       |      | <b>P51BOHU15-B</b> |       |
| Chrom        |      | <b>P51BOHU15-K</b> |       |
| Schwarz Matt |      | <b>P51BOHU15-H</b> |       |
| Inox         |      | <b>P51BOHU15-Z</b> |       |



### AUSRICHTBARE STABILISATIONSSTANGE

1 verstellbare Stabilisationsstange à 100/150/180 cm (verkürzbar), 1 Wandbefestigung, 1 Fixierklemme für die Scheibe

| Profilfarbe  | Maße | Code                | Preis |
|--------------|------|---------------------|-------|
| Weiß Matt    | 100  | <b>R80KUOR100-U</b> |       |
| Silber       |      | <b>R80KUOR100-B</b> |       |
| Chrom        |      | <b>R80KUOR100-K</b> |       |
| Schwarz Matt |      | <b>R80KUOR100-H</b> |       |
| Inox         |      | <b>R80KUOR100-Z</b> |       |
| Weiß Matt    | 150  | <b>R80KUOR150-U</b> |       |
| Silber       |      | <b>R80KUOR150-B</b> |       |
| Chrom        |      | <b>R80KUOR150-K</b> |       |
| Schwarz Matt |      | <b>R80KUOR150-H</b> |       |
| Inox         |      | <b>R80KUOR150-Z</b> |       |
| Weiß Matt    | 180  | <b>R80KUOR180-U</b> |       |
| Silber       |      | <b>R80KUOR180-B</b> |       |
| Chrom        |      | <b>R80KUOR180-K</b> |       |
| Schwarz Matt |      | <b>R80KUOR180-H</b> |       |
| Inox         |      | <b>R80KUOR180-Z</b> |       |



### EVO STABILISATIONSSYSTEM (Ecklösung)

- 1 vordere Stabilisationsstange 180 cm
- 1 seitliche Stabilisationsstange 120 cm
- 2 Glshalterungen
- Eckverbinder

| Profilfarbe  | Code             | Preis |
|--------------|------------------|-------|
| Silber       | <b>KUADHSF-B</b> |       |
| Chrom        | <b>KUADHSF-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>KUADHSF-H</b> |       |
| Weiß Matt    | <b>KUADHSF-U</b> |       |



### BEFESTIGUNGSSYSTEM EVO (C-Form)

- 1 Frontstange à 180 cm
- 2 Seitenstangen à 120 cm
- 4 Fixierklemmen
- 2 Verbindungswinkel

| Profilfarbe  | Code              | Preis |
|--------------|-------------------|-------|
| Silber       | <b>KUADHSFC-B</b> |       |
| Chrom        | <b>KUADHSFC-K</b> |       |
| Weiß Matt    | <b>KUADHSFC-U</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>KUADHSFC-H</b> |       |
| Inox         | <b>KUADHSFC-Z</b> |       |




### STABILISATIONSSTANGE

| Profilfarbe | Maße  | Code               | Preis |
|-------------|-------|--------------------|-------|
| Weiß        | 25 cm | <b>R80LOU250-U</b> |       |
| Matt        | 35 cm | <b>R80LOU350-U</b> |       |
|             | 45 cm | <b>R80LOU450-U</b> |       |
| Chrom       | 25 cm | <b>R80LOU250-K</b> |       |
|             | 35 cm | <b>R80LOU350-K</b> |       |
|             | 45 cm | <b>R80LOU450-K</b> |       |
| Schwarz     | 25 cm | <b>R80LOU250-H</b> |       |
| Matt        | 35 cm | <b>R80LOU350-H</b> |       |
|             | 45 cm | <b>R80LOU450-H</b> |       |
| Inox        | 25 cm | <b>R80LOU250-Z</b> |       |
|             | 35 cm | <b>R80LOU350-Z</b> |       |
|             | 45 cm | <b>R80LOU450-Z</b> |       |



### ANSCHLUSSKIT ZUR DECKENBE- FESTIGUNG DER STABILISATIONS- STANGE

| Profilfarbe  | Code               | Preis |
|--------------|--------------------|-------|
| Weiß         | <b>R801SOFEL-A</b> |       |
| Chrom        | <b>R801SOFEL-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>R801SOFEL-H</b> |       |



### AUSGLEICHSHALTERUNG FÜR MONTAGE AUF BRAUSETASSE TEIL HL Ø 29 MM

für Kuadra HL

| Code              | Preis |
|-------------------|-------|
| <b>R05KUHL1-K</b> |       |



### DECKENSTÜTZE


| Profilfarbe  | Code               | Preis |
|--------------|--------------------|-------|
| Weiß         | <b>R80GKHSOF-D</b> |       |
| Weiß Matt    | <b>R80GKHSOF-U</b> |       |
| Silber       | <b>R80GKHSOF-B</b> |       |
| Chrom        | <b>R80GKHSOF-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>R80GKHSOF-H</b> |       |
| Inox         | <b>R80GKHSOF-Z</b> |       |

STABILISATIONSSTANGE STANDARD (Im Lieferumfang)



STABILISATIONSSTANGE  
100 cm

WANDMONTAGEPROFIL



STANDARD PROFIL

| Profilfarben | Code       |
|--------------|------------|
| Weiß         | P01KUHST-A |
| Silber       | P01KUHST-B |
| Chrom        | P01KUHST-K |
| Schwarz      | P01KUHST-H |
| Inox         | P01KUHST-Z |

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt  
cod. U



Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K



Schwarz Matt  
cod. H



Inox  
cod. Z


GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar  
cod. 1



Spiegel (SPY)  
cod. 76




ESG-Grau  
cod. 54



Mirror  
cod. 75

DEKOR



Ravenna  
cod. 51



Squares  
cod. 81




Stripes  
cod. 82



Frame  
cod. 86



Grid  
cod. 83



Wires  
cod. 84



Plaid  
cod. 85



Band Satin grau  
cod. 87



Band Satin  
cod. 44