

LUNES 2.0 B

PENDELTÜR 2-TEILIG



195 cm



5 mm



6 cm



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1

Aqua
cod 2



Niva
cod 11



Lunes 2.0
Dekor
cod 78

PROFILFARBEN



Weiß
cod A



Silber
cod B







Chrom
cod K



Silber Matt
cod J

Maße			Code	Glas				Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Einstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	2	11	78	A	B	K	J
A	*	B		ESG-Klar	ESG-Aqua	Niva	Lunes 2.0 Dekor	Weiß	Silber	Chrom	Silber Matt
60↔66	40	19	LUNB60-								
66↔72	46	22	LUNB66-								
72↔78	52	25	LUNB72-								
78↔84	50	24	LUNB78-								
84↔90	56	27	LUNB84-	●							
90↔96	62	30	LUNB90-	●							
96↔102	62	30	LUNB96-	●							
102↔108	68	33	LUNB102-								
108↔114	74	36	LUNB108-								
114↔120	80	39	LUNB114-	●							
H 158↔200		SPECIAL	LUNBSP								



LUNES 2.0 S

FALTTÜR



195 cm



4 mm



6 cm



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



Aqua
cod 2



Niva
cod 11



Lunes 2.0
Dekor
cod 78

PROFILFARBEN



Weiß
cod A



Silber
cod B







Chrom
cod K



Silber Matt
cod J

Maße				Code	Glas				Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Einsteigsbreite	Schwenkbereich der Tür nach innen	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	2	11	78	A	B	K	J
A	*	B	B1		ESG-Klar	ESG-Aqua	Niva	Lunes 2.0 Dekor	Weiß	Silber	Chrom	Silber Matt
60↔66	42	26	24	LUNS60-								
66↔72	48	29	27	LUNS66-								
72↔78	54	32	30	LUNS72-								
78↔84	60	35	33	LUNS78-	●							
84↔90	66	38	36	LUNS84-	●							
90↔96	72	41	39	LUNS90-								
96↔102	78	44	42	LUNS96-	●							
H 160↑200		SPECIAL		LUNSSP								



SICHERHEITSOFFNUNG NACH AUSSEN

ACHTUNG:
DIE ÖFFNUNG NACH AUSSEN IST
NUR ALS NOTÖFFNUNG GEDACHT

Zusammensetzung
der Bestellnummer:

Code

+

Glas

+

Profilfarbe

= Artikelnummer



TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß
cod. A



Silber
cod. B



Chrom
cod. K 



Silber Matt
cod. J

GLAS ZERTIFIZIERT 3,4,5,6 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1 



Niva
cod. 11



Aqua
cod. 2




Lunes 2.0
cod. 78




Griff Chrom oder Weiß


WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




Standard Profil
G+FL - 3P - S - B - G




Standard Profil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
R - 2A - G+FL + 3P +
3PH - G - B - S - 2P -
2PH - A - AH





Verbreiterungsprofil
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH





Verbreiterungsprofil
G+FL - 3P - S - B - G

Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code
Weiß	P01BJMOST-A	Weiß	P01BJGBST-A	Weiß	P01L215STL-A	Weiß	P05HAAST3-A	Weiß	P05BHST-A	Weiß	P05BHCST-A
Silber	P01BJMOST-B	Silber	P01BJGBST-B	Silber	P01L215STL-B	Silber	P05HAAST3-B	Silber	P05BHST-B	Silber	P05BHCST-B
Chrom	P01BJMOST-K	Chrom	P01BJGBST-K	Chrom	P01L215STL-K	Chrom	P05HAAST3-K	Chrom	P05BHST-K	Chrom	P05BHCST-K
Silber Matt	P01BJMOST-J	Silber Matt	P01BJGBST-J	Silber Matt	P01L215STL-J	Silber Matt	P05HAAST3-J	Silber Matt	P05BHST-J	Silber Matt	P05BHCST-J

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl. iesteten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.