

ZEPHYROS A

ECKEINSTIEGSHÄLFTE



195 cm



6 mm






3 cm




Maße			Code	Glas				Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Maß Fixteil	Einstiegsbreite		1	11	54	68	A	B	K	H
A	F1	*		ESG-Klar	Niva	Fumè	Zephyros 1 Dekor	Weiß	Silber	Chrom	Schwarz Matt
67↔70	30	34	ZEPHYRA67L-	•	•						
72↔75	33	37	ZEPHYRA72L-								
74↔77	34	39	ZEPHYRA74L-								
77↔80	35	41	ZEPHYRA77L-	•	•						
82↔85	38	44	ZEPHYRA82L-								
87↔90	40	48	ZEPHYRA87L-	•	•						
92↔95	43	51	ZEPHYRA92L-								
97↔100	45	55	ZEPHYRA97L-	•	•						
102↔105	48	59	ZEPHYRA102L-								
107↔110	50	62	ZEPHYRA107L-								
112↔115	53	66	ZEPHYRA112L-								
117↔120	55	69	ZEPHYRA117L-	•	•						

**FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE.
ZEPHYROS A IST KOMBINIERBAR MIT EINER SEITENWAND ZEPHYROS F**





GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1Niva Dekor
cod 11ESG-Grau
cod 54Zephyros 1
Dekor
cod 68

PROFILFARBEN

Weiß
cod ASilber
cod BChrom
cod KSchwarz Matt
cod H

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Wei
cod. A



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1



Niva Dekor
cod. 11



ESG-Grau
cod. 54



Zephyros 1 Dekor
cod. 68



Stripes
cod. 82
nur fr Modelle G - F

GRIFF STANDARD



Bgel auen /
Knopf innen

GRIFF OPTIONAL



Bgel innen und auen

Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	R40EIMAZPH2-K	
Schwarz	R40EIMAZPH2-H	


SONDERAUSSTATTUNG




STABILISATIONSSTANGE

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Chrom	25 cm	R80LOU250-K	
Chrom	35 cm	R80LOU350-K	
Chrom	45 cm	R80LOU450-K	
Schwarz Matt	25 cm	R80LOU250-H	
Schwarz Matt	35 cm	R80LOU350-H	
Schwarz Matt	45 cm	R80LOU450-H	


WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
A - R - F




Standard Profil
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A




Standard Profil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
A - R - F



Verbreiterungsprofil
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Profilfarben	Code
Weiß	P01BHRAST-A
Silber	P01BHRAST-B
Chrom	P01BHRAST-K
Schwarz	P01BHRAST-H

Profilfarben	Code
Weiß	P01BHMOST-A
Silber	P01BHMOST-B
Chrom	P01BHMOST-K
Schwarz	P01BHMOST-H



Profilfarben	Code
Weiß	P01L215STL-A
Silber	P01L215STL-B
Chrom	P01L215STL-K
Schwarz	P01L215STL-H

Profilfarben	Code
Weiß	P05HAAST3-A
Silber	P05HAAST3-B
Chrom	P05HAAST3-K
Schwarz	P05HAAST3-H


Profilfarben	Code
Weiß	P05BHST-A
Silber	P05BHST-B
Chrom	P05BHST-K
Schwarz	P05BHST-H

Profilfarben	Code
Weiß	P05BHCST-A
Silber	P05BHCST-B
Chrom	P05BHCST-K
Schwarz	P05BHCST-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesen Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.