




Panel de control
Painel de controle



Sistema cromolight & audio



Aquaclean, el nuevo sistema de
Desinfección y mantenimiento
del agua
*Aquaclean, o novo sistema de
purificação e manutenção da água*



Minipiscina para tres



DIVINA L SPA

DIVINA L SPA

MINIPISCINA CON HIDROMASAJE PARA EXTERIOR MINI-POOL COM HIDROMASSAGEM PARA USO EXTERIOR

Bomba de doble velocidad con recirculación continua, desinfección AQUACLEAN y calentador del agua (40º máx.)
Bomba de dupla velocidade com recirculação contínua, saneamento AQUACLEAN e aquecedor de água (40º no máximo)

Interior de fácil limpieza, resistente a los golpes y a los agentes atmosféricos/UV
Interior fácil de limpar, resistente a impactos e resistente às intempéries

Paneles exteriores térmicos en versión standard o plus
Painéis térmicos externos em versão standard ou plus

Estructura interior con soporte de aluminio anti-corrosión
Estrutura interna com marco de alumínio anticorrosão


Cubeta inferior
Cubeta de cierre inferior




Dimensiones cm Dimensões cm	185 x 160 H 85
Capacidad litros Capacidade litros	600
Potencia máx. Watt Asorbe. Vativos máximos	2400
Peso máx. Kg Peso máximo en kg	1160

	STANDARD	PLUS
Whirlpool mini jets	4	6
Whirlpool jets	12	18
2 luces led blancas 2 luzes led branca	●	●
2 Chromolight	OPCIONAL	OPCIONAL
Reposacabezas Apoia-cabeças	-	●
Equipo de audio con sistema bluetooth integrado Equipo de audio com sistema bluetooth integrado	OPCIONAL	OPCIONAL
Módulo Wi-Fi Modulo Wi-Fi	OPCIONAL	OPCIONAL
Sistema de purificación AQUACLEAN (UV+ozono) Sistema de purificação AQUACLEAN (UV+ozono)	OPCIONAL	OPCIONAL
Sistema de purificación UV Sistema de purificação UV	OPCIONAL	OPCIONAL
Bomba a doble velocidad de 2,5 hp Bomba a doble velocidade de 2,5 hp	●	●
Calentador de 2 kw Aquecedor de 2KW	●	●


VERSIÓN / VERSÃO STANDARD




VERSIÓN / VERSÃO PLUS



DIVINA L SPA PLUS




ZONA DE MASAJE




TOTAL BODY

Hidromasaje en posición tumbada con jets directos orientables que actúan sobre todo el cuerpo para un bienestar completo.
Hidromassagem em posição deitada com jactos directamente ajustáveis que actuam em todo o corpo para um bem-estar total.



ENERGY

Hidromasaje en posición sentada con jets directos y giratorios en espiral que estimulan la zona lumbar y dorsal.
Hidromassagem sentada com jactos directos e jactos em espiral rotativos que estimulam as zonas lombar e dorsal.





MASSAGE

Hidromasaje en posición sentada con jets directos y pulsantes/giratorios para un masaje vigoroso en la espalda.
Hidromassagem sentada com jactos directos, pulsantes/rotantes que massajam vigorosamente as costas.

DIVINA L SPA

Dimensiones cm	185 x 160 H 85
Dimensões cm	
Capacidad litros	600
Capacidade litros	




MINIPISCINA MULTIFUNCIÓN / MINIPISCINA MULTIFUNCIONAL

Código	Selección de funciones / Precio Escolha de funções / Preço						Colores de la Minipiscina Cores da Minipiscina			Color del asiento y reposacabezas Cores dos bancos e dos apoios de cabeça			
	Standard + Luces LED blancas	UV + Luces LED blancas	Aquaclean + Luces LED blancas	Cromolight + audio Bluetooth	UV + Cromolight + audio Bluetooth	Aquaclean + Cromolight + audio Bluetooth							
							Blanco Branco	Perla	Mármol claro	Negro	Light Grey	Warm Brown	Steel

STANDARD													
	0-	3-	8-	6-	4-	9-	W10	W20	W30	H	T1	T2	T3
DOL50													
PLUS													
	0-	3-	8-	6-	4-	9-	W10	W20	W30	H	T1	T2	T3
DOL40													

Construcción del código: **Código** + **Selección de funciones** + **Colores de la Minipiscina** + **Color del asiento y reposacabezas** = código producto final
 Construção do código: **Código** + **Escolha de funções** + **Cores da Minipiscina** + **Cores dos bancos e dos apoios de cabeça** = código final do produto

PANELES / PAINÉIS

Código	Selección de paneles Seleção de paineis			
PANELES TACTO NATURAL "NATURAL TOUCH" / PAINÉIS NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDL-				
PANELES ALISTONADOS / PAINÉIS ACABAMENTO MADEIRA				
	D1	D2		
				
	Wenge	Hielo		
PADV2F2LDIVDL-				
PANELES DE FIBRA TRENZADA / PAINÉIS FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDL-				
KIT OPCIONAL PARA CLIMAS EXTREMOS / KIT OPCIONAL PARA CLIMAS FRIOS				
KBT2F2LDOL				



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS



MÓDULO WI-FI / SISTEMA WI-FI

Entrada por control remoto a las funciones de la minipiscina mediante APP.

Portal para controlo remoto das funções através de APP.

Código

DOMOWF



COBERTURA TÉRMICA / COBERTURA TERMICA

Cobertura plegable ideal para uso externo. La cobertura garantiza un buen aislamiento térmico con el fin de mantener el agua a la temperatura programada y reducir el consumo eléctrico del calentamiento del agua.

Tampa dobrável adequada para utilização ao ar livre. A cobertura garante um bom isolamento térmico a fim de manter a água na temperatura e reduzir o consumo eléctrico para aquecimento.

Aislamiento
Isolamento

Código

STANDARD

DLTHCO

PLUS (preparado para climas fríos)
(adequado para climas frios)


DLTHCOT

Oxid

warm sensation

ACABADOS RECOMENDADOS

ACABAMENTOS RECOMENDADOS




Oxid wood

Warm brown

Oak alpine


Wenge

Estructura de acero
Estrutura de aço




Negro mate

Colchoneta con revestimiento antideslizante
Colchão com revestimento antiderrapante



Warm brown

Estructura multicapa de abedul con lacado de protección
Estrutura multicamadas de bétula com lacagem de protecção




Oxid wood

Multicapa de abedul con lacado de protección
Contraplacado de bétula com verniz protector



Oxid wood

Piezas de unión de aluminio
Acessórios alumínio



Negro mate

Quarz

frozen sensation

ACABADOS RECOMENDADOS FINITURE VASCA CONSIGLIATE




Quarz wood

Light grey


Oak concrete

Estructura de acero
Estrutura de aço



Negro mate

Colchoneta con revestimiento antideslizante
Colchão com revestimento antiderrapante




Light grey




Steel

Estructura multicapa de abedul con lacado de protección
Estrutura multicamadas de bétula com lacagem de protecção




Quarz wood

Multicapa de abedul con lacado de protección
Contraplacado de bétula com verniz protector



Quarz wood

Piezas de unión de aluminio
Acessórios alumínio



Negro mate



X 187 cm
Y 84 cm
Z 60 cm

CHAISE LONGUE

Chaise longue realizada con multiestrato de abedul con pintura de protección Oxid wood / Quarz wood, colchoneta enfundada con revestimiento antideslizante Fiber-Cross y estructura de acero Negro mate.

Chaise longue em contraplacado de bétula com verniz protector Madeira de boi/ madeira de quartzo, colchão estofado com revestimento antiderrapante Fibra-cruzada e estrutura de aço preto mate

Código	Estructura estilo Oxid Estrutura modo Oxid			Estructura estilo Quarz Estrutura modo Quarz		
	P3T1	P3T2	P3T3	P4T1	P4T2	P4T3
	Light Grey	Warm Brown	Steel	Light Grey	Warm Brown	Steel

CHAISE LONGUE						
CHLOD001-						



X 90 cm
Y 40 cm
Z 33 cm

MESITA / QUADRO


MESA AUXILIAR CON TOALLERO
MESA LATERAL COM TOALHEIRO

Mesita realizada con multiestrato de abedul con pintura de protección Oxid wood / Quarz wood, colchoneta enfundada con revestimiento antideslizante Fiber-Cross y estructura de acero Negro mate.

Mesa em contraplacado de bétula com revestimento protector Madeira de boi/ madeira de quartzo, colchão estofado com revestimento antiderrapante Fibra-cruzada e estrutura de aço preto mate

Código		
	P3	P4
	Oxid wood	Quarz wood

MESITA / QUADRO		
TAVDOS01-		
MESA AUXILIAR CON TOALLERO / MESA LATERAL COM TOALHEIRO		
TAVDOS02-		




2 barras toalleros
2 toalhetes


X 40 cm
Y 90 cm
Z 33 cm




DE ESCALÓN ALTO
DEGRÃO ALTO




DE ESCALÓN BAJO
DEGRÃO BAIXO



DE DOBLE ESCALÓN
DEGRÃO DOBRO




DE ESCALÓN DOBLE LATERAL
DEGRÃO DOBRO LATERAL



PROLONGACIÓN LATERAL / PROLONGAÇÃO LATERAL



combinable con la de escalón doble lateral
pode ser combinado com
o passo lateral duplo




ESCALERAS AUXILIARES / DEGRAU POR OPÇÃO

Realizadas con multicapa de abedul con pintura de protección Oxid wood / Quarz wood y piezas de unión de aluminio Negro mate

Degraus em contraplacado de bétula com verniz protector Madeira de boi/ madeira de quartzo e acessórios de alumínio Preto mate

Código		
	P3	P4
		
	Oxid wood	Quarz wood

DE ESCALÓN ALTO / DEGRÃO ALTO		
SCADOSC1-		
DE ESCALÓN BAJO / DEGRÃO BAIXO		
SCADOSC2-		
DE DOBLE ESCALÓN / DEGRÃO DOBRO		
SCADOSC3-		
DE ESCALÓN DOBLE LATERAL / DEGRÃO DOBRO LATERAL		
SCADOSC4-		
PROLONGACIÓN LATERAL / PROLONGAÇÃO LATERAL		
SCADOSC5-		



COLUMNA DE DUCHA EXTERIOR COLUNA DE DUCHE EXTERIOR

Columna de ducha de acero inoxidable con mezclador monomando y distribuidor incorporados, ducha fija efecto lluvia y ducha de mano con flexo antitorción

Coluna de duche em aço inoxidável com misturador e desviador mecânico incorporado, chuveiro de chuva e chuveiro manual de jacto único com mangueira flexível anti-torção.

Código

DOCDOS

**KIT DE CLORO BÁSICO / KIT BASICO CLORO**

- 1 Kg. de Cloro Multiacción / 1 kg de chlore Multi-action
- 750 gr. de reductor de PH granulado / Redutor de PH granular de 750 gr
- Rollo de tira de papel reactivo / Mapa de Reagentes

Código**DOKIWT****KIT DE CLORO COMPLETO / KIT PLUS CLORO**

- 1 Kg. de pastillas de cloro de 20 gr. de acción higienizante. / Pastilhas de cloro 20 g (ação desinfetante) - 1 Kg
- 500 ml. de reductor de pH líquido / Redutor de pH líquido 500 ml
- 200 ml. de Silicona antiespumante / Antiespumante de silicone 200 ml
- Top 5 multi-acción, producto multi-función anti-algas, floculante, anticalcáreo, colorante azul / Top 5 multiacção, produto multifuncional contra algas, floculante, anti-escala, agente azulado
- Verificador de Cloro/pH en pastillas / Testador de cloro/PH em comprimidos
- Dosificador de 0-30 ml / copo de medição graduado 0-30 ml

Código**DOKIEC****IDRO PH+**

- Para aumentar el pH del agua. 1 litro. / Líquido para acrescentar PH agua: 1l
- Dosificador de 0-30 ml / Doseador de 0-30 ml

Código**DOPH1L****KAL STOP**

- Anti-calcáreo no espumante. 1 litro. / Anticalcareo não espumante: 1l
- Dosificador de 0-30 ml / Doseador de 0-30 ml

Código**DOCAST**

**FILTER CLEAN RAPID**

- Producto para la limpieza del filtro de cartucho con pulverizador. 500 ml.
Produto para limpeza do filtro do cartucho com vaporizador 500 ml.

Código

DOFICR

**IDRO SANIT SHOCK**

- Limpiador Desinfectante anti-calcáreo y antibacteriano para sistemas de hidromasaje en minipiscinas - 5 litros
Anti-escala e anti-bactericida/detergente para sistemas de hidromassagem SPA 5 lt

Código

DOIDSS

**2 FILTROS SKIMMER**

- Conjunto de 2 cartuchos para el filtrado mecánico del agua, para insertar en el Skimmer
Pacote de 2 cartuchos para filtragem mecânica da água a inserir no skimmer


Código

DIVINA SPA M y L

DOFISK2

DIVINA SPA XL y XXL

DXFISK2



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Capacidad media 680 lt
17 jets whirlpool (12 en versión standard)
6 mini-jets (6 en versión standard)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión / Tensão: 220-230 V
Frecuencia: / Freqüência 50 Hz
Potencia máxima absorbida 2400 W

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Area total 3.0 m²
Peso total 1160 Kgs.
Peso de la minipiscina y componentes: 240 Kg
Peso considerado usuarios (3 pers.) 80x3=240 kg
Carga específica en la base de apoyo 3920 N/m²