

# KUADRA 2.0 F



200 cm



6 mm



2 cm



Reversible

Reversível



Óptima estanqueidad



Óptima estanco

**PANEL FIJO**  
**PAINEL FIXO**


Medidas		Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis				
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo		1	56	U	B	K	H	Z
<b>A</b>	<b>G</b>		Transparente	Ser. Rose 1	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilantado	Cromo	Negro mate	Inox
67↔69	66↔68	<b>K2F67-</b>							
69↔71	68↔70	<b>K2F69-</b>							
71↔73	70↔72	<b>K2F71-</b>							
72↔74	71↔73	<b>K2F72-</b>							
74↔76	73↔75	<b>K2F74-</b>							
76↔78	75↔77	<b>K2F76-</b>							
77↔79	76↔78	<b>K2F77-</b>							
79↔81	78↔80	<b>K2F79-</b>							
81↔83	80↔82	<b>K2F81-</b>							
85↔87	84↔86	<b>K2F85-</b>							
87↔89	86↔88	<b>K2F87-</b>							
89↔91	88↔90	<b>K2F89-</b>							
91↔93	90↔92	<b>K2F91-</b>							
95↔97	94↔96	<b>K2F95-</b>							
97↔99	96↔98	<b>K2F97-</b>							
99↔101	98↔100	<b>K2F99-</b>							
101↔103	100↔102	<b>K2F101-</b>							
105↔107	104↔106	<b>K2F105-</b>							
107↔109	106↔108	<b>K2F107-</b>							
109↔111	108↔110	<b>K2F109-</b>							
111↔113	110↔112	<b>K2F111-</b>							
115↔117	114↔116	<b>K2F115-</b>							
117↔119	116↔118	<b>K2F117-</b>							
119↔121	118↔120	<b>K2F119-</b>							
121↔123	120↔122	<b>K2F121-</b>							

H 140↔220  
L 67↔123

**K2FSP**



**¡IMPORTANTE!**  
**INDICAR EN PEDIDO**  
**SI EL PLATO ES**  
**SOBREELEVADO O A**  
**RAS DE SUELO**  
**INDICAR NA**  
**ENCOMENDA SE**  
**A BASE E SOBRE**  
**ELEVADO O A NIVEL**  
**DO CHÃO**





**CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO**



Transparente  
cod. 1




Ser. Rose 1  
cod. 56

**COLORES PERFILES / CORES PERFÍS**



Blanco Mate  
Branco Mate  
cod. U



Silver  
Abrillantado  
cod. B



Cromo  
cod. K



Negro mate  
cod. H



Inox  
cod. Z

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Blanco / Branco  
cod. U



Silver / Abrillatado  
cod. B



Cromo  
cod. K



Negro mate  
cod. H



Inox  
cod. Z

### CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente  
cod. 1



### SERIGRAFIA




Ser. Rose 1  
cod. 56

### TIRADOR / PUXADOR




Tirador Metálico /  
Puxador de metal

### MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍIS NA PAREDE



**A PARED**  
para todos los modelos


Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2000	Blanco / Branco	<b>P01BWMOST-U</b>
	Silver / Abrillatado	<b>P01BWMOST-B</b>
	Cromo	<b>P01BWMOST-H</b>
	Negro	<b>P01BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P01BWMOST-Z</b>



**A PARED**  
para todos los modelos


Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2000	Blanco / Branco	<b>P05BWMOST-U</b>
	Silver / Abrillatado	<b>P05BWMOST-B</b>
	Cromo	<b>P05BWMOST-H</b>
	Negro	<b>P05BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P05BWMOST-Z</b>

### TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.