

KUADRA HP

PANEL SUPLEMENTARIO EN LÍNEA



200 cm



8 mm



Reversible
Reversível



Medidas	Código	Selección Cristales Seleção Vidros	Selección de perfiles Seleção de perfis				Selección Cristales Seleção Vidros	Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade		1	B	K	H	Z	76	B	K	H	Z
		Transparente	Silver Abrillan- tado	Cromo	Negro mate	Inox	Spy	Silver Abrillan- tado	Cromo	Negro mate	Inox

PANEL SUPLEMENTARIO


39	KUADHP40-										
49	KUADHP50-										
59	KUADHP60-										
69	KUADHP70-						-	-	-	-	-
79	KUADHP80-						-	-	-	-	-
89	KUADHP90-						-	-	-	-	-

PANEL CON REPISA PORTA OBJETOS PAINEL COM PRATELEIRA PORTA-OBJECTOS


39	KUADHPB40-						-	-	-	-	-
49	KUADHPB50-						-	-	-	-	-
59	KUADHPB60-						-	-	-	-	-
69	KUADHPB70-						-	-	-	-	-
79	KUADHPB80-						-	-	-	-	-
89	KUADHPB90-						-	-	-	-	-



LA BARRA DE SUJECIÓN DE 150 CM. ES OPCIONAL (VER PÁG. 258)
A BARRA DE SUJEIÇÃO DE 150 CM. É OPCIONAL (VER PAG. 258)



MEDIDA 38 CM
para cristales 40, 50, 60, 70



MEDIDA 58 CM
para cristales 80 y 90

OPCIONAL



NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (entre paredes)

- Barra frontal de 180 cms
- Pieza para sujeción a pared

Color Cores	Código	Precio / Preço
Silver	KUADHSFN-B	
Abrillantado	KUADHSFN-K	
Cromo	KUADHSFN-H	
Negro mate	KUADHSFN-U	
Blanco mate	KUADHSFN-Z	



NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ángulo)

- Barra frontal de 180 cms
- Barra lateral de 120 cms
- Piezas para sujeción a pared
- 1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código	Precio / Preço
Silver	KUADHSF-B	
Abrillantado	KUADHSF-K	
Cromo	KUADHSF-H	
Negro mate	KUADHSF-U	
Blanco mate	KUADHSF-Z	




**CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO**

Transparente
cod. 1



Spy
cod. 76

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS

Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K




Negro mate
cod. H




Inox
cod. Z

KUADRA H+HFA


VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES



KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA ORIENTABLE




KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA EVO
(entre paredes)


VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO



KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA ORIENTABLE




KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H+H


VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO



KUADRA H x2
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA H x2
BARRA ORIENTABLE




KUADRA H x2
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H4

VERSIÓN A UNA SOLA PARED / VERSÃO CENTRO PARED




KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA EVO (a U)

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES




KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA EVO (a U)

KUADRA H5

VERSIÓN A UNA SOLA PARED / VERSÃO CENTRO PARED




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE

KUADRA H6


VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ORIENTABLE




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA EVO
(entre paredes)



KUADRA H
KUADRA HL
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE



KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ORIENTABLE




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA EVO (ángulo)


VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO

KUADRA H7


VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO



KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA ORIENTABLE




KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H9

VERSIÓN A UNA SOLA PARED / VERSÃO CENTRO PARED




KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (en C)


VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO



KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA
ESTABILIZADORA
SUMINISTRADA DE SERIE




KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (ángulo)



KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (en C)


KUADRA H11

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES



KUADRA H + HP + HPB
BARRA EVO
(entre paredes)


VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO



KUADRA H + HP + HPB
BARRA EVO (ángulo)

KUADRA H12


VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO



KUADRA H x2
KUADRA HP
BARRA EVO (ángulo)


KUADRA H13

VERSIÓN ENTRE PAREDES / VERSÃO ENTRE PAREDES



KUADRA H + HP + HA
BARRA EVO
(entre paredes)

VERSIÓN / VERSÃO EN ÁNGULO



KUADRA H + HP + HA
BARRA EVO (ángulo)



BARRA DE SUJECCIÓN 150 CM
BARRA DE FIXAÇÃO 150 CM
(barra de 100 cm suministrada)/(barra de 100 cm fornecida)

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	R80GIANF15-A	
Blanco mate/Branco mate	R80GIANF15-U	
Silver/Abrillantado	R80GIANF15-B	
Cromo	R80GIANF15-K	
Negro mate	R80GIANF15-H	
Inox	R80GIANF15-Z	



NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (entre paredes)

- Barra frontal de 180 cms
- Pieza para sujeción a pared

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Silver/Abrillantado	KUADHSFN-B	
Cromo	KUADHSFN-K	
Negro mate	KUADHSFN-H	
Blanco mate	KUADHSFN-U	
Branco mate	KUADHSFN-U	
Inox	KUADHSFN-Z	



KIT ESTABILIZADOR "DOS BARRAS EN T"

- 2 barras de 150 cms ajustables a medida
- 1 pieza de fijación a pared
- 2 piezas de fijación al cristal
- 1 pieza de unión entre barras

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate	R80KUORT150-U	
Branco mate	R80KUORT150-B	
Silver/Abrillantado	R80KUORT150-K	
Cromo	R80KUORT150-K	
Negro mate	R80KUORT150-H	
Inox	R80KUORT150-Z	



PERFIL ESTANCO DE ALUMINIO PARA FIJOS DE 6/8 MM / PERFIS ESTANCO DE ALUMÍNIO PARA FIXOS DE 6/8 MM

Color/Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	100	P51BOHU10-A	
Blanco mate/Branco mate	100	P51BOHU10-U	
Silver/Abrillantado	100	P51BOHU10-B	
Cromo	100	P51BOHU10-K	
Negro mate	100	P51BOHU10-H	
Inox	100	P51BOHU10-Z	
Blanco/Branco	150	P51BOHU15-A	
Blanco mate/Branco mate	150	P51BOHU15-U	
Silver/Abrillantado	150	P51BOHU15-B	
Cromo	150	P51BOHU15-K	
Negro mate	150	P51BOHU15-H	
Inox	150	P51BOHU15-Z	



BARRA ORIENTABLE / BARRA ORIENTABLE

- 1 barra orientable de 100/150/180 cms ajustables a medida
- 1 pieza de fijación a pared
- 1 bisagra fija a cristal / 1 dobradiça fixa ao vidro

Color/Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate	100	R80KUOR100-U	
Branco mate	100	R80KUOR100-B	
Silver/Abrillantado	100	R80KUOR100-K	
Cromo	100	R80KUOR100-K	
Negro mate	100	R80KUOR100-H	
Inox	100	R80KUOR100-Z	
Blanco mate	150	R80KUOR150-U	
Branco mate	150	R80KUOR150-B	
Silver/Abrillantado	150	R80KUOR150-K	
Cromo	150	R80KUOR150-K	
Negro mate	150	R80KUOR150-H	
Inox	150	R80KUOR150-Z	
Blanco mate	180	R80KUOR180-U	
Branco mate	180	R80KUOR180-B	
Silver/Abrillantado	180	R80KUOR180-K	
Cromo	180	R80KUOR180-K	
Negro mate	180	R80KUOR180-H	
Inox	180	R80KUOR180-Z	



NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ángulo)

- Barra frontal de 180 cms
- Barra lateral de 120 cms
- Piezas para sujeción a pared
- 1 pieza para la unión angular

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Silver/Abrillantado	KUADHSF-B	
Cromo	KUADHSF-K	
Negro mate	KUADHSF-H	
Blanco mate	KUADHSF-U	
Branco mate	KUADHSF-U	
Inox	KUADHSF-Z	



SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (en C)

- 1 barra frontal de 180 cms
- 2 barras laterales de 120 cms
- 4 piezas de fijación al cristal
- 2 piezas para la unión angular

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Silver/Abrillantado	KUADHSFC-B	
Cromo	KUADHSFC-K	
Blanco mate/Branco mate	KUADHSFC-U	
Negro mate	KUADHSFC-H	
Inox	KUADHSFC-Z	



Barra estabilizadora/Barra estabilizadora


Color/Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate	25 cm	R80LOU250-U	
Branco mate	35 cm	R80LOU350-U	
Branco mate	45 cm	R80LOU350-U	
Cromo	25 cm	R80LOU250-K	
	35 cm	R80LOU350-K	
	45 cm	R80LOU450-K	
Negro mate	25 cm	R80LOU250-H	
	35 cm	R80LOU350-H	
	45 cm	R80LOU450-H	
Inox	25 cm	R80LOU250-Z	
	35 cm	R80LOU350-Z	
	45 cm	R80LOU450-Z	



KIT PARA FIJACIÓN A TECHO DE LA BARRA DE SUJECCIÓN SUMINISTRADA
KIT PARA FIXAÇÃO AO TECTO DA BARRA DE FIXAÇÃO (FORNECIDA)

El kit comprende solo i 2 attacchi, da utilizzare con la barra da 100 già fornita

Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	R801SOFEL-A	
Cromo	R801SOFEL-K	
Negro mate	R801SOFEL-H	



PIEZA PARA ELEVACIÓN DEL FIJO SOBRE EL PLATO DE DUCHA Ø 29 MM
PIEÇA PARA ELEVAÇÃO DO FIXO SOBRE A BASE DE CHUVEIRO Ø 29 MM

Código	Precio / Preço
R05KUHL1-K	



PERFIL PARA FIJACIÓN A TECHO
PERFIL DE FIJACIÓN AO TETO


Color/Cores	Código	Precio / Preço
Blanco/Branco	R80GKHSOF-D	
Blanco mate/Branco mate	R80GKHSOF-U	
Silver/Abrillantado	R80GKHSOF-B	
Cromo	R80GKHSOF-K	
Negro mate	R80GKHSOF-H	
Inox	R80GKHSOF-Z	

BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE



Barra de sujeción 100 cm
Barra de fixação 100 cm

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED
ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFIS NA PAREDE



a pared

Color/Cor	Código
Blanco/Branco	P01KUHST-A
Silver/Abrillantado	P01KUHST-B
Cromo	P01KUHST-K
Negro	P01KUHST-H
Inox	P01KUHST-Z

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFIS



Blanco mate
Branco mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K




Negro mate
cod. H



Inox
cod. Z

CRISTAL / VIDRO 8 mm (European standards UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Espejo (SPY)
cod. 76




Fumé
cod. 54




Mirror
cod. 75


SERIGRAFIA



Ravenna
cod. 51




Squares
cod. 81




Stripes
cod. 82



Frame
cod. 86




Grid
cod. 83



Wires
cod. 84



Plaid
cod. 85



Banda black
cod. 87



Banda Satin
cod. 44