



## DIVINA M SPA | FINITIONS

### FINITION COQUE DU SPA



Blanc brillant

### ASSISE ET APPUI-TÊTE




Noir



Light grey



Warm brown



Steel

Fiber-Cross

### TABLIERS NATURAL TOUCH



Oak Alpine



Oak Concrete



Oxid



Quarz

### TABLIERS RAINURÉS




Ghiaccio



Wenge


### TABLIERS FIBER-CROSS



Light grey




Warm brown



Steel



Panneau de commande



Système Chromolight et Audio



Natural Air



Système de nettoyage d'eau  
Aquaclean



# DIVINA M SPA

# DIVINA M SPA

## SPA D'EXTÉRIEUR


Pompe à double vitesse avec recyclage continu, traitement d'eau AQUACLEAN et réchauffeur d'eau (40° max)

Intérieur de la spa facile à nettoyer, résistant aux chocs et aux agents atmosphériques/UV

Tabliers externes thermiques dans la version Standard ou Plus

Structure interne avec cadre en aluminium anticorrosion


Cuve de fermeture inférieure




<b>Dimensions cm.</b>	190 x 140 H 75
<b>Capacité L.</b>	500
<b>Absorpt. Watt Max</b>	2400
<b>Poids max kg</b>	910

	STANDARD	PLUS	PLUS+NATURAL AIR
Jets Whirlpool	18	18	18
Mini-jets Whirlpool	-	16	16
2 jets Natural Air	-	-	2
Système de purification AQUACLEAN (UV+Ozone)	OPTION	OPTION	OPTION
Système de purification UV	OPTION	OPTION	OPTION
4 spots LED blanc	●	●	●
4 spots Chromolight	OPTION	OPTION	OPTION
Système audio intégré + Bluetooth	OPTION	OPTION	OPTION
Wi-Fi	OPTION	OPTION	OPTION
Pompe à double vitesse 2.5 hp	●	●	●
Filtration avec skimmer à cartouche	●	●	●
Réchauffeur 2 kW	●	●	●


### VERSION STANDARD





### VERSION PLUS



### VERSION PLUS+NATURAL AIR



# DIVINA M SPA PLUS+NATURAL AIR



## ZONES DE MASSAGE

Le puissant massage des spas Divina Outdoor réactive la circulation du sang et détend tous les muscles du corps.

Les nombreux jets réglables sont spécialement conçus pour un massage doux dans les zones lombaires, dorsales, fessier, cuisses, mollets et pieds. Pour en profiter seul ou à deux.

## TOTAL BODY

Massage en position couchée avec jets directs orientables qui agissent sur tout le corps pour un bien-être total.

# DIVINA M SPA

SPA 2 PLACES 190x140x75 - 500 LITRES

Dimensions cm. 190 x 140 H 75

Capacité L. 500

Code	Fonctions / Prix						Finition coque	Finition assise et appui-tête			
	Standard + LED blanc	UV + LED blanc	Aquaclean + LED blanc	Chromolight + audio Bluetooth	UV + Chromolight + audio Bluetooth	Aquaclean + Chromolight + audio Bluetooth		Blanc brillant	Noir	Light Grey	Warm Brown
<b>STANDARD</b>											
	0-	3-	8-	6-	4-	9-	A0	H	T1	T2	T3
DOM50											
<b>PLUS</b>											
	0-	3-	8-	6-	4-	9-	A0	H	T1	T2	T3
DOM40											
<b>PLUS+NATURAL AIR</b>											
	0-	3-	8-	6-	4-	9-	A0	H	T1	T2	T3
DOMPO											

Composition du code **Code** + **Fonctions** + **Finition coque** + **Finition assise et appui-tête** = Code produit final

## TABLIERS

Code	Finition tabliers / Prix			
<b>TABLIERS NATURAL TOUCH</b>				
	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDO-				
<b>TABLIERS RAINURÉS</b>				
	<b>D1</b>	<b>D2</b>		
				
	Wenge	Glacé		
PADV2F2LDIVDO-				
<b>TABLIERS FIBER-CROSS</b>				
	<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDO-				
<b>OPTION : KIT POUR CLIMATS FROIDS</b>				
KBT2F2LDOM				



## ACCESSOIRES



### MODULE WI-FI

Passerelle pour le contrôle à distance des fonctions du spa.

Code	Prix
<b>DOMOWF</b>	



### COUVERTURE THERMIQUE

Couverture du spa pliable adaptée à l'utilisation en extérieur. La couverture garantit une bonne isolation thermique afin de maintenir la température de l'eau et de réduire la consommation d'électricité pour le réchauffement.

Isolation	Code	Prix
<b>STANDARD</b>	<b>DOTHCO</b>	
<b>PLUS</b> (convient aux climats froids)	<b>DOTHCOT</b>	



## DIVINA L SPA | FINITIONS

### FINITION COQUE DU SPA




Blanc

Perla

Marmo chiaro

### ASSISE ET APPUI-TÊTE



Noir


Light grey

Warm brown

Steel

Fiber-Cross

### TABLIERS NATURAL TOUCH



Oak Alpine

Oak Concrete

Oxid

Quarz

### TABLIERS RAINURÉS



Ghiaccio

Wenge

### TABLIERS FIBER-CROSS



Light grey

Warm brown

Steel



## ACCESSOIRES



### MODULE WI-FI

Passerelle pour le contrôle à distance des fonctions du spa.

Code	Prix
<b>DOMOWF</b>	



### COUVERTURE THERMIQUE


Couverture du spa pliable adaptée à l'utilisation en extérieur. La couverture garantit une bonne isolation thermique afin de maintenir la température de l'eau et de réduire la consommation d'électricité pour le réchauffement.

Isolation	Code	Prix
<b>STANDARD</b>	<b>DXXTHCO</b>	
<b>PLUS</b> (convient aux climats froids)	<b>DXXTHCOT</b>	

# Oxid

warm sensation

## FINITIONS DES COQUES RECOMMANDÉES



# Quarz

frozen sensation

## FINITIONS DES COQUES RECOMMANDÉES





**CHAISE LONGUE**

Chaise longue en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood, siège rembourré avec revêtement antidérapant Fiber-Cross et structure en acier noir mat

Code	Finition Oxid wood / Prix			Finition Quarz wood / Prix		
	P3T1	P3T2	P3T3	P4T1	P4T2	P4T3
	Light Grey	Warm Brown	Steel	Light Grey	Warm Brown	Steel

CHAISE LONGUE	
CHL0D001-	



**TABLE BASSE ET CONSOLE AVEC PORTE-SERVIETTES**

Table et console en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood et raccords en aluminium noir mat

Code	Prix	
	P3	P4
	Oxid wood	Quarz wood

TABLE BASSE	
TAVDOS01-	

CONSOLE AVEC PORTE-SERVIETTES	
TAVDOS02-	

2 porte-serviettes



X 40 cm  
Y 90 cm  
Z 33 cm



MARCHEPIED HAUT

X 70 cm  
Y 34 cm  
Z 33 cm



MARCHEPIED BAS

X 66 cm  
Y 20 cm  
Z 33 cm



MARCHEPIED DOUBLE

X 70 cm  
Y 34 cm  
Z 58 cm



MARCHEPIED DOUBLE LATÉRAL

X 118,2 cm  
Y 34 cm  
Z 33 cm



EXTENSION LATÉRALE

X 75 cm  
Y 17 cm  
Z 50 cm

à associer avec le marche pied double latéral




MARCHEPIEDS POUR SPA

Marchepieds en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood et raccords en aluminium noir mat

Code	Prix	
	P3	P4
	Oxid wood	Quarz wood

<b>MARCHEPIED HAUT</b>		
<b>SCADOSC1-</b>		
<b>MARCHEPIED BAS</b>		
<b>SCADOSC2-</b>		
<b>MARCHEPIED DOUBLE</b>		
<b>SCADOSC3-</b>		
<b>MARCHEPIED DOUBLE LATÉRAL</b>		
<b>SCADOSC4-</b>		
<b>EXTENSION LATÉRALE</b>		
<b>SCADOSC5-</b>		



### COLONNE DE DOUCHE OUTDOOR

Colonne de douche en acier inoxydable brossé avec mélangeur et inverseur mécaniques intégrés, pomme de douche à effet pluie et douchette à jet simple avec tuyau antitorsion

Code	Prix
DOCDOS	



**KIT DE DÉMARRAGE CHLORE**

- 1 kg de chlore Multi-action
- Réducteur de pH en granules
- Bandelette réactifs

Code	Prix
<b>DOKIWT</b>	



**KIT CHLORE EASY**

- Chlore en pastilles de 20 g (action désinfectante) - 1 Kg
- Réducteur de pH liquide 500 ml
- 200 ml de silicone antimousse
- Top 5, produit multiaction : anti-algues, anti-calcaire, floculant et éclaircissant
- Pastilles de test de Chlore / pH
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
<b>DOKIEC</b>	



**IDRO PH+**

- Booster de pH d'eau 1 Lt
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
<b>DOPH1L</b>	



**KAL STOP**

- Détartrant non moussant pour l'eau 1 Lt
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
<b>DOCAST</b>	



**FILTER CLEAN RAPID**

- Produit de nettoyage du filtre à cartouche avec vaporisateur 1 lt

Code	Prix
<b>DOFICR</b>	



**IDRO SANIT SHOCK**

- Détergent assainissant / anti-calcaire et antibactérien pour systèmes de massage SPA 5 lt









Code	Prix
<b>DOIDSS</b>	



**2 FILTRES SKIMMER**

Pack de 2 cartouches pour filtration mécanique de l'eau à insérer dans le skimmer

Code	Prix
<b>DIVINA SPA M et L</b>	
<b>DOFISK2</b>	
<b>DIVINA SPA XL et XXL</b>	
<b>DXFISK2</b>	



**CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES**

Capacité maximale 550 lt  
 18 jets tourbillon latéraux  
 16 minijets dans le fond  
 2 Natural Air

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Tension 220-230 V  
 Fréquence 50 Hz  
 Puissance de chauffage absorbée max.  
 + pompe basse vitesse : 2400 W

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Surface totale 2,66 m<sup>2</sup>  
 Poids totale 910 kg  
 Masse du réservoir + composants 200 kg  
 Masse d'utilisateurs (2 pers.) 80 + 80 kg  
 Charge spécifique sur la base de support  
 3500 N/m<sup>2</sup>



**DIVINA M SPA**

<b>Dimensions cm.</b>	190 x 140 H 75
<b>Capacité L.</b>	550
<b>Absorpt. Watt Max</b>	2400
<b>Poids max kg</b>	910



**DIVINA L SPA**

<b>Dimensions cm.</b>	185 x 160 H 85
<b>Capacité L.</b>	600
<b>Absorpt. Watt Max</b>	2400
<b>Poids max kg</b>	1160



**DIVINA XL SPA**

<b>Dimensions cm.</b>	200 x 200 H 85
<b>Capacité L.</b>	930
<b>Absorpt. Watt Max</b>	3450
<b>Poids max kg</b>	1550



**DIVINA XXL SPA**

<b>Dimensions cm.</b>	230 x 215 H 85
<b>Capacité L.</b>	1160
<b>Absorpt. Watt Max</b>	4050
<b>Poids max kg</b>	2010

**COQUE M SPA**



Blanc brillant

**COQUE L / XL / XXL SPA**



Blanc



Perla



Marmo chiaro

**ASSISE ET APPUI-TÊTE**



Noir



Light grey



Warm brown



Steel

**TABLIERS NATURAL TOUCH**



Oak Alpine



Oak Concrete



Oxid



Quarz

**TABLIERS RAINURÉS**



Ghiaccio



Wenge

**TABLIERS FIBER-CROSS**




Light grey



Warm brown



Steel

**COLONNE DE DOUCHE****CHAISE LONGUE****TABLES****MARCHEPIEDS****ENTRETIEN**

Nos produits sont fabriqués avec les meilleures solutions disponibles et répondent aux normes très élevées de qualité et de fiabilité. Pour le bon fonctionnement de tous les spas, un entretien constant et adéquat est nécessaire, conformément aux dispositions de la documentation d'accompagnement et aux dispositions de la loi en vigueur.

La gestion de l'eau est d'une importance fondamentale, tant pour le bon fonctionnement du spa que pour sa salubrité. L'entreprise fournit des informations générales, mais la responsabilité incombe au client dans le cas d'installations privées ou aux exploitants dans le cas d'installations publiques. Si les paramètres de l'eau sont respectés, en l'occurrence, le contrôle de la concentration du chlore et d'acidité, le produit ne sera pas endommagé du fait de la formation de rouille ou de la casse des composants électromécaniques (pompe, réchauffeur). Le remplacement de ces composants ne sera pas pris en charge dans le cadre de la garantie. Le cas échéant, il est nécessaire de respecter la maintenance périodique programmée effectuée par un technicien qualifié. L'entreprise propose les services d'installation et de maintenance sur demande.