




Panneau de commande



Système Chromolight et Audio



Système de nettoyage d'eau
Aquaclean



Spa 4 places



DIVINA XL SPA

DIVINA XL SPA

Dimensions cm.	200 x 200 H 85
Capacité L.	930
Absorpt. Watt Max	3450
Poids max kg	1550

Pompe simple / double vitesse

Intérieur de la spa facile à nettoyer, résistant aux chocs et aux agents atmosphériques/UV

Tabliers externes thermiques dans la version Standard ou Plus

Pompe à double vitesse avec recyclage continu, + pompe à simple vitesse (PLUS)
traitement d'eau AQUACLEAN et réchauffeur d'eau (40° max)


Structure interne avec cadre en aluminium anticorrosion

Cuve de fermeture inférieure




	STANDARD	PLUS
Mini-jets Whirlpool	4	6
Jets Whirlpool	18	28
4 spots LED blanc	●	●
4 spots Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
Appui-tête	-	●
Système audio intégré + Bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL
Système de purification Aquaclean (UV+Ozone)	OPTIONAL	OPTIONAL
Système de purification UV	●	●
Pompe à simple vitesse	-	●
Pompe à double vitesse	●	●
Réchauffeur 2 kW	●	●

VERSION STANDARD



VERSION PLUS



DIVINA XL SPA PLUS

4 diffuseurs audio
Bluetooth
2 internes et 2 externes



RELAX
6 jets J 63 D



ENERGY
4 jets J 63 D
2 jets J 88 P



4 spots LED blanc
ou Chromolight



Appui-tête



Siège à fermeture amortie,
panneau de commande,
régulateurs d'air

Bonde d'évacuation



Diffuseur Aquaclean
UV+Ozone

4 buses d'aspiration



Skimmer
filtration d'eau


TOTAL BODY PLUS
8 jets J 63 D
6 mini-jets MJ 36 D



MASSAGE
5 jets J 63 D
2 jets J 88 S
1 jets J 153 S




ZONES DE MASSAGE




TOTAL BODY PLUS

Massage en position couchée
avec de nombreux jets directs et
réglables, y compris plantaires,
pour un bien-être complet sur
tout le corps.




RELAX

Massage en position assise
avec jets directs et réglables
pour détendre et étirer les
muscles de toute la zone
dorsale.



ENERGY

Massage en position assise
avec des jets directs orientables
et des jets en spirale rotatifs qui
stimulent la région lombaire et
dorsale.



MASSAGE

Massage en position assise
avec jets directs et pulsants
/ rotatifs qui massent
vigoureusement le dos.

DIVINA XL SPA

SPA 4 PLACES 200x200x85 - 930 LITRES

Dimensions cm. 200 x 200 H 85

Capacité L. 930

Code	Fonctions / Prix				Finition coque			Finition assise et appui-tête			
	Standard + LED blanc + UV	Aquaclean + LED blanc	Chromolight + audio Bluetooth + UV	Aquaclean + Chromolight + audio Bluetooth							
					Blanc	Perla	Marmo chiaro	Noir	Light Grey	Warm Brown	Steel

STANDARD

	0-	8-	6-	9-	W10	W20	W30	H	T1	T2	T3
DOXL50											

PLUS

	0-	8-	6-	9-	W10	W20	W30	H	T1	T2	T3
DOXL40											

Composition du code **Code** + **Fonctions** + **Finition coque** + **Finition assise et appui-tête** = Code produit final


TABLIERS

Code	Finition tabliers / Prix			
------	--------------------------	--	--	--

TABLIERS NATURAL TOUCH

	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDX-				

TABLIERS RAINURÉS

	D1	D2
		
	Wenge	Glacé
PADV2F2LDIVDX-		

TABLIERS FIBER-CROSS

	T1	T2	T3
			
	Light Grey	Warm Brown	Steel
PATV2F2LDIVDX-			

OPTION : KIT POUR CLIMATS FROIDS

KBT2F2LD0XL		
-------------	--	--



ACCESSOIRES



MODULE WI-FI

Passerelle pour le contrôle à distance des fonctions du spa.

Code	Prix
DOMOWF	



COUVERTURE THERMIQUE


Couverture du spa pliable adaptée à l'utilisation en extérieur. La couverture garantit une bonne isolation thermique afin de maintenir la température de l'eau et de réduire la consommation d'électricité pour le réchauffement.

Isolation	Code	Prix
STANDARD	DXXTHCO	
PLUS (convient aux climats froids)	DXXTHCOT	



DIVINA XXL SPA | FINITIONS

FINITION COQUE DU SPA




Blanc

Perla

Marmo chiaro

ASSISE ET APPUI-TÊTE



Noir


Light grey

Warm brown

Steel

Fiber-Cross

TABLIERS NATURAL TOUCH



Oak Alpine

Oak Concrete

Oxid

Quarz

TABLIERS RAINURÉS



Ghiaccio

Wenge

TABLIERS FIBER-CROSS



Light grey

Warm brown

Steel



ACCESSOIRES



MODULE WI-FI

Passerelle pour le contrôle à distance des fonctions du spa.

Code	Prix
DOMOWF	



COUVERTURE THERMIQUE


Couverture du spa pliable adaptée à l'utilisation en extérieur. La couverture garantit une bonne isolation thermique afin de maintenir la température de l'eau et de réduire la consommation d'électricité pour le réchauffement.

Isolation	Code	Prix
STANDARD	DXXTHCO	
PLUS (convient aux climats froids)	DXXTHCOT	

Oxid

warm sensation

FINITIONS DES COQUES RECOMMANDÉES



Quarz

frozen sensation

FINITIONS DES COQUES RECOMMANDÉES





CHAISE LONGUE

Chaise longue en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood, siège rembourré avec revêtement antidérapant Fiber-Cross et structure en acier noir mat

Code	Finition Oxid wood / Prix			Finition Quarz wood / Prix		
	P3T1	P3T2	P3T3	P4T1	P4T2	P4T3
	Light Grey	Warm Brown	Steel	Light Grey	Warm Brown	Steel

CHAISE LONGUE		
CHLOD001-		




TABLE BASSE ET
CONSOLE AVEC PORTE-SERVIETTES

Table et console en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood et raccords en aluminium noir mat

Code	Prix	
	P3	P4
	Oxid wood	Quarz wood

TABLE BASSE		
TAVDOS01-		
CONSOLE AVEC PORTE-SERVIETTES		
TAVDOS02-		

2 porte-serviettes



X 40 cm
Y 90 cm
Z 33 cm

**MARCHEPIED HAUT**


X 70 cm
Y 34 cm
Z 33 cm

**MARCHEPIED BAS**


X 66 cm
Y 20 cm
Z 33 cm

**MARCHEPIED DOUBLE**


X 70 cm
Y 34 cm
Z 58 cm

**MARCHEPIED DOUBLE LATÉRAL**


X 118,2 cm
Y 34 cm
Z 33 cm

EXTENSION LATÉRALE

à associer avec le marchepied double latéral




X 75 cm
Y 17 cm
Z 50 cm

**MARCHEPIEDS POUR SPA**

Marchepieds en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood et raccords en aluminium noir mat

Code	Prix	
	P3	P4
	Oxid wood	Quarz wood
MARCHEPIED HAUT		
SCADOSC1-		
MARCHEPIED BAS		
SCADOSC2-		
MARCHEPIED DOUBLE		
SCADOSC3-		
MARCHEPIED DOUBLE LATÉRAL		
SCADOSC4-		
EXTENSION LATÉRALE		
SCADOSC5-		



COLONNE DE DOUCHE OUTDOOR

Colonne de douche en acier inoxydable brossé avec mélangeur et inverseur mécaniques intégrés, pomme de douche à effet pluie et douchette à jet simple avec tuyau antitorsion

Code	Prix
DOCDOS	

**KIT DE DÉMARRAGE CHLORE**

- 1 kg de chlore Multi-action
- Réducteur de pH en granules
- Bandelette réactifs

Code	Prix
DOKIWT	

**KIT CHLORE EASY**

- Chlore en pastilles de 20 g (action désinfectante) - 1 Kg
- Réducteur de pH liquide 500 ml
- 200 ml de silicone antimousse
- Top 5, produit multiaction : anti-algues, anti-calcaire, floculant et éclaircissant
- Pastilles de test de Chlore / pH
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
DOKIEC	

**IDRO PH+**

- Booster de pH d'eau 1 lt
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
DOPH1L	

**KAL STOP**

- Détartrant non moussant pour l'eau 1 lt
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
DOCAST	

**FILTER CLEAN RAPID**

- Produit de nettoyage du filtre à cartouche avec vaporisateur 1 lt

Code	Prix
DOFICR	

**IDRO SANIT SHOCK**


- Détergent assainissant / anti-calcaire et antibactérien pour systèmes de massage SPA 5 lt

Code	Prix
DOIDSS	

**2 FILTRES SKIMMER**

Pack de 2 cartouches pour filtration mécanique de l'eau à insérer dans le skimmer

Code	Prix
DIVINA SPA M et L	
DOFISK2	
DIVINA SPA XL et XXL	
DXFISK2	



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Capacité maximale 930 lt
28 jets Whirlpool (18 version standard)
8 mini-jets Whirlpool (4 version standard)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance de chauffage absorbée max 3450 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Surface totale 4 m²
Poids totale 1550 kg
Masse du réservoir + composants 300 kg
Masse d'utilisateurs (4 pers.) 80x4=320 kg
Charge spécifique sur la base de support 3800 N/m²



DIVINA M SPA

Dimensions cm.	190 x 140 H 75
Capacité L.	550
Absorpt. Watt Max	2400
Poids max kg	910



DIVINA L SPA

Dimensions cm.	185 x 160 H 85
Capacité L.	600
Absorpt. Watt Max	2400
Poids max kg	1160



DIVINA XL SPA

Dimensions cm.	200 x 200 H 85
Capacité L.	930
Absorpt. Watt Max	3450
Poids max kg	1550



DIVINA XXL SPA


Dimensions cm.	230 x 215 H 85
Capacité L.	1160
Absorpt. Watt Max	4050
Poids max kg	2010

COQUE M SPA



Blanc brillant

COQUE L / XL / XXL SPA



Blanc




Perla



Marmo chiaro

ASSISE ET APPUI-TÊTE



Noir



Light grey



Warm brown



Steel


TABLIERS NATURAL TOUCH



Oak Alpine



Oak Concrete



Oxid



Quarz

TABLIERS RAINURÉS



Ghiaccio



Wenge

TABLIERS FIBER-CROSS



Light grey



Warm brown



Steel

COLONNE DE DOUCHE**CHAISE LONGUE****TABLES****MARCHEPIEDS****ENTRETIEN**

Nos produits sont fabriqués avec les meilleures solutions disponibles et répondent aux normes très élevées de qualité et de fiabilité. Pour le bon fonctionnement de tous les spas, un entretien constant et adéquat est nécessaire, conformément aux dispositions de la documentation d'accompagnement et aux dispositions de la loi en vigueur.

La gestion de l'eau est d'une importance fondamentale, tant pour le bon fonctionnement du spa que pour sa salubrité. L'entreprise fournit des informations générales, mais la responsabilité incombe au client dans le cas d'installations privées ou aux exploitants dans le cas d'installations publiques. Si les paramètres de l'eau sont respectés, en l'occurrence, le contrôle de la concentration du chlore et d'acidité, le produit ne sera pas endommagé du fait de la formation de rouille ou de la casse des composants électromécaniques (pompe, réchauffeur). Le remplacement de ces composants ne sera pas pris en charge dans le cadre de la garantie. Le cas échéant, il est nécessaire de respecter la maintenance périodique programmée effectuée par un technicien qualifié. L'entreprise propose les services d'installation et de maintenance sur demande.