




Panneau de commande



Système Chromolight et Audio



Système de nettoyage d'eau
Aquaclean



Spa 6 places



DIVINA XXL SPA

DIVINA **XXL SPA**

Dimensions cm.	230 x 215 H 85
Capacité L.	1160
Absorpt. Watt Max	4050
Poids max kg	2010

Pompe à double vitesse avec recyclage continu, traitement d'eau AQUACLEAN + pompe à simple vitesse et réchauffeur d'eau (40° max)

Intérieur de la spa facile à nettoyer, résistant aux chocs et aux agents atmosphériques/UV

Tabliers externes thermiques dans la version Standard ou Plus


Structure interne avec cadre en aluminium anticorrosion

Cuve de fermeture inférieure




	STANDARD	PLUS
Mini-jets Whirlpool	8	16
Jets Whirlpool	24	36
5 spots LED blanc	●	●
4 spots Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
Appui-tête	-	●
Système audio intégré + Bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL
Système de purification Aquaclean (UV+Ozone)	OPTIONAL	OPTIONAL
Système de purification UV	●	●
Pompe à double vitesse 2.5 hp	●	●
Réchauffeur 3 kW	●	●

VERSION **STANDARD**



VERSION **PLUS**



DIVINA XXL SPA PLUS

Siège à fermeture amortie, panneau de commande, régulateurs d'air



MASSAGE
2 jets J 63 D
2 jets J 88 S
1 jet J 153 S
2 mini-jets MJ 36 D



ENERGY
4 jets J 63 D
2 jets J 88 D



Double Skimmer
filtration d'eau



TOTAL BODY PLUS
6 jets J 63 D
2 jets J 88 S
6 mini-jets J 36 D

2 buses d'aspiration

Bonde d'évacuation



1 diffuseur Aquaclean
UV+Ozone



4 spots LED blanc
ou Chromolight



diffuseurs audio
Bluetooth
2 internes
et 2 externes



Appui-tête

RELAX
6 jets J 63 D




MASSAGE PLUS
2 jets J 63 D
2 jets J 88 P
1 jet J 153 P
2 mini-jets MJ 36 D




TOTAL BODY
6 jets J 63 D
6 mini-jets MJ 36 D

ZONES DE MASSAGE




TOTAL BODY PLUS

Massage en position couchée avec de nombreux jets directs et réglables, y compris plantaires, pour un bien-être complet sur tout le corps.




TOTAL BODY

Massage en position couchée avec jets directs orientables qui agissent sur tout le corps pour un bien-être total.




MASSAGE PLUS

Massage en position assise avec jets directs, rotatifs et multi-rotatifs qui agissent avec un massage puissant sur le dos et les mollets.




MASSAGE

Massage en position assise avec jets directs et pulsants / rotatifs qui massent vigoureusement le dos.



ENERGY

Massage en position assise avec des jets directs orientables et des jets en spirale rotatifs qui stimulent la région lombaire et dorsale.



RELAX

Massage en position assise avec jets directs et réglables pour détendre et étirer les muscles de toute la zone dorsale.

DIVINA **XXL SPA**

SPA 6 PLACES 230x215x85 - 1160 LITRES

Dimensions cm. 230 x 215 H 85

Capacité L. 1160

Code	Fonctions / Prix				Finition coque			Finition assise et appui-tête			
	Standard + LED blanc + UV	Aquaclean + LED blanc	Chromolight + audio Bluetooth + UV	Aquaclean + Chromolight + audio Bluetooth	Blanc	Perla	Marmo chiaro	Noir	Light Grey	Warm Brown	Steel
STANDARD											
	0-	8-	6-	9-	W10	W20	W30	H	T1	T2	T3
DOXXL50											
PLUS											
	0-	8-	6-	9-	W10	W20	W30	H	T1	T2	T3
DOXXL40											

Composition du code **Code** + **Fonctions** + **Finition coque** + **Finition assise et appui-tête** = Code produit final

TABLIERS

Code	Finition tabliers / Prix			
TABLIERS NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDXX-				
TABLIERS RAINURÉS				
	D1	D2		
				
	Wenge	Glace		
PADV2F2LDIVDXX-				
TABLIERS FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDXX-				
OPTION : KIT POUR CLIMATS FROIDS				
KBT2F2LDOXXL				



ACCESSOIRES



MODULE WI-FI

Passerelle pour le contrôle à distance des fonctions du spa.

Code	Prix
DOMOWF	



COUVERTURE THERMIQUE


Couverture du spa pliable adaptée à l'utilisation en extérieur. La couverture garantit une bonne isolation thermique afin de maintenir la température de l'eau et de réduire la consommation d'électricité pour le réchauffement.

Isolation	Code	Prix
STANDARD	DXXTHCO	
PLUS (convient aux climats froids)	DXXTHCOT	

Oxid

warm sensation

FINITIONS DES COQUES RECOMMANDÉES



Quarz

frozen sensation

FINITIONS DES COQUES RECOMMANDÉES





CHAISE LONGUE

Chaise longue en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood, siège rembourré avec revêtement antidérapant Fiber-Cross et structure en acier noir mat

Code	Finition Oxid wood / Prix			Finition Quarz wood / Prix		
	P3T1	P3T2	P3T3	P4T1	P4T2	P4T3
	Light Grey	Warm Brown	Steel	Light Grey	Warm Brown	Steel

CHAISE LONGUE	
CHL0D001-	




TABLE BASSE ET CONSOLE AVEC PORTE-SERVIETTES

Table et console en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood et raccords en aluminium noir mat

Code	Prix	
	P3	P4
	Oxid wood	Quarz wood

TABLE BASSE	
TAVDOS01-	
CONSOLE AVEC PORTE-SERVIETTES	
TAVDOS02-	

2 porte-serviettes



X 40 cm
Y 90 cm
Z 33 cm



MARCHEPIED HAUT

X 70 cm
Y 34 cm
Z 33 cm



MARCHEPIED BAS

X 66 cm
Y 20 cm
Z 33 cm



MARCHEPIED DOUBLE

X 70 cm
Y 34 cm
Z 58 cm



MARCHEPIED DOUBLE LATÉRAL

X 118,2 cm
Y 34 cm
Z 33 cm



EXTENSION LATÉRALE

X 75 cm
Y 17 cm
Z 50 cm

à associer avec le marche pied double latéral




MARCHEPIEDS POUR SPA

Marchepieds en contreplaqué de bouleau avec laquage de protection Oxid wood ou Quarz wood et raccords en aluminium noir mat

Code	Prix	
	P3	P4
	Oxid wood	Quarz wood

MARCHEPIED HAUT		
SCADOSC1-		
MARCHEPIED BAS		
SCADOSC2-		
MARCHEPIED DOUBLE		
SCADOSC3-		
MARCHEPIED DOUBLE LATÉRAL		
SCADOSC4-		
EXTENSION LATÉRALE		
SCADOSC5-		



COLONNE DE DOUCHE OUTDOOR

Colonne de douche en acier inoxydable brossé avec mélangeur et inverseur mécaniques intégrés, pomme de douche à effet pluie et douchette à jet simple avec tuyau antitorsion

Code	Prix
DOCDOS	



KIT DE DÉMARRAGE CHLORE

- 1 kg de chlore Multi-action
- Réducteur de pH en granules
- Bandelette réactifs

Code	Prix
DOKIWT	



KIT CHLORE EASY

- Chlore en pastilles de 20 g (action désinfectante) - 1 Kg
- Réducteur de pH liquide 500 ml
- 200 ml de silicone antimousse
- Top 5, produit multiaction : anti-algues, anti-calcaire, floculant et éclaircissant
- Pastilles de test de Chlore / pH
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
DOKIEC	



IDRO PH+

- Booster de pH d'eau 1 Lt
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
DOPH1L	



KAL STOP

- Détartrant non moussant pour l'eau 1 Lt
- Gobelet doseur gradué 0-30 ml

Code	Prix
DOCAST	



FILTER CLEAN RAPID

- Produit de nettoyage du filtre à cartouche avec vaporisateur 1 lt

Code	Prix
DOFICR	



IDRO SANIT SHOCK

- Détergent assainissant / anti-calcaire et antibactérien pour systèmes de massage SPA 5 lt


Code	Prix
DOIDSS	



2 FILTRES SKIMMER

Pack de 2 cartouches pour filtration mécanique de l'eau à insérer dans le skimmer

Code	Prix
DIVINA SPA M et L	
DOFISK2	
DIVINA SPA XL et XXL	
DXFISK2	



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES


Capacité maximale 1160 lt
 36 jets Whirlpool (24 version standard)
 16 mini-jets Whirlpool (8 version standard)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension 220-230 V
 Fréquence 50 Hz
 Puissance de chauffage absorbée max 4050 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Surface totale 5.3 m²
 Poids totale 2010 kg
 Masse du réservoir + composants 370 kg
 Masse d'utilisateurs (3 pers.) 80x6=480 kg
 Charge spécifique sur la base de support 3800 N/m²





DIVINA M SPA

Dimensions cm.	190 x 140 H 75
Capacité L.	550
Absorpt. Watt Max	2400
Poids max kg	910



DIVINA L SPA

Dimensions cm.	185 x 160 H 85
Capacité L.	600
Absorpt. Watt Max	2400
Poids max kg	1160



DIVINA XL SPA

Dimensions cm.	200 x 200 H 85
Capacité L.	930
Absorpt. Watt Max	3450
Poids max kg	1550



DIVINA XXL SPA

Dimensions cm.	230 x 215 H 85
Capacité L.	1160
Absorpt. Watt Max	4050
Poids max kg	2010

COQUE M SPA



Blanc brillant

COQUE L / XL / XXL SPA



Blanc



Perla



Marmo chiaro

ASSISE ET APPUI-TÊTE



Noir



Light grey



Warm brown



Steel

TABLIERS NATURAL TOUCH



Oak Alpine



Oak Concrete



Oxid



Quarz

TABLIERS RAINURÉS



Ghiaccio



Wenge

TABLIERS FIBER-CROSS



Light grey



Warm brown



Steel

COLONNE DE DOUCHE**CHAISE LONGUE****TABLES****MARCHEPIEDS****ENTRETIEN**

Nos produits sont fabriqués avec les meilleures solutions disponibles et répondent aux normes très élevées de qualité et de fiabilité. Pour le bon fonctionnement de tous les spas, un entretien constant et adéquat est nécessaire, conformément aux dispositions de la documentation d'accompagnement et aux dispositions de la loi en vigueur.

La gestion de l'eau est d'une importance fondamentale, tant pour le bon fonctionnement du spa que pour sa salubrité. L'entreprise fournit des informations générales, mais la responsabilité incombe au client dans le cas d'installations privées ou aux exploitants dans le cas d'installations publiques. Si les paramètres de l'eau sont respectés, en l'occurrence, le contrôle de la concentration du chlore et d'acidité, le produit ne sera pas endommagé du fait de la formation de rouille ou de la casse des composants électromécaniques (pompe, réchauffeur). Le remplacement de ces composants ne sera pas pris en charge dans le cadre de la garantie. Le cas échéant, il est nécessaire de respecter la maintenance périodique programmée effectuée par un technicien qualifié. L'entreprise propose les services d'installation et de maintenance sur demande.