



# KUADRA H


## PAROI DE DOUCHE À L'ITALIENNE



| Dimensions                          | Code             | Vitrage     |             |                       | Profilé   |        |        |          |      |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----------|------|
|                                     |                  | 1           | 44          | 51                    | U         | B      | K      | H        | Z    |
| Mesure réelle de la paroi de douche |                  | Transparent | Bande satin | Sérialgraphie Ravenna | Blanc mat | Silver | Chrome | Noir mat | Inox |
| <b>A</b>                            |                  |             |             |                       |           |        |        |          |      |
| 27↔30                               | <b>KUADH30-</b>  |             |             |                       |           |        |        |          |      |
| 37↔40                               | <b>KUADH40-</b>  |             |             |                       |           |        |        |          |      |
| 47↔50                               | <b>KUADH50-</b>  | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 57↔60                               | <b>KUADH60-</b>  | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 67↔70                               | <b>KUADH70-</b>  | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 72↔75                               | <b>KUADH75-</b>  |             |             |                       |           |        |        |          |      |
| 77↔80                               | <b>KUADH80-</b>  | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 87↔90                               | <b>KUADH90-</b>  | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 97↔100                              | <b>KUADH100-</b> | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 107↔110                             | <b>KUADH110-</b> | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 117↔120                             | <b>KUADH120-</b> | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 127↔130                             | <b>KUADH130-</b> | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 137↔140                             | <b>KUADH140-</b> | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 147↔150                             | <b>KUADH150-</b> | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| 157↔160                             | <b>KUADH160-</b> | ●           |             |                       |           |        |        |          |      |
| L 20↔180<br>H 80↔220<br>SPECIAL     | <b>KUADHSP</b>   |             |             |                       |           |        |        |          |      |
| L 20↔180<br>H 220↔240<br>SPECIAL    | <b>KUADHSP</b>   |             |             |                       |           |        |        |          |      |



Pied de fixation du verre au sol



LIVRÉE AVEC UNE BARRE DE RENFORT 100 CM  
OPTION: BARRE DE RENFORT 150 CM (VOIR P. 272)


### OPTION:

# KUADRA HFA

## VOLET PIVOTANT



| Dimensions                          | Code              | Vitrage     |             | Profilé   |        |          |      | Vitrage |           |        |          | Profilé |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|------|---------|-----------|--------|----------|---------|--|--|--|
|                                     |                   | 1           | 44          | U         | K      | H        | Z    | 76      | U         | K      | H        | Z       |  |  |  |
| Mesure réelle de la paroi de douche |                   | Transparent | Bande satin | Blanc mat | Chrome | Noir mat | Inox | Spy     | Blanc mat | Chrome | Noir mat | Inox    |  |  |  |
| <b>A</b>                            |                   |             |             |           |        |          |      |         |           |        |          |         |  |  |  |
| 37                                  | <b>KUADHA37-</b>  | ●           | -           |           |        |          |      |         |           |        |          |         |  |  |  |
| 37                                  | <b>KUADHA37D-</b> | -           |             |           |        |          |      |         |           |        |          |         |  |  |  |
| 37                                  | <b>KUADHA37S-</b> | -           |             |           |        |          |      |         |           |        |          |         |  |  |  |



### SYSTÈME DE FIXATION EVO (en niche)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 pince de fixation

| Finition  | Code              |
|-----------|-------------------|
| Silver    | <b>KUADHSFN-B</b> |
| Chrome    | <b>KUADHSFN-K</b> |
| Noir mat  | <b>KUADHSFN-H</b> |
| Blanc mat | <b>KUADHSFN-U</b> |
| Inox      | <b>KUADHSFN-Z</b> |



### SYSTÈME DE FIXATION EVO (d'angle)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 barre latérale de 120 cm
- 2 pinces de fixation
- 1 jonction d'angle

| Finition  | Code             |
|-----------|------------------|
| Silver    | <b>KUADHSF-B</b> |
| Chrome    | <b>KUADHSF-K</b> |
| Noir mat  | <b>KUADHSF-H</b> |
| Blanc mat | <b>KUADHSF-U</b> |
| Inox      | <b>KUADHSF-Z</b> |





BARRE DE RENFORT DE SÉRIE



FIXATION BARRE EVO (OPTION VOIR P. 272)

KUADRA H



SÉR. RAVENNA+FIXATION BARRE EVO (OPTION VOIR P. 272)



FIXATION BARRE DE RENFORT AU PLAFOND (OPTION VOIR P.272)


VERRE



Transparent  
code 1



Bande Satin  
code 44



Ser. Ravenna  
code 51

FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir  
code H



Inox  
code Z

# KUADRA H SÉRIGRAPHIÉ

PAROI DE DOUCHE À L'ITALIENNE



200 cm





8 mm




3 cm



| Dimensions                          | Code             | Vitrage          |                   |                   |                   |          |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Mesure réelle de la paroi de douche |                  | 83               | 84                | 85                | 86                | H        |
| <b>A</b>                            |                  | Sérigraphie grid | Sérigraphie Wires | Sérigraphie Plaid | Sérigraphie Frame | Noir mat |
| 27↔30                               | <b>KUADH30-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 37↔40                               | <b>KUADH40-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 47↔50                               | <b>KUADH50-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 57↔60                               | <b>KUADH60-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 67↔70                               | <b>KUADH70-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 72↔75                               | <b>KUADH75-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 77↔80                               | <b>KUADH80-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 87↔90                               | <b>KUADH90-</b>  |                  |                   |                   |                   |          |
| 97↔100                              | <b>KUADH100-</b> |                  |                   |                   |                   |          |
| 107↔110                             | <b>KUADH110-</b> |                  |                   |                   |                   |          |
| 117↔120                             | <b>KUADH120-</b> |                  |                   |                   |                   |          |
| 127↔130                             | <b>KUADH130-</b> |                  |                   |                   |                   |          |
| 137↔140                             | <b>KUADH140-</b> |                  |                   |                   |                   |          |
| 147↔150                             | <b>KUADH150-</b> |                  |                   |                   |                   |          |
| 157↔160                             | <b>KUADH160-</b> |                  |                   |                   |                   |          |



Pied de fixation du verre au sol




**LIVRÉE AVEC UNE BARRE DE RENFORT 100 CM**  
**OPTION : BARRE DE RENFORT 150 CM (VOIR P. 272)**

## OPTIONS

| SYSTÈME DE FIXATION EVO (en niche)                                                                        |                   | SYSTÈME DE FIXATION EVO (d'angle)                                                                                                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 barre frontale de 180 cm</li> <li>1 pince de fixation</li> </ul> |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 barre frontale de 180 cm</li> <li>1 barre latérale de 120 cm</li> <li>2 pinces de fixation</li> <li>1 jonction d'angle</li> </ul> |                  |
| <b>Finition</b>                                                                                           | <b>Code</b>       | <b>Finition</b>                                                                                                                                                            | <b>Code</b>      |
| Silver                                                                                                    | <b>KUADHSFN-B</b> | Silver                                                                                                                                                                     | <b>KUADHSF-B</b> |
| Chrome                                                                                                    | <b>KUADHSFN-K</b> | Chrome                                                                                                                                                                     | <b>KUADHSF-K</b> |
| Noir mat                                                                                                  | <b>KUADHSFN-H</b> | Noir mat                                                                                                                                                                   | <b>KUADHSF-H</b> |
| Blanc mat                                                                                                 | <b>KUADHSFN-U</b> | Blanc mat                                                                                                                                                                  | <b>KUADHSF-U</b> |
| Inox                                                                                                      | <b>KUADHSFN-Z</b> | Inox                                                                                                                                                                       | <b>KUADHSF-Z</b> |



SÉRIGRAPHIE PLAID+BARRE DE RENFORT AU PLAFOND  
(OPTION VOIR P.272)



SÉR. FRAME+FIXATION BARRE EVO (OPTION VOIR P. 272)



SÉR. GRID+FIXATION BARRE EVO (OPTION VOIR P. 272)



SÉRIGRAPHIE WIRES+BARRE DE RENFORT AU PLAFOND  
(OPTION VOIR P. 272)

**VERRE**



Sér. Grid  
code 83



Sér. Wires  
code 84



Sér. Plaid  
code 85



Sér. Frame  
code 86

**FINITION PROFILÉS**




Noir  
code H


## ASSOCIATIONS

### KUADRA H+HFA


#### INSTALLATION EN NICHE



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRE DE RENFORT**  
(de série)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRE ORIENTABLE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRE "EVO" (en niche)**


#### INSTALLATION DANS UN ANGLE



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRE DE RENFORT**  
(de série)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRE ORIENTABLE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRE "EVO" (d'angle)**

### KUADRA H+H


#### INSTALLATION DANS UN ANGLE



**KUADRA H x2  
BARRE DE RENFORT x2**  
(de série)




**KUADRA H x2  
BARRE ORIENTABLE x2**




**KUADRA H x2  
BARRE "EVO" (d'angle)**

### KUADRA H4

#### INSTALLATION FACE AU MUR




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRE DE RENFORT x2**  
(de série)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRE "EVO"**

#### INSTALLATION EN NICHE




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRE DE RENFORT x2**  
(de série)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRE "EVO" (EN U)**

## KUADRA H5

### INSTALLATION FACE AU MUR




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRE DE RENFORT x2**  
 (de série)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRE DE RENFORT x2**  
 (de série)

### INSTALLATION EN NICHE




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRE DE RENFORT x2**  
 (de série)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRE DE RENFORT x2**  
 (de série)

## KUADRA H6


### INSTALLATION EN NICHE




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRE DE RENFORT**  
 (de série)




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRE ORIENTABLE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRE "EVO" (en niche)**



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRE DE RENFORT**  
 (de série)



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRE ORIENTABLE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRE "EVO" (d'angle)**


### INSTALLATION DANS UN ANGLE

## KUADRA H7


### INSTALLATION DANS UN ANGLE



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRE DE RENFORT**  
 (de série)



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRE ORIENTABLE**




**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRE "EVO" (d'angle)**


## ASSOCIATIONS

### KUADRA H9

#### INSTALLATION FACE AU MUR




KUADRA H  
KUADRA HL x2  
BARRE DE RENFORT  
(de série)




KUADRA H  
KUADRA HL x2  
BARRE "EVO" (C)


#### INSTALLATION DANS UN ANGLE



KUADRA H  
KUADRA HL x2  
BARRE DE RENFORT  
(de série)




KUADRA H  
KUADRA HL x2  
BARRE "EVO" (d'angle)



KUADRA H  
KUADRA HL x2  
BARRE "EVO" (EN U)


### KUADRA H11

#### INSTALLATION EN NICHE




KUADRA H + HP + HP (ou HPB)  
BARRE "EVO" (en niche)

#### INSTALLATION DANS UN ANGLE



KUADRA H + HP + HP (ou HPB)  
BARRE "EVO" (d'angle)


#### INSTALLATION DANS UN ANGLE



KUADRA H x2  
KUADRA HP  
BARRE "EVO" (d'angle)


### KUADRA H13

#### INSTALLATION EN NICHE



KUADRA H + HP + HFA  
BARRE "EVO" (en niche)

#### INSTALLATION DANS UN ANGLE



KUADRA H + HP + HFA  
BARRE "EVO" (d'angle)

## OPTIONS



### BARRE DE RENFORT 150 cm

| Finition  | Code                |
|-----------|---------------------|
| Blanc     | <b>R80GIANF15-A</b> |
| Blanc mat | <b>R80GIANF15-U</b> |
| Silver    | <b>R80GIANF15-B</b> |
| Chrome    | <b>R80GIANF15-K</b> |
| Noir mat  | <b>R80GIANF15-H</b> |
| Inox      | <b>R80GIANF15-Z</b> |



### SYSTÈME DE FIXATION EVO (d'angle)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 barre latérale de 120 cm
- 2 pinces de fixation
- 1 jonction d'angle

| Finition  | Code             |
|-----------|------------------|
| Silver    | <b>KUADHSF-B</b> |
| Chrome    | <b>KUADHSF-K</b> |
| Noir mat  | <b>KUADHSF-H</b> |
| Blanc mat | <b>KUADHSF-U</b> |
| Inox      | <b>KUADHSF-Z</b> |



### SYSTÈME DE FIXATION EVO (en niche)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 1 pince de fixation

| Finition  | Code              |
|-----------|-------------------|
| Silver    | <b>KUADHSFN-B</b> |
| Chrome    | <b>KUADHSFN-K</b> |
| Noir mat  | <b>KUADHSFN-H</b> |
| Blanc mat | <b>KUADHSFN-U</b> |
| Inox      | <b>KUADHSFN-Z</b> |



### SYSTÈME DE FIXATION EVO (EN U)

- 1 barre frontale de 180 cm
- 2 barres latérales da 120 cm
- 4 pinces de fixation
- 2 jonctions d'angle

| Finition  | Code              |
|-----------|-------------------|
| Silver    | <b>KUADHSFC-B</b> |
| Chrome    | <b>KUADHSFC-K</b> |
| Blanc mat | <b>KUADHSFC-U</b> |
| Noir mat  | <b>KUADHSFC-H</b> |
| Inox      | <b>KUADHSFC-Z</b> |



### KIT 2 BARRES EN "T"

- 2 barres de 150 cm (recoupables)
- 1 attache murale
- 2 pinces de fixation au verre
- raccord barre à barre

| Finition  | Code                 |
|-----------|----------------------|
| Blanc mat | <b>R80KUORT150-U</b> |
| Silver    | <b>R80KUORT150-B</b> |
| Chrome    | <b>R80KUORT150-K</b> |
| Noir mat  | <b>R80KUORT150-H</b> |
| Inox      | <b>R80KUORT150-Z</b> |



### BARRE DE RENFORT D'ANGLE

| Finition | Dimensions | Code               |
|----------|------------|--------------------|
| Chrome   | 25 cm      | <b>R80LOU250-K</b> |
| Chrome   | 35 cm      | <b>R80LOU350-K</b> |
| Chrome   | 45 cm      | <b>R80LOU450-K</b> |
| Noir mat | 25 cm      | <b>R80LOU250-H</b> |
| Noir mat | 35 cm      | <b>R80LOU350-H</b> |
| Noir mat | 45 cm      | <b>R80LOU450-H</b> |
| Inox     | 25 cm      | <b>R80LOU250-Z</b> |
| Inox     | 35 cm      | <b>R80LOU350-Z</b> |
| Inox     | 45 cm      | <b>R80LOU450-Z</b> |



### PROFIL DE TENUE EN ALUMINIUM POUR PARI FIXE DE 6/8 MM

| Finition  | Dimensions | Code               |
|-----------|------------|--------------------|
| Blanc     | 100        | <b>P51BOHU10-A</b> |
| Blanc mat | 100        | <b>P51BOHU10-U</b> |
| Silver    | 100        | <b>P51BOHU10-B</b> |
| Chrome    | 100        | <b>P51BOHU10-K</b> |
| Noir mat  | 100        | <b>P51BOHU10-H</b> |
| Inox      | 100        | <b>P51BOHU10-Z</b> |
| Blanc     | 150        | <b>P51BOHU15-A</b> |
| Blanc mat | 150        | <b>P51BOHU15-U</b> |
| Silver    | 150        | <b>P51BOHU15-B</b> |
| Chrome    | 150        | <b>P51BOHU15-K</b> |
| Noir mat  | 150        | <b>P51BOHU15-H</b> |
| Inox      | 150        | <b>P51BOHU15-Z</b> |



### EMBOUTS DE FIXATION DE LA BARRE DE RENFORT AU PLAFOND

Le kit de fixation comprend seulement les 2 embouts à utiliser avec la barre de renfort déjà en dotation avec la paroi


| Finition | Code               |
|----------|--------------------|
| Blanc    | <b>R801SOFEL-A</b> |
| Chrome   | <b>R801SOFEL-K</b> |
| Noir mat | <b>R801SOFEL-H</b> |



### KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

| Finition  | Dimensions | Code                |
|-----------|------------|---------------------|
| Blanc mat | 100        | <b>R80KUOR100-U</b> |
| Silver    | 100        | <b>R80KUOR100-B</b> |
| Chrome    | 100        | <b>R80KUOR100-K</b> |
| Noir mat  | 100        | <b>R80KUOR100-H</b> |
| Inox      | 100        | <b>R80KUOR100-Z</b> |
| Blanc mat | 150        | <b>R80KUOR150-U</b> |
| Silver    | 150        | <b>R80KUOR150-B</b> |
| Chrome    | 150        | <b>R80KUOR150-K</b> |
| Noir mat  | 150        | <b>R80KUOR150-H</b> |
| Inox      | 150        | <b>R80KUOR150-Z</b> |
| Blanc mat | 180        | <b>R80KUOR180-U</b> |
| Silver    | 180        | <b>R80KUOR180-B</b> |
| Chrome    | 180        | <b>R80KUOR180-K</b> |
| Noir mat  | 180        | <b>R80KUOR180-H</b> |
| Inox      | 180        | <b>R80KUOR180-Z</b> |



### PIED DE FIXATION SUR RECEVEUR Ø 29 MM

pour Kuadra HL

| Code              |
|-------------------|
| <b>R05KUHL1-K</b> |



### PROFILÉ DE FIXATION AU PLAFOND

| Finition  | Code               |
|-----------|--------------------|
| Blanc     | <b>R80GKHSOF-D</b> |
| Blanc mat | <b>R80GKHSOF-U</b> |
| Silver    | <b>R80GKHSOF-B</b> |
| Chrome    | <b>R80GKHSOF-K</b> |
| Noir mat  | <b>R80GKHSOF-H</b> |
| Inox      | <b>R80GKHSOF-Z</b> |




## BARRE DE RENFORT STANDARD (DE SÉRIE)



**BARRE DE RENFORT  
100 cm**

## COTES DES PROFILÉS MURAUX



### DE SÉRIE

| Finition  | Code              |
|-----------|-------------------|
| Blanc     | <b>P01KUHST-A</b> |
| Blanc mat | <b>P01KUHST-A</b> |
| Silver    | <b>P01KUHST-B</b> |
| Chrome    | <b>P01KUHST-K</b> |
| Noir mat  | <b>P01KUHST-H</b> |
| Inox      | <b>P01KUHST-Z</b> |

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K 



Noir mat  
code H



Inox  
code Z

## VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent  
code 1



Spy  
code 76




Fumé  
code 54



Mirror  
code 75

## SÉRIGRAPHIE



Ravenna  
code 51




Squares  
code 81



Stripes  
code 82




Frame  
code 86




Grid  
code 83



Wires  
code 84



Plaid  
code 85



Bande noire  
code 87



Bande Satin  
code 44