

OPERA 2A



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES AVEC 2 FIXES EN ALIGNEMENT

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale OPERA F

SOFT OPEN & CLOSE : ouverture et fermeture amorties - Panneau coulissant declipsable



Dimensions				Code	Vitrage		Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Partie fixe	Passage (cm)		1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*		Transparent	Séigraphie Ravenna	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat

PORTE										
117↔121	115,9↔119,9	31	45	OPE2A117-						
121↔125	119,9↔123,9	32	47	OPE2A121-						
125↔129	123,9↔127,9	33	49	OPE2A125-						
129↔133	127,9↔131,9	34	51	OPE2A129-						
133↔137	131,9↔135,9	35	53	OPE2A133-						
137↔141	135,9↔139,9	36	52	OPE2A137-						
141↔145	139,9↔143,9	37	54	OPE2A141-						
145↔149	143,9↔147,9	38	56	OPE2A145-						
149↔153	147,9↔151,9	39	58	OPE2A149-						
153↔157	151,9↔155,9	40	60	OPE2A153-						
157↔161	155,9↔159,9	41	62	OPE2A157-						
161↔165	159,9↔163,9	42	64	OPE2A161-						
165↔169	163,9↔167,9	43	66	OPE2A165-						
169↔173	167,9↔171,9	44	68	OPE2A169-						
173↔177	171,9↔175,9	45	70	OPE2A173-						
177↔181	175,9↔179,9	46	72	OPE2A177-						
197↔201	195,9↔199,9	51	82	OPE2A197-						

PAROI FIXE LATÉRALE										
	F	G								
67↔69	65,9↔67,9			OPEF67-						
69↔71	67,9↔69,9			OPEF69-						
73↔75	71,9↔73,9			OPEF73-						
75↔77	73,9↔75,9			OPEF75-						
77↔79	75,9↔77,9			OPEF77-						
79↔81	77,9↔79,9			OPEF79-						
85↔87	83,9↔85,9			OPEF85-						
87↔89	85,9↔87,9			OPEF87-						
89↔91	87,9↔89,9			OPEF89-						
95↔97	93,9↔95,9			OPEF95-						
97↔99	95,9↔97,9			OPEF97-						
99↔101	97,9↔99,9			OPEF99-						
105↔107	103,9↔105,9			OPEF105-						
107↔109	105,9↔107,9			OPEF107-						
115↔117	113,9↔115,9			OPEF115-						
117↔119	115,9↔117,9			OPEF117-						
119↔121	117,9↔119,9			OPEF119-						


H = 200
L 67↔119

SPÉCIAL OPEFSP



INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)
Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre






VERRE



Transparent
code 1



Ser. Ravenna
code 51

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H


VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



SÉRIGRAPHIE




Ravenna
code 51

POIGNÉE




Poignée en métal
blanc, noir ou chromé

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION



PROFILÉ DE SÉRIE
pour Opera PH - 2P - A - 2PH


Hauteur	Finition	Code
1999	Blanc mat	P01BXMOST-U
	Silver	P01BXMOST-B
	Chrome	P01BXMOST-K
	Noir mat	P01BXMOST-H




PROFILÉ DE SÉRIE
pour Opera FH

Hauteur	Finition	Code
2002	Blanc mat	P01BxFHST-U
	Silver	P01BxFHST-B
	Chrome	P01BxFHST-K
	Noir mat	P01BXMOST-H

COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.