

ROSE ROSSE 3PH+FH



PAROI DE DOUCHE SANS SEUIL, 2 PORTES COULISSANTES + 1 FIXE EN ALIGNEMENT



En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale ROSE FH

Dimensions				Code	Droite	Gauche	Vitrage				Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	En niche	Passage (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
Avec fixe							Transparent	Satiné	Séigraphie Rose 1	Séigraphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome
A	G	B	*										
80-83	78,6↔81,6	78↔81	41	ROSE3PH78	D-	S-							
83-86	81,6↔84,6	81↔84	43	ROSE3PH81	D-	S-							
86-89	84,6↔87,6	84↔87	45	ROSE3PH84	D-	S-							
89-92	87,6↔90,6	87↔90	47	ROSE3PH87	D-	S-							
92-95	90,6↔93,6	90↔93	49	ROSE3PH90	D-	S-							
95-98	93,6↔96,6	93↔96	51	ROSE3PH93	D-	S-							
98-101	96,6↔99,6	96↔99	53	ROSE3PH96	D-	S-							
101-104	99,6↔102,6	99↔102	55	ROSE3PH99	D-	S-							
104-107	102,6↔105,6	102↔105	57	ROSE3PH102	D-	S-							
107-110	105,6↔108,6	105↔108	59	ROSE3PH105	D-	S-							
110-113	108,6↔111,6	108↔111	61	ROSE3PH108	D-	S-							
113-116	111,6↔114,6	111↔114	63	ROSE3PH111	D-	S-							
116-119	114,6↔117,6	114↔117	65	ROSE3PH114	D-	S-							
119-122	117,6↔120,6	117↔120	67	ROSE3PH117	D-	S-							
122-125	120,6↔123,6	120↔123	69	ROSE3PH120	D-	S-							
125-128	123,6↔126,6	123↔126	71	ROSE3PH123	D-	S-							
128-131	126,6↔129,6	126↔129	73	ROSE3PH126	D-	S-							
129-132	127,6↔130,6	127↔130	74	ROSE3PH127	D-	S-							
131-134	129,6↔132,6	129↔132	75	ROSE3PH129	D-	S-							
134-137	132,6↔135,6	132↔135	77	ROSE3PH132	D-	S-							
137-140	135,6↔138,6	135↔138	79	ROSE3PH135	D-	S-							
139-142	137,6↔140,6	137↔140	81	ROSE3PH137	D-	S-							
140-143	138,6↔141,6	138↔141	81	ROSE3PH138	D-	S-							

Mesure réelle de la paroi de douche			Passage (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
F	G						Transparent	Satiné	Séigraphie Rose 1	Séigraphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome

PAROI FIXE LATÉRALE RÉVERSIBLE													
68↔71	66,6↔69,6	-	-	ROSEFH68-	-	-							
71↔74	69,6↔72,6	-	-	ROSEFH71-	-	-							
74↔77	72,6↔75,6	-	-	ROSEFH74-	-	-							
76↔79	74,6↔77,6	-	-	ROSEFH76-	-	-							
78↔81	76,6↔79,6	-	-	ROSEFH78-	-	-							
88↔91	86,6↔89,6	-	-	ROSEFH88-	-	-							
98↔101	96,6↔99,6	-	-	ROSEFH98-	-	-							
108↔111	106,6↔109,6	-	-	ROSEFH108-	-	-							
118↔121	116,6↔119,6	-	-	ROSEFH118-	-	-							


PAROI FIXE LATÉRALE SÉRIGRAPHIÉE NON RÉVERSIBLE													
68↔71	66,6↔69,6	-	-	ROSEFH68	D-	S-							
71↔74	69,6↔72,6	-	-	ROSEFH71	D-	S-							
74↔77	72,6↔75,6	-	-	ROSEFH74	D-	S-							
76↔79	74,6↔77,6	-	-	ROSEFH76	D-	S-							
78↔81	76,6↔79,6	-	-	ROSEFH78	D-	S-							
88↔91	86,6↔89,6	-	-	ROSEFH88	D-	S-							
98↔101	96,6↔99,6	-	-	ROSEFH98	D-	S-							
108↔111	106,6↔109,6	-	-	ROSEFH108	D-	S-							
118↔121	116,6↔119,6	-	-	ROSEFH118	D-	S-							



INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre





VERRE

Transparent
code 1Satin
code 4Ser. Rose 1
code 56Ser. Rose 2
code 57

FINITION PROFILÉS

Blanc
code DSilver
code BChrome
code K

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code D



Silver
code B



Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent
code 1



Satin
code 4

SÉRIGRAPHIE



Rose 1
code 56



Rose 2
code 57

POIGNÉE



Poignée en cristal
entraxe 256 mm
(en dotation)

Pour d'autres poignées,
voir (page 631)

OPTION



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MAROS1-K	



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MACNF1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMAGIN1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMACNF1-K	

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ DE SÉRIE POUR
R - PHB - PH+FH - A

Finition	Code
Blanc	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Chrome	P01BEAST-K




PROFILÉ DE SÉRIE POUR
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K



COMPENSATION (OPTION)
R - PHB - PH+FH - A



Finition	Code
Blanc	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Chrome	P05ROSST-K




COMPENSATION (OPTION)
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Chrome	P05ROSCST-K

COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.