

ROSE ROSSE PH+FH



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE

En niche avec un kit mural on en angle avec 1 paroi fixe latérale ROSE ROSSE FH

Dimensions					Code	Droite	Gauche	Vitrage				Profilé		
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	En niche	Partie fixe	Passage (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
Avec fixe														
A	G	A1	F1	*				Transpa- rent	Satiné	Sérig- raphie Rose 1	Sérig- raphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome
PORTE														
117↔120	115,6↔118,6	115↔118	62	47	ROSEPH117	D-	S-	●						
120↔123	118,6↔121,6	118↔121	65	47	ROSEPH120	D-	S-							
123↔126	121,6↔124,6	121↔124	68	47	ROSEPH123	D-	S-							
126↔129	124,6↔127,6	124↔127	71	47	ROSEPH126	D-	S-							
127↔130	125,6↔128,6	125↔128	67	52	ROSEPH127	D-	S-							
129↔132	127,6↔130,6	127↔130	69	52	ROSEPH129	D-	S-							
132↔135	130,6↔133,6	130↔133	72	52	ROSEPH132	D-	S-							
135↔138	133,6↔136,6	133↔136	75	52	ROSEPH135	D-	S-							
137↔140	135,6↔138,6	135↔138	72	57	ROSEPH137	D-	S-	●						
138↔141	136,6↔139,6	136↔139	73	57	ROSEPH138	D-	S-							
141↔144	139,6↔142,6	139↔142	76	57	ROSEPH141	D-	S-							
144↔147	142,6↔145,6	142↔145	79	57	ROSEPH144	D-	S-							
147↔150	145,6↔148,6	145↔148	77	62	ROSEPH147	D-	S-							
150↔153	148,6↔151,6	148↔151	80	62	ROSEPH150	D-	S-							
153↔156	151,6↔154,6	151↔154	83	62	ROSEPH153	D-	S-							
156↔159	154,6↔157,6	154↔157	86	62	ROSEPH156	D-	S-							
157↔160	155,6↔158,6	155↔158	82	67	ROSEPH157	D-	S-							
159↔162	157,6↔160,6	157↔160	84	67	ROSEPH159	D-	S-							
162↔165	160,6↔163,6	160↔163	87	67	ROSEPH162	D-	S-							
165↔168	163,6↔166,6	163↔166	90	67	ROSEPH165	D-	S-							
167↔170	165,6↔168,6	165↔168	92	67	ROSEPH167	D-	S-							
171↔174	169,6↔172,6	169↔172	96	67	ROSEPH171	D-	S-							
174↔177	172,6↔175,6	172↔175	99	67	ROSEPH174	D-	S-							
177↔180	175,6↔178,6	175↔178	102	67	ROSEPH177	D-	S-							

OPTION - KIT AVEC PROFILÉS MAGNÉTIQUES POUR VERSION EN NICHE






KROSPHPN-												A	B	K
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre		Partie fixe	Passage (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
F	G							Transpa- rent	Satiné	Sérig- raphie Rose 1	Sérig- raphie Rose 2	Blanc	Silver	Chrome

PAROI FIXE LATÉRALE RÉVERSIBLE

68↔71	66,6↔69,6	-	-	-	ROSEFH68-	-	-	●		-	-			
71↔74	69,6↔72,6	-	-	-	ROSEFH71-	-	-			-	-			
74↔77	72,6↔75,6	-	-	-	ROSEFH74-	-	-			-	-			
76↔79	74,6↔77,6	-	-	-	ROSEFH76-	-	-	●		-	-			
78↔81	76,6↔79,6	-	-	-	ROSEFH78-	-	-	●		-	-			
88↔91	86,6↔89,6	-	-	-	ROSEFH88-	-	-			-	-			
98↔101	96,6↔99,6	-	-	-	ROSEFH98-	-	-			-	-			
108↔111	106,6↔109,6	-	-	-	ROSEFH108-	-	-			-	-			
118↔121	116,6↔119,6	-	-	-	ROSEFH118-	-	-			-	-			

PAROI FIXE LATÉRALE SÉRIGRAPHIÉE NON RÉVERSIBLE


68↔71	66,6↔69,6	-	-	-	ROSEFH68	D-	S-	-	-					
71↔74	69,6↔72,6	-	-	-	ROSEFH71	D-	S-	-	-					
74↔77	72,6↔75,6	-	-	-	ROSEFH74	D-	S-	-	-					
76↔79	74,6↔77,6	-	-	-	ROSEFH76	D-	S-	-	-					
78↔81	76,6↔79,6	-	-	-	ROSEFH78	D-	S-	-	-					
88↔91	86,6↔89,6	-	-	-	ROSEFH88	D-	S-	-	-					
98↔101	96,6↔99,6	-	-	-	ROSEFH98	D-	S-	-	-					
108↔111	106,6↔109,6	-	-	-	ROSEFH108	D-	S-	-	-					
118↔121	116,6↔119,6	-	-	-	ROSEFH118	D-	S-	-	-					



INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote G

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G (A - 13,5 mm) Mesure centre verre



Composition du code :

Code

+

Droite/Gauche

+

Vitrage

+

Profilé

= Code produit complet





NOUVEAU SYSTÈME DE COUPLAGE DU VERRE

VERRE

Transparent
code 1Satin
code 4Ser. Rose 1
code 56Ser. Rose 2
code 57

FINITION PROFILÉS

Blanc
code DSilver
code BChrome
code K

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
code D



Silver
code B



Chrome
code K



VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Satin
code 4

SÉRIGRAPHIE



Rose 1
code 56



Rose 2
code 57

POIGNÉE



Poignée en cristal
entraxe 256 mm
(en dotation)

Pour d'autres poignées,
voir (page 631)

OPTION



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MAROS1-K	



Poignée métallique
chromée

Code	
R40MACNF1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMAGIN1-K	



Poignée métallique
chromée


Code	
R40EIMACNF1-K	

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ DE SÉRIE POUR
R - PHB - PH+FH - A

Finition	Code
Blanc	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Chrome	P01BEAST-K




PROFILÉ DE SÉRIE POUR
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K



COMPENSATION (OPTION)
R - PHB - PH+FH - A



Finition	Code
Blanc	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Chrome	P05ROSST-K




COMPENSATION (OPTION)
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finition	Code
Blanc	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Chrome	P05ROSCST-K

COMMENT RELEVÉ LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.