


SENSE 7 Z1

BAIGNOIRE D'ANGLE, FINITION BLANC BRILLANT OU BLANC MAT, FOND LISSE

Dimensions			Code	Finition baignoire et tablier			
				Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat
cm	H	litres					
							
				Sans Tabliers		1 Tablier	
STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS							
				-A	-U		
140 X 140	58	290	Z18140140				
STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS + ROBINETTERIE							
				-A0K	-U0K		
140 X 140	58	290	Z181401402				
STANDARD - AVEC CHÂSSIS							
						-A1	-U1
140 X 140	58	290	Z12140140				
STANDARD - AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE							
						-A1K	-U1K
140 X 140	58	290	Z121401402				
							
				Sans Tabliers		1 Tablier	
HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS SANS DÉSINFECTION							
				-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
140 X 140	58	290	Z15140140R0				
HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS SANS DÉSINFECTION + ROBINETTERIE							
				-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
140 X 140	58	290	Z15140140R2				
HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS - AVEC DÉSINFECTION							
				-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
140 X 140	58	290	Z17140140R6				
HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS + DÉSINFECTION + ROBINETTERIE							
				-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
140 X 140	58	290	Z17140140R7				

OPTION : TUYAU ANTI-GOUTTE POUR DOUCHETTE R90SCDOCBV - PAGE 550


POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 549-550



FINITION
BAIGNOIRE



Blanc
brillant



Blanc
mat



FONCTIONS ET EQUIPEMENTS

(disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (16 jets) à jet d'air constant ou intermittent



Massage du corps Whirlpool (6 jets) eau/air constant ou séquentiel



Chromolight, programme "4 saisons". Une symphonie de lumières et de couleurs pour **les émotions sensorielles** toujours plus intenses.



Repose-tête en matière antibactérienne



Robinetterie bord de baignoire mitigeur mécanique, bec-cascade et douchette



Vidage automatique



Clavier de commande électronique



Programme de **désinfection**



Siège



SENSE 7 - Z1

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina et Divina O



Code	Prix
POGDIV	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina C



Code	Prix

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Iris version en niche



Code	Prix
POGIRIN	

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SIÈGE

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calos 2.0



Code	Prix
POGCA1	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calypso



Code	Prix
POGCAL	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Vogue




Code	Prix

ÉTAGÈRE PORTE-OBJET BORD DE BAIGNOIRE pour Divina, Divina C, O et F



Code	Prix
R90PODIV	

PLATEAU PORTE-OBJET SUR BAIGNOIRE pour Divina et Divina F



Largeur	Code	Prix
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PROFILÉ DE FINITION RIGIDE



Dimensions	Code	Prix
1 côté 185 cm	PRV185-30	
2 côtés 185x85 cm	PRV18585-30	
3 côtés 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA matière étanche et antibactérienne

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

PROFILÉ DE FINITION I. 400 cm



Code	Prix
PRVA2-A	

KIT 2 PROFILÉS DE FINITION RIGIDES EN PLASTIQUE



Code	Prix
PRVA195-30	

TUYAU ANTI-GOUTTE



Code	Prix
R90SCDOCBV	

SENSE 7, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

VIDAGE AUTOMATIQUE SANS REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAVK-K	

VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAE-K	

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE À ENCASTRER 60x33x2 cm



SENSE

Code	Prix
PANISPEL-A	

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Code	Prix
PANISP-A	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES POUR BAIGNOIRES À ENCASTRER pour Sense, Iris, Calos 2.0



Code	Prix
PIEDVASCA	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES pour Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Code	Prix
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	







KIT PARE-BAIGNOIRE DIVINA



Pour la baignoire Divina rectangulaire :

1 pare-baignoire Young 1V
1 kit d'adaptation

voir pages 580, 582



Capacité litres

290



En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture \geq 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

6 jets Whirlpool
12 jets Airpool
6 jets Airpool dorsal
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W