

SENSE 7 Z2

BAIGNOIRE D'ANGLE, FINITION BLANC BRILLANT OU BLANC MAT, FOND LISSE

Dimensions			Code	Finition baignoire et tablier			
				Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat
cm	H	litres	 Sans Tabliers		 1 Tablier		
STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS							
140 X 140	58	250	Z28140140	-A	-U		
STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS + ROBINETTERIE							
140 X 140	58	250	Z281401402	-A0K	-U0K		
STANDARD - AVEC CHÂSSIS							
140 X 140	58	250	Z22140140			-A1	-U1
STANDARD - AVEC CHÂSSIS + ROBINETTERIE							
140 X 140	58	250	Z221401402			-A1K	-U1K
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>							
HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS SANS DÉSINFECTION							
140 X 140	58	250	Z25140140R0	-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS SANS DÉSINFECTION + ROBINETTERIE							
140 X 140	58	250	Z25140140R2	-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS - AVEC DÉSINFECTION							
140 X 140	58	250	Z27140140R6	-A0K	-U0K	-A1K	-U1K
HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS - AVEC DÉSINFECTION + ROBINETTERIE							
140 X 140	58	250	Z27140140R7	-A0K	-U0K	-A1K	-U1K

OPTION : TUYAU ANTI-GOUTTE POUR DOUCHETTE R90SCDOCBV - PAGE 550

POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 549-550


530  Composition du code : **Code** + **Finition baignoire et tablier** = Code produit complet



FINITION
BAIGNOIRE



Blanc
brillant



Blanc
mat



FONCTIONS ET EQUIPEMENTS

(disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (16 jets) à jet d'air constant ou intermittent



Massage du corps Whirlpool (6 jets) eau/air constant ou séquentiel



Chromolight, programme "4 saisons". Une symphonie de lumières et de couleurs pour **les émotions sensorielles** toujours plus intenses.



Repose-tête en matière antibactérienne



Robinetterie bord de baignoire mitigeur mécanique, bec-cascade et douchette



Vidage automatique



Clavier de commande électronique



Programme de **désinfection**



Siège



SENSE 7 - Z2

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina et Divina O



Code	Prix
POGDIV	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Divina C



Code	Prix

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Iris version en niche



Code	Prix
POGIRIN	

NE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SIÈGE

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calos 2.0



Code	Prix
POGCA1	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Calypso



Code	Prix
POGCAL	

REPOSE-TÊTE EN EVA* pour Vogue




Code	Prix

ÉTAGÈRE PORTE-OBJET BORD DE BAIGNOIRE pour Divina, Divina C, O et F



Code	Prix
R90PODIV	

PLATEAU PORTE-OBJET SUR BAIGNOIRE pour Divina et Divina F



Largeur	Code	Prix
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PROFILÉ DE FINITION RIGIDE



Dimensions	Code	Prix
1 côté 185 cm	PRV185-30	
2 côtés 185x85 cm	PRV18585-30	
3 côtés 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA matière étanche et antibactérienne

OPTIONS POUR BAIGNOIRES

PROFILÉ DE FINITION I. 400 cm



Code	Prix
PRVA2-A	

KIT 2 PROFILÉS DE FINITION RIGIDES EN PLASTIQUE



Code	Prix
PRVA195-30	

TUYAU ANTI-GOUTTE



Code	Prix
R90SCDOCBV	

SENSE 7, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

VIDAGE AUTOMATIQUE SANS REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAVK-K	

VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC REMPLISSAGE



Code	Prix
COLSCAE-K	

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE À ENCASTRER 60x33x2 cm



SENSE

Code	Prix
PANISPEL-A	

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Code	Prix
PANISP-A	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES POUR BAIGNOIRES À ENCASTRER pour Sense, Iris, Calos 2.0



Code	Prix
PIEDVASCA	

KIT 4 PIEDS RÉGLABLES pour Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Code	Prix
PIEDVASCA70	
PIEDVASCA75	
PIEDVASCA80	
PIEDVASCA90	
PIEDVASCA100	







KIT PARE-BAIGNOIRE DIVINA



Pour la baignoire Divina rectangulaire :

1 pare-baignoire Young 1V
1 kit d'adaptation

voir pages 580, 582



Capacité litres

250



En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

6 jets Whirlpool
12 jets Airpool
6 jets Airpool dorsal
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W