




# YOUNG PLUS G+F



## PAROI DE DOUCHE, PORTE PIVOTANTE + PAROI FIXE LATÉRALE

Dimensions				Code	Droite	Gauche	Vitrage		Profilé				
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Passage (cm)	Encombrement extérieur		D-	S-	1	44	U	B	K	H	Z
A	G	*	B				Transparent	Bande satin	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat	Inox
<b>PORTE RÉVERSIBLE</b>													
76↔78	74,4↔76,4	67	68	<b>YPLUSG76-</b>									
77↔79	75,4↔77,4	68	69	<b>YPLUSG77-</b>									
79↔81	77,4↔79,4	70	71	<b>YPLUSG79-</b>									
81↔83	79,4↔81,4	72	73	<b>YPLUSG81-</b>									
83↔85	81,4↔83,4	74	75	<b>YPLUSG83-</b>									
85↔87	83,4↔85,4	76	77	<b>YPLUSG85-</b>									
87↔89	85,4↔87,4	78	79	<b>YPLUSG87-</b>									
89↔91	87,4↔89,4	80	81	<b>YPLUSG89-</b>									
91↔93	89,4↔91,4	82	83	<b>YPLUSG91-</b>									
93↔95	91,4↔93,4	84	85	<b>YPLUSG93-</b>									
95↔97	93,4↔95,4	86	87	<b>YPLUSG95-</b>									
97↔99	95,4↔97,4	88	89	<b>YPLUSG97-</b>									
99↔101	97,4↔99,4	90	91	<b>YPLUSG99-</b>									
101↔103	99,4↔101,4	92	93	<b>YPLUSG101-</b>									
103↔105	101,4↔103,4	94	95	<b>YPLUSG103-</b>									



**BARRE DE SEUIL EN SÉRIE**  
**BARRE DE RENFORT 150 CM EN SÉRIE**

### OPTION




PAROI FIXE LATÉRALE RÉVERSIBLE (VERRE TRANSPARENT)				1	44	U	B	K	H	Z
F	G									
67↔69	65,4↔67,4			<b>YPLUSFG67-</b>						
69↔71	67,4↔69,4			<b>YPLUSFG69-</b>						
76↔78	74,4↔76,4			<b>YPLUSFG76-</b>						
77↔79	75,4↔77,4			<b>YPLUSFG77-</b>						
79↔81	77,4↔79,4			<b>YPLUSFG79-</b>						
81↔83	79,4↔81,4			<b>YPLUSFG81-</b>						
83↔85	81,4↔83,4			<b>YPLUSFG83-</b>						
85↔87	83,4↔85,4			<b>YPLUSFG85-</b>						
87↔89	85,4↔87,4			<b>YPLUSFG87-</b>						
89↔91	87,4↔89,4			<b>YPLUSFG89-</b>						
91↔93	89,4↔91,4			<b>YPLUSFG91-</b>						
93↔95	91,4↔93,4			<b>YPLUSFG93-</b>						
95↔97	93,4↔95,4			<b>YPLUSFG95-</b>						
97↔99	95,4↔97,4			<b>YPLUSFG97-</b>						
99↔101	97,4↔99,4			<b>YPLUSFG99-</b>						
101↔103	99,4↔101,4			<b>YPLUSFG101-</b>						
103↔105	101,4↔103,4			<b>YPLUSFG103-</b>						
117↔119	115,4↔117,4			<b>YPLUSFG117-</b>						
119↔121	117,4↔119,4			<b>YPLUSFG119-</b>						

PAROI FIXÉ LATÉRALE NON RÉVERSIBLE (BANDE SATIN)				1	44	U	B	K	H	Z
F	G									
67↔69	65,4↔67,4			<b>YPLUSFG67</b>	D-	S-				
69↔71	67,4↔69,4			<b>YPLUSFG69</b>	D-	S-				
76↔78	74,4↔76,4			<b>YPLUSFG76</b>	D-	S-				
77↔79	75,4↔77,4			<b>YPLUSFG77</b>	D-	S-				
79↔81	77,4↔79,4			<b>YPLUSFG79</b>	D-	S-				
81↔83	79,4↔81,4			<b>YPLUSFG81</b>	D-	S-				
83↔85	81,4↔83,4			<b>YPLUSFG83</b>	D-	S-				
85↔87	83,4↔85,4			<b>YPLUSFG85</b>	D-	S-				
87↔89	85,4↔87,4			<b>YPLUSFG87</b>	D-	S-				
89↔91	87,4↔89,4			<b>YPLUSFG89</b>	D-	S-				
91↔93	89,4↔91,4			<b>YPLUSFG91</b>	D-	S-				
93↔95	91,4↔93,4			<b>YPLUSFG93</b>	D-	S-				
95↔97	93,4↔95,4			<b>YPLUSFG95</b>	D-	S-				
97↔99	95,4↔97,4			<b>YPLUSFG97</b>	D-	S-				
99↔101	97,4↔99,4			<b>YPLUSFG99</b>	D-	S-				
101↔103	99,4↔101,4			<b>YPLUSFG101</b>	D-	S-				
103↔105	101,4↔103,4			<b>YPLUSFG103</b>	D-	S-				
117↔119	115,4↔117,4			<b>YPLUSFG117</b>	D-	S-				
119↔121	117,4↔119,4			<b>YPLUSFG119</b>	D-	S-				

**INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)**  
Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

**A / F** Mesure réelle de la paroi de douche  
**G** Mesure centre verre





**VERRE**



Transparent  
code 1



Bande satin  
code 44

**FINITION PROFILÉS**



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox  
code Z

## DONNÉES TECHNIQUES

### FINITION PROFILÉS



Blanc mat  
code U



Silver  
code B



Chrome  
code K



Noir mat  
code H



Inox  
code Z

### VERRE 8 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent  
code 1



Bande satin  
code 44

### POIGNÉE



Poignée métallique  
chromée.


### OPTION



Poignée métallique


Finition	Code
Chrome	R40EIMAY21-K
Noir	R40EIMAY21-H

### COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




#### PROFILÉ DE SÉRIE

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir mat	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Blanc	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



#### PROFILÉ (OPTION)

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Chrome	P01Y2MOBSTL-K
	Noir mat	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Blanc mat	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Chrome	P01Y2MOASTL-K
	Noir mat	P01Y2MOASTL-H
	Inox	P01Y2MOASTL-Z




#### COMPENSATION (OPTION)


substitution profilé mural +15 mm

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir mat	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Blanc	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir mat	P05Y2ST2-H
	Inox	P05Y2ST2-Z

### COMMENT RELEVÉR LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.