



ZEPHYROS 2P



PAROI DE DOUCHE, OUVERTURE 1 PORTE COULISSANTE AVEC UN FIXE EN ALIGNEMENT


En niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales ZEPHYROS F (page 171)

Dimensions			Code	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)		1	11	54	68	A	B	K	H
A	F1	*		Transparent	Niva	Fumé	Sérigraphie Zephyros 1	Blanc	Silver	Chrome	Noir mat
96↔102	44	37	ZEPHYR2P96-								
114↔120	53	46	ZEPHYR2P114-	●							
116↔122	54	47	ZEPHYR2P116-	●							
126↔132	59	52	ZEPHYR2P126-								
136↔142	64	57	ZEPHYR2P136-	●							
146↔152	69	62	ZEPHYR2P146-								
156↔162	74	67	ZEPHYR2P156-								
166↔172	79	72	ZEPHYR2P166-								
H 160±200 L 96↔166		SPÉCIAL	ZEPHYR2PSP								





VERRE

Transparent
code 1Niva
code 11Fumé
code 54Sér. Zephyros 1
code 68

FINITION PROFILÉS

Blanc
code ASilver
code BChrome
code KNoir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
cod. A



Silver
cod. B



Chrome
cod. K



Noir mat
cod. H

POIGNÉE



Poignée métallique
chromée.

OPTION



Poignée métallique

Finition	Code
Chrome	R40EIMAZPH2-K
Noir	R40EIMAZPH2-H


VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent
code 1




Niva
code 11



Fumé
code 54



Zephyros 1
code 68



Stripes
code 82
seulement pour les
modèles G - F


SÉRIGRAPHIE

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimen- sions	Code
	25 cm	R80LOU250-K
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
	45 cm	R80LOU450-K
	25 cm	R80LOU250-H
Noir mat	35 cm	R80LOU350-H
	45 cm	R80LOU450-H




PROFILÉ AU PLAFOND


- S'assemble avec une paroi fixe ZEPHYRF5SP

Finition	Dimensions	Code
Blanc	h 180 ; 265	SPA3102
Silver	h 180 ; 265	SPA3102
Chrome	h 240	SPA31240ST-K


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ
DE SÉRIE
A - R - F




PROFILÉ
DE SÉRIE
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A




PROFILÉ
DE SÉRIE
pour tous les modèles



COMPENSATION
(OPTION)
pour tous les modèles





COMPENSATION
(OPTION)
A - R - F




COMPENSATION
(OPTION)
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc	P01BHRAST-A	Blanc	P01BHMOST-A	Blanc	P01L215STL-A	Blanc	P05HAAST3-A	Blanc	P05BHST-A	Blanc	P05BHCST-A
Silver	P01BHRAST-B	Silver	P01BHMOST-B	Silver	P01L215STL-B	Silver	P05HAAST3-B	Silver	P05BHST-B	Silver	P05BHCST-B
Chrome	P01BHRAST-K	Chrome	P01BHMOST-K	Chrome	P01L215STL-K	Chrome	P05HAAST3-K	Chrome	P05BHST-K	Chrome	P05BHCST-K
Noir	P01BHRAST-H	Noir	P01BHMOST-H	Noir	P01L215STL-H	Noir	P05HAAST3-H	Noir	P05BHST-H	Noir	P05BHCST-H

COMMENT RELEVER LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans page).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.