

ZEPHYROS G



PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE

En niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales ZEPHYROS F (page 171)




VERRE



Transparent
code 1

Niva
code 11



Fumé
code 54

Sérigraphie
Zephyros 1
code 68



Stripes
code 82

FINITION PROFILÉS







Blanc
code A

Silver
code B



Chrome
code K

Noir mat
code H



Dimensions			Code	Vitrage					Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Encombrement extérieur	Passage (cm)		1	11	54	68	82	A	B	K	H
A	B	*		Transparent	Niva	Fumé	Sérigraphie Zephyros 1	Stripes	Blanc	Silver	Chrome	Noir mat
66↔72	54	54	ZEPHYRG66-									
72↔78	60	60	ZEPHYRG72-									
76↔82	64	64	ZEPHYRG76-									
86↔92	74	74	ZEPHYRG86-									
96↔102	84	84	ZEPHYRG96-									
H 160↔200 L 66↔96			SPÉCIAL ZEPHYRGSP									

ZEPHYROS F - PAROI FIXE LATÉRALE SER. STRIPES - POUR D'AUTRES FINITIONS DE VERRE VOIR PAGE 171

Dimensions	Code	Droite	Gauche	Vitrage	Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	F	D-	S-	82	A	B	K	H
				Stripes	Blanc	Silver	Chrome	Noir mat
66↔69	ZEPHYRF66	D-	S-					
68↔71	ZEPHYRF68	D-	S-					
73↔76	ZEPHYRF73	D-	S-					
76↔79	ZEPHYRF76	D-	S-					
78↔81	ZEPHYRF78	D-	S-					
83↔86	ZEPHYRF83	D-	S-					
88↔91	ZEPHYRF88	D-	S-					
93↔96	ZEPHYRF93	D-	S-					
98↔101	ZEPHYRF98	D-	S-					
118↔121	ZEPHYRF118	D-	S-					

Le FIXE est sans profils horizontaux

ZEPHYROS B



195 cm



6 mm



6 cm



PAROI DE DOUCHE À 2 PORTES BATTANTES

En niche ou associée avec 1 ou 2 parois latérales ZEPHYROS F (page 171)



VERRE



Transparent
code 1



Niva
code 11



Fumé
code 54



Sérigraphie
Zephyros 1
code 68

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B







Chrome
code K



Noir mat
code H

Dimensions			Code	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Encombrement extérieur	Passage (cm)		1	11	54	68	A	B	K	H
A	B	*		Transparent	Niva	Fumé	Sérigraphie Zephyros 1	Blanc	Silver	Chrome	Noir mat
66↔72	26	55	ZEPHYRB66-								
72↔78	29	61	ZEPHYRB72-								
76↔82	31	65	ZEPHYRB76-								
86↔92	36	75	ZEPHYRB86-								
96↔102	41	85	ZEPHYRB96-								



Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc
cod. A



Silver
cod. B



Chrome
cod. K



Noir mat
cod. H

POIGNÉE



Poignée métallique
chromée.

OPTION



Poignée métallique

Finition	Code
Chrome	R40EIMAZPH2-K
Noir	R40EIMAZPH2-H

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)




Transparent
code 1




Niva
code 11



Fumé
code 54



Zephyros 1
code 68



Stripes
code 82
seulement pour les
modèles G - F

SÉRIGRAPHIE

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimen- sions	Code
	25 cm	R80LOU250-K
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
	45 cm	R80LOU450-K
	25 cm	R80LOU250-H
Noir mat	35 cm	R80LOU350-H
	45 cm	R80LOU450-H




PROFILÉ AU PLAFOND


- S'assemble avec une paroi fixe ZEPHYRF5SP

Finition	Dimensions	Code
Blanc	h 180 ; 265	SPA3102
Silver	h 180 ; 265	SPA3102
Chrome	h 240	SPA31240ST-K


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




PROFILÉ
DE SÉRIE
A - R - F




PROFILÉ
DE SÉRIE
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A




PROFILÉ
DE SÉRIE
pour tous les modèles



COMPENSATION
(OPTION)
pour tous les modèles





COMPENSATION
(OPTION)
A - R - F




COMPENSATION
(OPTION)
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc	P01BHRAS-A	Blanc	P01BHMOST-A	Blanc	P01L215STL-A	Blanc	P05HAAS-A	Blanc	P05BHST-A	Blanc	P05BHCST-A
Silver	P01BHRAS-B	Silver	P01BHMOST-B	Silver	P01L215STL-B	Silver	P05HAAS-B	Silver	P05BHST-B	Silver	P05BHCST-B
Chrome	P01BHRAS-K	Chrome	P01BHMOST-K	Chrome	P01L215STL-K	Chrome	P05HAAS-K	Chrome	P05BHST-K	Chrome	P05BHCST-K
Noir	P01BHRAS-H	Noir	P01BHMOST-H	Noir	P01L215STL-H	Noir	P05HAAS-H	Noir	P05BHST-H	Noir	P05BHCST-H

COMMENT RELEVER LES MESURES



Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans page).



Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.