

BRERA G+F



BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON 1 PARETE FISSA LATERALE

Misure					Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro			Scelta profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		D-	S-	1	54	79	B	K
A	G	F1	*	B				Trasparente	Fumè	Serigrafia Jeans	Silver	Cromo

PORTA

67↔69	66↔68	18	46	49	BRERAGF70L	D-	S-					
72↔74	71↔73	23	46	49	BRERAGF75L	D-	S-					
77↔79	76↔78	28	46	49	BRERAGF80L	D-	S-					
82↔84	81↔83	33	46	49	BRERAGF85L	D-	S-					
87↔89	86↔88	23	61	64	BRERAGF90L	D-	S-					
92↔94	91↔93	28	61	64	BRERAGF95L	D-	S-					
97↔99	96↔98	33	61	64	BRERAGF100L	D-	S-					
107↔109	106↔108	43	61	64	BRERAGF110L	D-	S-					
117↔119	116↔118	53	61	64	BRERAGF120L	D-	S-					
127↔129	126↔128	53	71	74	BRERAGF130L	D-	S-					
137↔139	136↔138	63	71	74	BRERAGF140L	D-	S-					
147↔149	146↔148	73	71	74	BRERAGF150L	D-	S-					
157↔159	156↔158	83	71	74	BRERAGF160L	D-	S-					
167↔169	166↔168	93	71	74	BRERAGF170L	D-	S-					

H 170↔220
L 67↔169



SPECIAL **BRERAGFSP** - -

PARETE FISSA REVERSIBILE

F	G											
67↔69	66↔68	-	-	-	BRERAF70-							
72↔74	71↔73	-	-	-	BRERAF75-							
77↔79	76↔78	-	-	-	BRERAF80-							
82↔84	81↔83	-	-	-	BRERAF85-							
87↔89	86↔88	-	-	-	BRERAF90-							
92↔94	91↔93	-	-	-	BRERAF95-							
97↔99	96↔98	-	-	-	BRERAF100-							
107↔109	106↔108	-	-	-	BRERAF110-							
117↔119	116↔118	-	-	-	BRERAF120-							


H 170↔220
L 20↔119

SPECIAL **BRERAFSP**



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra



034

Costruzione del codice


Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale




FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Fumé
cod 54



Jeans
cod 79

FINITURE PROFILI



Silver
cod B



Cromo
cod K

BARRE DI SOSTEGNO

BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



MANIGLIA



Maniglia in metallo
cromato

OPTIONAL



1 BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE

- 1 barra orientabile (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro


Finitura	Misure	Codice	Prezzo
Silver	100	R80KUOR100-B	
Cromo		R80KUOR100-K	
Silver	150	R80KUOR150-B	
Cromo		R80KUOR150-K	
Silver	180	R80KUOR180-B	
Cromo		R80KUOR180-K	



2 KIT 2 BARRE A "T"

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro
- 1 raccordo barre

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	R80KUORT150-B	
Cromo	R80KUORT150-K	



3 SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	KUADHSF-B	
Cromo	KUADHSF-K	




4 SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice	Prezzo
Silver	KUADHSFN-B	
Cromo	KUADHSFN-K	

ESEMPI COMBINAZIONI BARRE DI SOSTEGNO




Per questa combinazione
ordinare:

- 1 Barra di sostegno
orientabile




Per questa combinazione
ordinare:

- 2 Kit 2 barre a "T"




Per questa combinazione
ordinare:

- 2 Kit 2 barre a "T"



Per questa combinazione
ordinare:

- 3 Sistema di fissaggio
EVO (ANGOLO)



Per questa combinazione
ordinare:

- 4 Sistema di fissaggio
EVO (IN NICCHIA)

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1




Fumé
cod. 54

SERIGRAFIA



Jeans
cod. 79



MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
per tutti i modelli

Finitura	Codice
Cromo	KP01BREMO-K
Silver	KP01BREMO-B

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.