



# DIVINA 0

## VASCA ANGOLARE ASIMMETRICA

Design Massimo Farinatti

S VERS. SINISTRA

D VERS. DESTRA



| Misure | Capacità | Codice | Installazione |          | Sceita rubinetteria + finitura vasca                                              | Sceita struttura / Pannello                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|--------|----------|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |        | Destra        | Sinistra |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|        |          |        |               |          |  |  |  |  |
| cm     | H        | lt.    |               |          | Colonna di scarico senza rubinetteria                                             | Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno                                  | Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca                                       | Senza pannelli                                                                      |
|        |          |        |               |          | Bianco lucido   Bianco opaco                                                      | Bianco lucido   Bianco opaco                                                       | Bianco lucido   Bianco opaco                                                        | Con pannelli                                                                        |

cm   H   lt.

| STANDARD DA INCASSO |    |     |                  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
|---------------------|----|-----|------------------|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------|
|                     |    |     |                  | D | S | -A  | -U  | 1-A0K | 1-U0K | 2-A0K | 2-U0K |    |                                                |
| 165 X 98            | 63 | 360 | <b>DI116594</b>  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
| STANDARD CON TELAIO |    |     |                  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
|                     |    |     |                  | D | S | -A  | -U  | 1-A   | 1-U   | 2-A   | 2-U   | 0K | *                                              |
| 165 X 98            | 63 | 360 | <b>DI216594</b>  |   |   |     |     |       |       |       |       |    | Vedi tabella<br>SCELTA<br>FINITURA<br>PANNELLO |
| HYDRO AIR           |    |     |                  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
|                     |    |     |                  | D | S | 0-A | 0-U | 1-A   | 1-U   | 2-A   | 2-U   | 0K | *                                              |
| 165 X 98            | 63 | 360 | <b>DIY165940</b> |   |   |     |     |       |       |       |       |    | Vedi tabella<br>SCELTA<br>FINITURA<br>PANNELLO |
| WHIRLPOOL           |    |     |                  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
|                     |    |     |                  | D | S | 0-A | 0-U | 1-A   | 1-U   | 2-A   | 2-U   | 0K | *                                              |
| 165 X 98            | 63 | 360 | <b>DI5165940</b> |   |   |     |     |       |       |       |       |    | Vedi tabella<br>SCELTA<br>FINITURA<br>PANNELLO |
| HYDRO PLUS          |    |     |                  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
|                     |    |     |                  | D | S | 0-A | 0-U | 1-A   | 1-U   | 2-A   | 2-U   | 0K | *                                              |
| 165 X 98            | 63 | 360 | <b>DI4165940</b> |   |   |     |     |       |       |       |       |    | Vedi tabella<br>SCELTA<br>FINITURA<br>PANNELLO |
| NATURAL AIR         |    |     |                  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
|                     |    |     |                  | D | S | 0-A | 0-U | 1-A   | 1-U   | 2-A   | 2-U   | 0K | *                                              |
| 165 X 98            | 63 | 360 | <b>DIN165940</b> |   |   |     |     |       |       |       |       |    | Vedi tabella<br>SCELTA<br>FINITURA<br>PANNELLO |
| NATURAL AIR + HYDRO |    |     |                  |   |   |     |     |       |       |       |       |    |                                                |
|                     |    |     |                  | D | S | 0-A | 0-U | 1-A   | 1-U   | 2-A   | 2-U   | 0K | *                                              |
| 165 X 98            | 63 | 360 | <b>DIP165940</b> |   |   |     |     |       |       |       |       |    | Vedi tabella<br>SCELTA<br>FINITURA<br>PANNELLO |



RUBINETTERIA IN COLORE NERO SU RICHIESTA:

PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 549, 550





|  | Scelta finitura pannelli /prezzo        |                                          |               |           |            |           |           |           |           |
|--|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | ACRILICO                                |                                          | LEGNI         |           |            |           | ARGILLA   |           |           |
|  |                                         |                                          |               |           |            |           |           |           |           |
|  | 1 pannello finitura vasca bianco lucido | 1 pannello finitura vasca bianco morbido | Bianco rigato | Grain     | Burlington | Wenge     | Pece      | Polvere   | Tortora   |
|  | <b>1A</b>                               | <b>1U</b>                                | <b>1I</b>     | <b>1M</b> | <b>1N</b>  | <b>1V</b> | <b>1G</b> | <b>10</b> | <b>1S</b> |
|  |                                         |                                          |               |           |            |           |           |           |           |

Costruzione codice vasca senza pannelli    **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura senza pannelli** = Codice prodotto finale

Costruzione codice vasca con pannelli    **Codice** + **Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca** + **Scelta struttura con pannelli (acrilico o legni)** = Codice prodotto finale



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO ARGILLA TORTORA



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLO BIANCO MORBIDO

## DIVINA O | FINITURE PANNELLI


### PANNELLI



Bianco lucido

Bianco morbido

### PANNELLI ARGILLA




Pece

Polvere

Tortora

### PANNELLI LEGNO



Bianco wood

Grain

Burlington

Wenge

## DIVINA O | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



**Massaggio Airpool (16 jets)** a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**.



**Massaggio corpo Whirlpool (6 jets)** aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



**Natural air**



**Cromolight** con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



**Accensione soft-touch.**



**Poggiatesta** in materiale antibatterico.



**Rubinetteria bordo vasca** con cascata e tubo di scarico salvagoccia.



**Colonna di scarico con piletta** click-clack.

## OPTIONAL PER VASCHE

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Divina e Divina O



Codice

Prezzo

**POGDIV**

### POGGIATESTA IN EVA \*

per Divina C



Codice

Prezzo

**POGDIVC**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Iris versione in nicchia



Codice

Prezzo

**POGIRIN**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Calos 2.0



Codice

Prezzo

**POGCA1**

### POGGIATESTA IN EVA \*

per Calypso



Codice

Prezzo

**POGCAL**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Vogue



Codice

Prezzo

**POGVOG**

### MENSOLINA PORTAOGGETTI BORDO VASCA

per Divina, Divina C, O e F



Codice

Prezzo

**R90PODIV**

### PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA

per Divina e Divina F



Larghezza

Codice

Prezzo

70 cm

**R90VADIV70**

75 cm

**R90VADIV75**

80 cm

**R90VADIV80**

90 cm

**R90VADIV90**

### PROFILO DI FINITURA RIGIDO IN ALLUMINIO



Misure

Codice

Prezzo

1 lato 185  
cm

**PRV185-30**

2 lati  
185x85 cm

**PRV18585-30**

3 lati  
85x185x85 cm

**PRV8518585-30**

\*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

## OPTIONAL PER VASCHE

### PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice

Prezzo

**PRVA2-A**

### PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

Prezzo

**PRVA195-30**

### TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice

Prezzo

**R90SCDOCBV**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,  
VENUS, CALYPSO

### COLONNA DI SCARICO per vasche senza erogatore



Codice

Prezzo

**COLSCAVK-K**

### COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE per vasche con erogatore



Codice

Prezzo

**COLSCAE-K**

### PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

Prezzo

**PANISPEL-A**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE,  
VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

Prezzo

**PANISP-A**

### KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice

Prezzo

**PIEDVASCA**

### KIT PIEDINI REGOLABILI per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice

Prezzo

**PIEDVASCA70**

**PIEDVASCA75**

**PIEDVASCA80**

**PIEDVASCA90**

**PIEDVASCA100**

### KIT SOPRAVASCA DIVINA



Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +  
1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 580, 582

# KIT **HYDROSILENCE**



## DIVINA DUAL

| Misure    | Struttura  | Codice                 | Prezzo |
|-----------|------------|------------------------|--------|
| 190 x 140 | 1 Pannello | <b>KUSDIV1F19014</b>   |        |
| 190 x 140 | 2 Pannelli | <b>KUSDIV1FL19014</b>  |        |
| 190 x 140 | 3 Pannelli | <b>KUSDIV1F2L19014</b> |        |
| 190 x 140 | 4 Pannelli | <b>KUSDIV2F2L19014</b> |        |

## DIVINA C

| Misure    | Struttura  | Codice         | Prezzo |
|-----------|------------|----------------|--------|
| 140 x 140 | 1 Pannello | <b>KUSDIVC</b> |        |

## DIVINA O

| Misure   | Struttura  | Codice         | Prezzo |
|----------|------------|----------------|--------|
| 165 X 98 | 1 Pannello | <b>KUSDIVO</b> |        |

## DIVINA 160/170

| Misure  | Struttura  | Codice               | Prezzo |
|---------|------------|----------------------|--------|
| 160/170 | 4 Pannelli | <b>KUSDIV2F2L160</b> |        |

## DIVINA 180/190

| Misure  | Struttura  | Codice               | Prezzo |
|---------|------------|----------------------|--------|
| 180/190 | 4 Pannelli | <b>KUSDIV2F2L190</b> |        |

## DIVINA - SENSE 3-4

| Struttura  | Codice            | Prezzo |
|------------|-------------------|--------|
| 3 Pannelli | <b>KUSDIV1F2L</b> |        |


## DIVINA - SENSE 3-4 ANGOLO

| Struttura  | Codice            | Prezzo |
|------------|-------------------|--------|
| 2 Pannelli | <b>KUSDIV1F1L</b> |        |


## DIVINA - SENSE 3-4 NICCHIA

| Struttura  | Codice          | Prezzo |
|------------|-----------------|--------|
| 1 Pannello | <b>KUSDIV1F</b> |        |

## VERSIONE SINISTRA





## VERSIONE DESTRA



Capacità litri

360



### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

16 bocchette airpool  
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V  
Frequenza 50 Hz  
Potenza massima assorbita:  
Whirlpool: 900 W  
Airpool: 400 W  
Plus: 1300 W  
Natural Air: 1050 W

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti  $\geq 3$  mm.