

FREE 1 G+F IN LINEA



FREE

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE DIVISA IN DUE METÀ E 1 FISSO IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a 1 parete fissa laterale FREE 1 FGF



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1

FINITURE PROFILI



Bianco
cod A





Silver
cod B



Cromo
cod K

Dimensioni					Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro	Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro		Entrata (cm)	Ingombro anta esterno			D-	S-	1	A	B	K
con fisso	In nicchia										
A1	A	F1	*	B				Trasparente	Bianco	Silver	Cromo
PORTA											
112,5↔118,5	110↔116	35	67	68	FREEGF110	D-	S-				
118,5↔124,5	116↔122	18	90	91	FREEGF120	D-	S-				
138,5↔144,5	136↔142	38	90	91	FREEGF140	D-	S-				
168,5↔174,5	166↔172	68	90	91	FREEGF170	D-	S-				
PARETE FISSA											
F											
77↔80	-	-	-	-	FREEFGF80-						
87↔90	-	-	-	-	FREEFGF90-						
104↔107	-	-	-	-	FREEFGF100-						
124↔127	-	-	-	-	FREEFGF120-						
L 69,5↔125			SPECIAL		FREEFGFSP	-	-				



Costruzione
del codice

Codice

+

Sinistra/Destra

+

Vetro

+

Profilo

=

Codice
prodotto finale

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco /
Bianco opaco
cod. A/D



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero
cod. H
(solamente per
Free 3)

MANIGLIA




Maniglia cromata
(solamente per Free 1)



VETRO TEMPRATO (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm



Niva
cod. 11
(solamente per Free 2)




Aqua
cod. 2
(solamente per Free 3)

ACRILICO 3 mm




Circolare
cod. 43
(solamente per Free 2)

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 1 E FREE 2




A MURO - FREE 1

Codice
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02




A MURO - FREE 2

Codice
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)



COMPENSAZIONE - FREE 1


Codice
P04DIASST-A (h 1950)
P04DIASST-B (h 1950)
P04DIA01



COMPENSAZIONE - FREE 2


Codice
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 3



A MURO - FREE 3

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H




COMPENSATIVI - FREE 3

in sostituzione del profilo a muro +15 mm


Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE




FREE 2

Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 3

Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 2

Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

