


GALA 2P



PORTE DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA, IN NICCHIA

Design Marco Pellicci

Misure						Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro	Scelta profilo
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata (cm)		Ingombro anta esterno			D-	S-	1	K
		min	max	min	max					
A	F1	*	*	B	B				Trasparente	Cromo
VERSIONE CON PROFILO A MURO										
114,5↔117	55	51	53	54	57	GALA12P115	D-	S-		1.121 €
117↔119,5	58	51	53	54	57	GALA12P120	D-	S-		1.232 €
137↔139,5	68	61	63	64	67	GALA12P140	D-	S-		1.344 €
157↔159,5	78	71	73	74	77	GALA12P160	D-	S-		1.456 €
177↔179,5	88	81	83	84	87	GALA12P180	D-	S-		1.568 €
H 150↔210 L 114,5↔180				SPECIAL		GALA12PSP	-	-		1.731 €
VERSIONE CON STAFFE										
114,5↔117	55	51	53	54	57	GALA22P115	D-	S-		1.255 €
117↔119,5	58	51	53	54	57	GALA22P120	D-	S-		1.390 €
137↔139,5	68	61	63	64	67	GALA22P140	D-	S-		1.512 €
157↔159,5	78	71	73	74	77	GALA22P160	D-	S-		1.635 €
177↔179,5	88	81	83	84	87	GALA22P180	D-	S-		1.759 €
H 150↔210 L 114,5↔180				SPECIAL		GALA22PSP	-	-		1.947 €





VERSIONE CON PROFILO A MURO

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1

FINITURE PROFILI



Cromo
cod K

BARRE DI SOSTEGNO

BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



OPTIONAL

①

BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE

- 1 barra orientabile (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice	Prezzo
	100	R80KUOR100-K	101 €
Cromo	150	R80KUOR150-K	105 €
	180	R80KUOR180-K	105 €

②

KIT 2 BARRE A "T"

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro
- 1 raccordo barre

Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	R80KUORT150-K	146 €

③

SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	KUADHSF-K	213 €


④

SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	KUADHSFN-K	163 €

ESEMPI COMBINAZIONI BARRE DI SOSTEGNO




Per questa combinazione ordinare:

- ① Barra di sostegno orientabile




Per questa combinazione ordinare:

- ② Kit 2 barre a "T"




Per questa combinazione ordinare:

- ② Kit 2 barre a "T"



Per questa combinazione ordinare:

- ③ Sistema di fissaggio EVO (ANGOLO)



Per questa combinazione ordinare:

- ④ Sistema di fissaggio EVO (IN NICCHIA)

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Cromo ECO PVD
cod. K CHROME

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)




Trasparente CRYSTAL CLEAR
cod. 1

MANIGLIA




Maniglia in metallo
cromato
interasse 30 mm

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
per GALA A / G / 1B / 2P / 2A / R

Finitura	Codice
Cromo	KP01GA1MO-K



A MURO
per parete fissa


Finitura	Codice
Cromo	KP01GA1FI-K




STAFFA A MURO
per tutti i modelli con staffe

Finitura	Codice
Cromo	SFGA2M01-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.