


KUADRA 2.0 AH





PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA

Sistema SOFT CLOSING in chiusura


Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*				Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
67↔69	66↔68	31,5	36	K2AH67L	D-	S-	●						
69↔71	68↔70	33,5	37,5	K2AH69L	D-	S-							
72↔74	71↔73	34,5	40	K2AH72L	D-	S-							
74↔76	73↔75	36	41,5	K2AH74L	D-	S-							
77↔79	76↔78	36,5	44	K2AH77L	D-	S-	●						
79↔81	78↔80	38,5	45,5	K2AH79L	D-	S-							
87↔89	86↔88	41,5	50	K2AH87L	D-	S-	●						
89↔91	88↔90	43,5	51,5	K2AH89L	D-	S-							
97↔99	96↔98	46,5	57	K2AH97L	D-	S-	●						
99↔101	98↔100	48,5	58,5	K2AH99L	D-	S-							
107↔109	106↔108	51,5	64	K2AH107L	D-	S-							
109↔111	108↔110	53,5	65,5	K2AH109L	D-	S-							
117↔119	116↔118	56,6	71	K2AH117L	D-	S-							
119↔121	118↔120	58,5	72,5	K2AH119L	D-	S-							

PER COMPORRE UN ANGOLO, ORDINARE 2 LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra



120



Costruzione del codice

Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale






FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Serigrafia Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H



Inox
cod Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Inox
cod. Z


VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Serigrafia Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia metallica

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per tutti i modelli


Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P01BWMOST-U
	Silver	P01BWMOST-B
	Nero	P01BWMOST-H
	Cromo	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z




A MURO
per tutti i modelli

Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P05BWMOST-U
	Silver	P05BWMOST-B
	Nero	P05BWMOST-H
	Cromo	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.