

KUADRA H FUMÈ

PARETE FISSA



200 cm





8 mm




3 cm



Misure	Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro		54	87	U	B	K	H	Z
A		Fumé	Banda Black	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
67↔70	KUADH70-							
77↔80	KUADH80-							
87↔90	KUADH90-							
97↔100	KUADH100-							
117↔120	KUADH120-							
137↔140	KUADH140-							
L 20↔180 H 80↗220 SPECIAL	KUADHSP							
L 20↔180 H 220↗240 SPECIAL	KUADHSP							



Piedini di fissaggio al pavimento



DI SERIE, BARRA DI SOSTEGNO DA 100 CM

LA BARRA DI SOSTEGNO DA 150 CM È OPTIONAL (VEDI PAG. 272)

OPTIONAL



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO
(in nicchia)

▪ 1 barra frontale da 180 cm

▪ 1 morsetto di fissaggio

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	KUADHSFN-B	
Cromo	KUADHSFN-K	
Nero opaco	KUADHSFN-H	
Bianco opaco	KUADHSFN-U	
Inox	KUADHSFN-Z	



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

▪ 1 barra frontale da 180 cm

▪ 1 barra laterale da 120 cm

▪ 2 morsetti di fissaggio

▪ 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	KUADHSF-B	
Cromo	KUADHSF-K	
Nero opaco	KUADHSF-H	
Bianco opaco	KUADHSF-U	
Inox	KUADHSF-Z	



KUADRA H

SERIGRAFIA FUMÉ BARRA EVO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)



SERIGRAFIA BANDA BLACK SU VETRO FUMÉ E BARRA / SOFFITTO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)

FINITURE VETRI



Fumé
cod. 54



Banda Black
cod. 87

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K




Nero
cod. H




Inox
cod. Z

KUADRA H+HFA


VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA DI SOSTEGNO**
(in dotazione)




**KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA EVO (in nicchia)**


VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA DI SOSTEGNO**
(in dotazione)




**KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H
KUADRA HFA
BARRA EVO (ad angolo)**

KUADRA H+H


VERSIONE IN ANGOLO



**KUADRA H x2
BARRA DI SOSTEGNO**
(in dotazione)




**KUADRA H x2
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H x2
BARRA EVO (ad angolo)**

KUADRA H4

VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA DI SOSTEGNO**
(in dotazione)




**KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA EVO (a U)**

VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA DI SOSTEGNO**
(in dotazione)




**KUADRA HF
KUADRA HFA x2
BARRA EVO (a U)**

KUADRA H5

VERSIONE A CENTRO PARETE




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)

VERSIONE IN NICCHIA




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)




KUADRA HF
KUADRA HL x2
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)

KUADRA H6


VERSIONE IN NICCHIA




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ORIENTABILE




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA EVO (in nicchia)



KUADRA H
KUADRA HL
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)



KUADRA H
KUADRA HL
BARRA ORIENTABILE




KUADRA H
KUADRA HL
BARRA EVO (ad angolo)


VERSIONE AD ANGOLO

KUADRA H7


VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)




KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA ORIENTABILE




KUADRA H x2
KUADRA HL
BARRA EVO (ad angolo)

KUADRA H9

VERSIONE A CENTRO PARETE




KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)




KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (a U)


VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA DI SOSTEGNO
(in dotazione)




KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (ad angolo)



KUADRA HL x2
KUADRA H
BARRA EVO (a U)


KUADRA H11

VERSIONE IN NICCHIA



KUADRA H + HP + HPB
BARRA EVO (in nicchia)


VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA H + HP + HPB
BARRA EVO (ad angolo)

KUADRA H12


VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA H x2
KUADRA HP
BARRA EVO (ad angolo)


KUADRA H13

VERSIONE IN NICCHIA



KUADRA H + HP + HA
BARRA EVO (in nicchia)

VERSIONE AD ANGOLO



KUADRA H + HP + HA
BARRA EVO (ad angolo)



BARRA DI SOSTEGNO (2x2 cm) 150 cm
(barra da 100 cm in dotazione)

Finitura	Codice
Silver	KUADHSFN-B
Cromo	KUADHSFN-K
Nero opaco	KUADHSFN-H
Bianco opaco	KUADHSFN-U
Inox	KUADHSFN-Z



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio

Finitura	Codice
Silver	KUADHSFN-B
Cromo	KUADHSFN-K
Nero opaco	KUADHSFN-H
Bianco opaco	KUADHSFN-U
Inox	KUADHSFN-Z



KIT 2 BARRE A "T"

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro

Finitura	Codice
Bianco opaco	R80KUORT150-U
Silver	R80KUORT150-B
Cromo	R80KUORT150-K
Nero opaco	R80KUORT150-H
Inox	R80KUORT150-Z



PROFILO DI TENUTA IN ALLUMINIO PER PARETI DA 6/8 MM

Finitura	Misure	Codice
Bianco	100	P51BOHU10-A
Bianco opaco	100	P51BOHU10-U
Silver	100	P51BOHU10-B
Cromo	100	P51BOHU10-K
Nero opaco	100	P51BOHU10-H
Inox	100	P51BOHU10-Z
Finitura	Misure	Codice
Bianco	150	P51BOHU15-A
Bianco opaco	150	P51BOHU15-U
Silver	150	P51BOHU15-B
Cromo	150	P51BOHU15-K
Nero opaco	150	P51BOHU15-H
Inox	150	P51BOHU15-Z



BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE
1 barra orientabile da 100/150/180 cm (accorciabile), 1 attacco a muro, 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100	R80KUOR100-U
Silver	100	R80KUOR100-B
Cromo	100	R80KUOR100-K
Nero opaco	100	R80KUOR100-H
Inox	100	R80KUOR100-Z
Bianco opaco	150	R80KUOR150-U
Silver	150	R80KUOR150-B
Cromo	150	R80KUOR150-K
Nero opaco	150	R80KUOR150-H
Inox	150	R80KUOR150-Z
Bianco opaco	180	R80KUOR180-U
Silver	180	R80KUOR180-B
Cromo	180	R80KUOR180-K
Nero opaco	180	R80KUOR180-H
Inox	180	R80KUOR180-Z



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice
Silver	KUADHSFC-B
Cromo	KUADHSFC-K
Nero opaco	KUADHSFC-H
Bianco opaco	KUADHSFC-U
Inox	KUADHSFC-Z



SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (a C)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 2 barre laterali da 120 cm
- 4 morsetti di fissaggio
- 2 angolari di unione

Finitura	Codice
Silver	KUADHSFC-B
Cromo	KUADHSFC-K
Bianco opaco	KUADHSFC-U
Nero opaco	KUADHSFC-H
Inox	KUADHSFC-Z



BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE


Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	R80LOU250-U
Bianco opaco	35 cm	R80LOU350-U
Bianco opaco	45 cm	R80LOU450-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Nero opaco	25 cm	R80LOU250-H
Nero opaco	35 cm	R80LOU350-H
Nero opaco	45 cm	R80LOU450-H
Inox	25 cm	R80LOU250-Z
Inox	35 cm	R80LOU350-Z
Inox	45 cm	R80LOU450-Z



SUPPORTI PER LA BARRA DI SOSTEGNO A SOFFITTO

Il kit comprende solo i 2 attacchi, da utilizzare con la barra da 100 già fornita

Finitura	Codice
Bianco	R801SOFEL-A
Cromo	R801SOFEL-K
Nero opaco	R801SOFEL-H



PIEDINO DI FISSAGGIO INTERNO AL PIATTO DOCCIA Ø 29 MM

Per fissi Kuadra HL

Codice
R05KUHL1-K



PROFILO DI FISSAGGIO A SOFFITTO

Finitura	Codice
Bianco	R80GKHSOF-D
Bianco opaco	R80GKHSOF-U
Silver	R80GKHSOF-B
Cromo	R80GKHSOF-K
Nero opaco	R80GKHSOF-H
Inox	R80GKHSOF-Z

BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



BARRA DI SOSTEGNO
100 cm

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco Opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K




Nero opaco
cod. H



Inox
cod. Z

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO

Finitura	Codice
Bianco	P01KUHST-A
Silver	P01KUHST-B
Cromo	P01KUHST-K
Nero	P01KUHST-H
Inox	P01KUHST-Z

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)




Trasparente
cod. 1



Specchio (SPY)
cod. 76




Fumé
cod. 54



Mirror
cod. 75

SERIGRAFIA



Ravenna
cod. 51




Squares
cod. 81



Stripes
cod. 82




Frame
cod. 86




Grid
cod. 83



Wires
cod. 84



Plaid
cod. 85



Banda black
cod. 87



Banda Satin
cod. 44

OPTIONAL



KUADRA H FRAME PORTA SALVIETTE

PORTA SALVIETTE ESTERNO

INSTALLABILE SOLO A PAVIMENTO



Misure	Codice	Installazione		Scelta profilo			
		Destra	Sinistra	U	B	K	H
		D-	S-	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
A							
117	R90AKFBPS	D-	S-				
157	R90AKFBPS16	D-	S-				





OPTIONAL

KUADRA H FRAME MENSOLA


MENSOLA PORTA OGGETTI



Misure	Codice	Installazione		Scelta profilo		
		Destra	Sinistra	U	B	H
		D-	S-	Bianco opaco	Silver	Nero opaco
A						
117	R90AKFBPO	D-	S-			
157	R90AKFBPO16	D-	S-			



Dettaglio del sistema di appoggio al piatto doccia. Disponibile bianco e nero



OPTIONAL

KUADRA HA FRAME

ANTINA GIREVOLE ABBINABILE A KUADRA H+H FRAME/HN FRAME



200 cm



8 mm



FINITURE VETRI



Trasparente
cod. 1

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U




Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H

Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro			U	K	H
AF		1			
		Trasparente	Bianco opaco	Cromo	Nero opaco
37	KUADHHA37-				



Costruzione del codice

Codice	+	Vetro	+	Profilo	=	Codice prodotto finale
--------	---	-------	---	---------	---	------------------------

KUADRA H KIT FRAME

CON PORTA SALVIETTE

DA ORDINARE IN AGGIUNTA AD UN KUADRA H FINO ALLA LARGHEZZA MASSIMA 180 CM



FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U

Silver
cod. B



Cromo
cod. K

Nero opaco
cod. H





Inox
cod. Z





PORTASALVIETTE ESTERNO CON FISSAGGIO A PARETE

Misure	Codice	Installazione		Scelta finitura / Prezzo				
		Destra	Sinistra					
		D-	S-	U	B	H	K	Z
				Bianco opaco	Silver	Nero opaco	Cromo	Inox
max 165	R80KUFRE10	D-	S-					
max 180	R80KUFRE1018	D-	S-					



PORTASALVIETTE ESTERNO CON FISSAGGIO A SOFFITTO

Misure	Codice	Installazione		Scelta finitura / Prezzo				
		Destra	Sinistra					
		D-	S-	U	B	H	K	Z
				Bianco opaco	Silver	Nero opaco	Cromo	Inox
max 165	R80KUFRESOF	D-	S-					
max 180	R80KUFRE-SOF18	D-	S-					



KUADRA H KIT FRAME

CON MENSOLA PORTA OGGETTI

DA ORDINARE IN AGGIUNTA AD UN KUADRA H FINO ALLA LARGHEZZA MASSIMA 165 CM



FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Nero opaco
cod. H





Inox
cod. Z





MENSOLA PORTA OGGETTI INTERNA CON FISSAGGIO A PARETE

Codice	Installazione		Scelta finitura / Prezzo			
	Destra	Sinistra	U	B	H	Z
	D-	S-	Bianco opaco	Silver	Nero opaco	Inox
R80KUFR110	D-	S-				



MENSOLA PORTA OGGETTI INTERNA CON FISSAGGIO A SOFFITTO

Codice	Installazione		Scelta finitura / Prezzo			
	Destra	Sinistra	U	B	H	Z
	D-	S-				
R80KUFRISOF	D-	S-				



Costruzione del codice **Codice** + **Sinistra/Destra** + **Profilo** = Codice prodotto finale