

# KUADRA H SPY / MIRROR

PARETE FISSA CON FINITURA A SPECCHIO



200 cm



8 mm



3 cm



KUADRA H SPY

KUADRA H MIRROR

## FINITURE VETRI



Mirror  
cod 75



Spy  
cod 76

## FINITURE PROFILI



Bianco Opaco  
cod U



Silver  
cod B





Cromo  
cod K



Nero  
cod H



Inox  
cod Z



Piedini di fissaggio al pavimento



Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo					Scelta vetro	Scelta profilo				
			U	B	K	H	Z		U	B	K	H	Z
Misura effettiva d'ingombro		76	U	B	K	H	Z	75	U	B	K	H	Z
A		Spy	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox	Mirror	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
27↔30	<b>KUADH30-</b>												
37↔40	<b>KUADH40-</b>												
47↔50	<b>KUADH50-</b>												
57↔60	<b>KUADH60-</b>												
67↔70	<b>KUADH70-</b>												
77↔80	<b>KUADH80-</b>												
87↔90	<b>KUADH90-</b>												
97↔100	<b>KUADH100-</b>												
117↔120	<b>KUADH120-</b>												
137↔140	<b>KUADH140-</b>												
L 20↔180 H 80↔220 SPECIAL	<b>KUADHSP</b>												
L 20↔180 H 220↔240 SPECIAL	<b>KUADHSP</b>												

DI SERIE, BARRA DI SOSTEGNO DA 100 CM - LA BARRA DI SOSTEGNO DA 150 CM È OPTIONAL (VEDI PAG. 272)


OPTIONAL

SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)	Finitura	Codice	Prezzo	SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)	Finitura	Codice	Prezzo
	Silver	<b>KUADHSFN-B</b>			Silver	<b>KUADHSF-B</b>	
	Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>			Cromo	<b>KUADHSF-K</b>	
	Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>			Nero opaco	<b>KUADHSF-H</b>	
	Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>			Bianco opaco	<b>KUADHSF-U</b>	
	Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>			Inox	<b>KUADHSF-Z</b>	


## COMBINAZIONI

### KUADRA H+HFA


#### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA EVO (in nicchia)**


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA EVO (ad angolo)**

### KUADRA H+H


#### VERSIONE IN ANGOLO



**KUADRA H x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H x2  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H x2  
BARRA EVO (ad angolo)**

### KUADRA H4

#### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA EVO (a U)**

#### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA EVO (a U)**

## KUADRA H5

### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)

### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)

## KUADRA H6


### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (in nicchia)**


### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (ad angolo)**

## KUADRA H7


### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (ad angolo)**


## COMBINAZIONI

### KUADRA H9

#### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA EVO (a U)**


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA EVO (ad angolo)**



**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA EVO (a U)**


### KUADRA H11

#### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H + HP + HPB**  
**BARRA EVO (in nicchia)**


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H + HP + HPB**  
**BARRA EVO (ad angolo)**

### KUADRA H12


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HP**  
**BARRA EVO (ad angolo)**


### KUADRA H13

#### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H + HP + HA**  
**BARRA EVO (in nicchia)**

#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H + HP + HA**  
**BARRA EVO (ad angolo)**

OPTIONAL



**BARRA DI SOSTEGNO (2x2 cm) 150 cm**  
(barra da 100 cm in dotazione)

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>
Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>
Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>
Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>
Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>
Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>
Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>



**KIT 2 BARRE A "T"**

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro

Finitura	Codice
Bianco opaco	<b>R80KUORT150-U</b>
Silver	<b>R80KUORT150-B</b>
Cromo	<b>R80KUORT150-K</b>
Nero opaco	<b>R80KUORT150-H</b>
Inox	<b>R80KUORT150-Z</b>



**PROFILO DI TENUTA IN ALLUMINIO PER PARETI DA 6/8 MM**

Finitura	Misure	Codice
Bianco	100	<b>P51BOHU10-A</b>
Bianco opaco	100	<b>P51BOHU10-U</b>
Silver	100	<b>P51BOHU10-B</b>
Cromo	100	<b>P51BOHU10-K</b>
Nero opaco	100	<b>P51BOHU10-H</b>
Inox	100	<b>P51BOHU10-Z</b>
Finitura		Codice
Bianco	150	<b>P51BOHU15-A</b>
Bianco opaco	150	<b>P51BOHU15-U</b>
Silver	150	<b>P51BOHU15-B</b>
Cromo	150	<b>P51BOHU15-K</b>
Nero opaco	150	<b>P51BOHU15-H</b>
Inox	150	<b>P51BOHU15-Z</b>



**BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE**  
1 barra orientabile da 100/150/180 cm (accorciabile), 1 attacco a muro, 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100	<b>R80KUOR100-U</b>
Silver	100	<b>R80KUOR100-B</b>
Cromo	100	<b>R80KUOR100-K</b>
Nero opaco	100	<b>R80KUOR100-H</b>
Inox	100	<b>R80KUOR100-Z</b>
Bianco opaco	150	<b>R80KUOR150-U</b>
Silver	150	<b>R80KUOR150-B</b>
Cromo	150	<b>R80KUOR150-K</b>
Nero opaco	150	<b>R80KUOR150-H</b>
Inox	150	<b>R80KUOR150-Z</b>
Bianco opaco	180	<b>R80KUOR180-U</b>
Silver	180	<b>R80KUOR180-B</b>
Cromo	180	<b>R80KUOR180-K</b>
Nero opaco	180	<b>R80KUOR180-H</b>
Inox	180	<b>R80KUOR180-Z</b>



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura
Silver
Cromo
Nero opaco
Bianco opaco
Inox



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (a c)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 2 barre laterali da 120 cm
- 4 morsetti di fissaggio
- 2 angolari di unione

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFC-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFC-K</b>
Bianco opaco	<b>KUADHSFC-U</b>
Nero opaco	<b>KUADHSFC-H</b>
Inox	<b>KUADHSFC-Z</b>



**BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE**


Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	<b>R80LOU250-U</b>
Bianco opaco	35 cm	<b>R80LOU350-U</b>
Bianco opaco	45 cm	<b>R80LOU450-U</b>
Cromo	25 cm	<b>R80LOU250-K</b>
Cromo	35 cm	<b>R80LOU350-K</b>
Cromo	45 cm	<b>R80LOU450-K</b>
Nero opaco	25 cm	<b>R80LOU250-H</b>
Nero opaco	35 cm	<b>R80LOU350-H</b>
Nero opaco	45 cm	<b>R80LOU450-H</b>
Inox	25 cm	<b>R80LOU250-Z</b>
Inox	35 cm	<b>R80LOU350-Z</b>
Inox	45 cm	<b>R80LOU450-Z</b>



**SUPPORTI PER LA BARRA DI SOSTEGNO A SOFFITTO**

Il kit comprende solo i 2 attacchi, da utilizzare con la barra da 100 già fornita

Finitura	Codice
Bianco	<b>R801SOFEL-A</b>
Cromo	<b>R801SOFEL-K</b>
Nero opaco	<b>R801SOFEL-H</b>



**PIEDINO DI FISSAGGIO INTERNO AL PIATTO DOCCIA Ø 29 MM**

Per fissi Kuadra HL

Codice
<b>R05KUHL1-K</b>



**PROFILO DI FISSAGGIO A SOFFITTO**


Finitura	Codice
Bianco	<b>R80GKHSOF-D</b>
Bianco opaco	<b>R80GKHSOF-U</b>
Silver	<b>R80GKHSOF-B</b>
Cromo	<b>R80GKHSOF-K</b>
Nero opaco	<b>R80GKHSOF-H</b>
Inox	<b>R80GKHSOF-Z</b>

## BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



**BARRA DI SOSTEGNO**  
100 cm

## MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



### A MURO

Finitura	Codice
Bianco	<b>P01KUHST-A</b>
Silver	<b>P01KUHST-B</b>
Cromo	<b>P01KUHST-K</b>
Nero	<b>P01KUHST-H</b>
Inox	<b>P01KUHST-Z</b>

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Bianco Opaco  
cod. U



Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K



Nero opaco  
cod. H



Inox  
cod. Z

## VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)




Trasparente  
cod. 1



Specchio (SPY)  
cod. 76




Fumé  
cod. 54



Mirror  
cod. 75


## SERIGRAFIA



Ravenna  
cod. 51




Squares  
cod. 81




Stripes  
cod. 82



Frame  
cod. 86




Grid  
cod. 83



Wires  
cod. 84



Plaid  
cod. 85



Banda black  
cod. 87



Banda Satin  
cod. 44