



# KUADRA H


## PARETE FISSA



Misure	Codice	Scelta vetro			Scelta profilo				
		1	44	51	U	B	K	H	Z
Misura effettiva d'ingombro		Trasparente	Band Satin	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
<b>A</b>									
27↔30	<b>KUADH30-</b>								
37↔40	<b>KUADH40-</b>								
47↔50	<b>KUADH50-</b>	●							
57↔60	<b>KUADH60-</b>	●							
67↔70	<b>KUADH70-</b>	●							
72↔75	<b>KUADH75-</b>								
77↔80	<b>KUADH80-</b>	●							
87↔90	<b>KUADH90-</b>	●							
97↔100	<b>KUADH100-</b>	●							
107↔110	<b>KUADH110-</b>	●							
117↔120	<b>KUADH120-</b>	●							
127↔130	<b>KUADH130-</b>	●							
137↔140	<b>KUADH140-</b>	●							
147↔150	<b>KUADH150-</b>	●							
157↔160	<b>KUADH160-</b>	●							
L 20↔180 H 80†220 SPECIAL	<b>KUADHSP</b>								
L 20↔180 H 220†240 SPECIAL	<b>KUADHSP</b>								



Piedini di fissaggio al pavimento



DI SERIE, BARRA DI SOSTEGNO DA 100 CM  
LA BARRA DI SOSTEGNO DA 150 CM È OPTIONAL (VEDI PAG. 272)


## OPTIONAL

# KUADRA HFA

## ANTINA GIREVOLE PER PARETE FISSA



Misure	Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				Scelta vetro	Scelta profilo			
		1	44	U	K	H	Z		76	U	K	H
Misura effettiva d'ingombro		Trasparente	Band Satin	Bianco opaco	Cromo	Nero opaco	Inox	Spy	Bianco opaco	Cromo	Nero opaco	Inox
<b>A</b>												
37	<b>KUADHA37-</b>	●	-									
37	<b>KUADHA37D-</b>											
37	<b>KUADHA37S-</b>											



### SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>	
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>	
Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>	
Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>	
Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>	



### SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice	Prezzo
Silver	<b>KUADHSF-B</b>	
Cromo	<b>KUADHSF-K</b>	
Nero opaco	<b>KUADHSF-H</b>	
Bianco opaco	<b>KUADHSF-U</b>	
Inox	<b>KUADHSF-Z</b>	





**BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)**



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO IN NICCHIA (OPTIONAL VEDI PAG. 272)**

**KUADRA H**



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO AD ANGOLO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)**



**BARRA A SOFFITTO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)**


**FINITURE VETRI**



Trasparente  
**cod. 1**



Band Satin  
**cod. 44**



Ser. Ravenna  
**cod. 51**

**FINITURE PROFILI**



Bianco opaco  
**cod. U**



Silver  
**cod. B**



Cromo  
**cod. K**



Nero  
**cod. H**



Inox  
**cod. Z**

# KUADRA H

## PARETE FISSA



200 cm





8 mm




3 cm



Misure	Codice	Scelta vetro				Prezzo
Misura effettiva d'ingombro		83	84	85	86	H
<b>A</b>		Serigrafia Grid	Serigrafia Wires	Serigrafia Plaid	Serigrafia Frame	Nero opaco
27↔30	<b>KUADH30-</b>					
37↔40	<b>KUADH40-</b>					
47↔50	<b>KUADH50-</b>					
57↔60	<b>KUADH60-</b>					
67↔70	<b>KUADH70-</b>					
72↔75	<b>KUADH75-</b>					
77↔80	<b>KUADH80-</b>					
87↔90	<b>KUADH90-</b>					
97↔100	<b>KUADH100-</b>					
107↔110	<b>KUADH110-</b>					
117↔120	<b>KUADH120-</b>					
127↔130	<b>KUADH130-</b>					
137↔140	<b>KUADH140-</b>					
147↔150	<b>KUADH150-</b>					
157↔160	<b>KUADH160-</b>					



Piedini di fissaggio al pavimento



**DI SERIE, BARRA DI SOSTEGNO DA 100 CM**  
**LA BARRA DI SOSTEGNO DA 150 CM È OPTIONAL (VEDI PAG. 272)**


### OPTIONAL

Finitura	Codice	Prezzo	SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)		SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)		
			1 barra frontale da 180 cm	1 morsetto di fissaggio	1 barra frontale da 180 cm	1 barra laterale da 120 cm	2 morsetti di fissaggio
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>				Silver	<b>KUADHSF-B</b>	
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>				Cromo	<b>KUADHSF-K</b>	
Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>				Nero opaco	<b>KUADHSF-H</b>	
Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>				Bianco opaco	<b>KUADHSF-U</b>	
Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>				Inox	<b>KUADHSF-Z</b>	





SERIGRAFIA PLAID BARRA A SOFFITTO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)



SERIGRAFIA FRAME BARRA EVO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)

KUADRA H




SERIGRAFIA GRID BARRA EVO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)



SERIGRAFIA WIRES BARRA A SOFFITTO (OPTIONAL VEDI PAG. 272)


**FINITURE VETRI**



Serigrafia Grid  
cod. 83



Serigrafia Wires  
cod. 84



Serigrafia Plaid  
cod. 85



Serigrafia Frame  
cod. 86

**FINITURE PROFILI**




Nero  
cod. H


## COMBINAZIONI

### KUADRA H+HFA


#### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA EVO (in nicchia)**


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H  
KUADRA HFA  
BARRA EVO (ad angolo)**

### KUADRA H+H


#### VERSIONE IN ANGOLO



**KUADRA H x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H x2  
BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H x2  
BARRA EVO (ad angolo)**

### KUADRA H4

#### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA EVO (a U)**

#### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF  
KUADRA HFA x2  
BARRA EVO (a U)**

## KUADRA H5

### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)

### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HF**  
**KUADRA HL x2**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)

## KUADRA H6


### VERSIONE IN NICCHIA




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (in nicchia)**



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)



**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (ad angolo)**


### VERSIONE AD ANGOLO

## KUADRA H7


### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA ORIENTABILE**




**KUADRA H x2**  
**KUADRA HL**  
**BARRA EVO (ad angolo)**


## COMBINAZIONI

### KUADRA H9

#### VERSIONE A CENTRO PARETE




**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA EVO (a U)**


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA DI SOSTEGNO**  
(in dotazione)




**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA EVO (ad angolo)**



**KUADRA HL x2**  
**KUADRA H**  
**BARRA EVO (a U)**


### KUADRA H11

#### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H + HP + HPB**  
**BARRA EVO (in nicchia)**


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H + HP + HPB**  
**BARRA EVO (ad angolo)**

### KUADRA H12


#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H x2**  
**KUADRA HP**  
**BARRA EVO (ad angolo)**


### KUADRA H13

#### VERSIONE IN NICCHIA



**KUADRA H + HP + HA**  
**BARRA EVO (in nicchia)**

#### VERSIONE AD ANGOLO



**KUADRA H + HP + HA**  
**BARRA EVO (ad angolo)**

OPTIONAL



**BARRA DI SOSTEGNO (2x2 cm) 150 cm**  
(barra da 100 cm in dotazione)

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>
Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>
Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>
Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (in nicchia)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>
Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>
Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>
Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>



**KIT 2 BARRE A "T"**

- 2 barre da 150 cm (accorciabili)
- 1 attacco a muro
- 2 morsetti di fissaggio al vetro

Finitura	Codice
Bianco opaco	<b>R80KUORT150-U</b>
Silver	<b>R80KUORT150-B</b>
Cromo	<b>R80KUORT150-K</b>
Nero opaco	<b>R80KUORT150-H</b>
Inox	<b>R80KUORT150-Z</b>



**PROFILO DI TENUTA IN ALLUMINIO PER PARETI DA 6/8 MM**

Finitura	Misure	Codice
Bianco	100	<b>P51BOHU10-A</b>
Bianco opaco	100	<b>P51BOHU10-U</b>
Silver	100	<b>P51BOHU10-B</b>
Cromo	100	<b>P51BOHU10-K</b>
Nero opaco	100	<b>P51BOHU10-H</b>
Inox	100	<b>P51BOHU10-Z</b>
Finitura	Misure	Codice
Bianco	150	<b>P51BOHU15-A</b>
Bianco opaco	150	<b>P51BOHU15-U</b>
Silver	150	<b>P51BOHU15-B</b>
Cromo	150	<b>P51BOHU15-K</b>
Nero opaco	150	<b>P51BOHU15-H</b>
Inox	150	<b>P51BOHU15-Z</b>



**BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE**  
1 barra orientabile da 100/150/180 cm (accorciabile), 1 attacco a muro, 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100	<b>R80KUOR100-U</b>
Silver	100	<b>R80KUOR100-B</b>
Cromo	100	<b>R80KUOR100-K</b>
Nero opaco	100	<b>R80KUOR100-H</b>
Inox	100	<b>R80KUOR100-Z</b>
Bianco opaco	150	<b>R80KUOR150-U</b>
Silver	150	<b>R80KUOR150-B</b>
Cromo	150	<b>R80KUOR150-K</b>
Nero opaco	150	<b>R80KUOR150-H</b>
Inox	150	<b>R80KUOR150-Z</b>
Bianco opaco	180	<b>R80KUOR180-U</b>
Silver	180	<b>R80KUOR180-B</b>
Cromo	180	<b>R80KUOR180-K</b>
Nero opaco	180	<b>R80KUOR180-H</b>
Inox	180	<b>R80KUOR180-Z</b>



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (angolo)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>
Nero opaco	<b>KUADHSFN-H</b>
Bianco opaco	<b>KUADHSFN-U</b>
Inox	<b>KUADHSFN-Z</b>



**SISTEMA DI FISSAGGIO EVO (a C)**

- 1 barra frontale da 180 cm
- 2 barre laterali da 120 cm
- 4 morsetti di fissaggio
- 2 angolari di unione

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFC-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFC-K</b>
Bianco opaco	<b>KUADHSFC-U</b>
Nero opaco	<b>KUADHSFC-H</b>
Inox	<b>KUADHSFC-Z</b>



**BARRA DI SOSTEGNO ORIENTABILE**


Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	<b>R80LOU250-U</b>
Bianco opaco	35 cm	<b>R80LOU350-U</b>
Bianco opaco	45 cm	<b>R80LOU450-U</b>
Cromo	25 cm	<b>R80LOU250-K</b>
Cromo	35 cm	<b>R80LOU350-K</b>
Cromo	45 cm	<b>R80LOU450-K</b>
Nero opaco	25 cm	<b>R80LOU250-H</b>
Nero opaco	35 cm	<b>R80LOU350-H</b>
Nero opaco	45 cm	<b>R80LOU450-H</b>
Inox	25 cm	<b>R80LOU250-Z</b>
Inox	35 cm	<b>R80LOU350-Z</b>
Inox	45 cm	<b>R80LOU450-Z</b>



**SUPPORTI PER LA BARRA DI SOSTEGNO A SOFFITTO**

Il kit comprende solo i 2 attacchi, da utilizzare con la barra da 100 già fornita

Finitura	Codice
Bianco	<b>R801SOFEL-A</b>
Cromo	<b>R801SOFEL-K</b>
Nero opaco	<b>R801SOFEL-H</b>



**PIEDINO DI FISSAGGIO INTERNO AL PIATTO DOCCIA Ø 29 MM**

Per fissi Kuadra HL

Codice
<b>R05KUHL1-K</b>



**PROFILO DI FISSAGGIO A SOFFITTO**

Finitura	Codice
Bianco	<b>R80GKHSOF-D</b>
Bianco opaco	<b>R80GKHSOF-U</b>
Silver	<b>R80GKHSOF-B</b>
Cromo	<b>R80GKHSOF-K</b>
Nero opaco	<b>R80GKHSOF-H</b>
Inox	<b>R80GKHSOF-Z</b>




## BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



**BARRA DI SOSTEGNO**  
100 cm

## MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



### A MURO

Finitura	Codice
Bianco	<b>P01KUHST-A</b>
Silver	<b>P01KUHST-B</b>
Cromo	<b>P01KUHST-K</b>
Nero	<b>P01KUHST-H</b>
Inox	<b>P01KUHST-Z</b>

## DATI TECNICI

### FINITURE PROFILI



Bianco Opaco  
cod. U



Silver  
cod. B



Cromo  
cod. K



Nero opaco  
cod. H



Inox  
cod. Z

## VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)




Trasparente  
cod. 1



Specchio (SPY)  
cod. 76




Fumé  
cod. 54




Mirror  
cod. 75


## SERIGRAFIA



Ravenna  
cod. 51




Squares  
cod. 81



Stripes  
cod. 82




Frame  
cod. 86




Grid  
cod. 83



Wires  
cod. 84



Plaid  
cod. 85



Banda black  
cod. 87



Banda Satin  
cod. 44