




LOUVRE G+F



BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA CON 1 PARETE FISSA LATERALE

Misure					Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		D-	S-	1	58	B	K
A	G	F1	*	B				Trasparente	Serigrafia Louvre	Silver	Cromo
PORTA											
67,5↔70,5	66↔69	15	50	51	LOUVNGF70L	D-	S-				
72,5↔75,5	71↔74	20	50	51	LOUVNGF75L	D-	S-				
77,5↔80,5	76↔79	25	50	51	LOUVNGF80L	D-	S-				
82,5↔85,5	81↔84	15	65	66	LOUVNGF85L	D-	S-				
87,5↔90,5	86↔89	20	65	66	LOUVNGF90L	D-	S-				
92,5↔95,5	91↔94	25	65	66	LOUVNGF95L	D-	S-				
97,5↔100,5	96↔99	30	65	66	LOUVNGF100L	D-	S-				
107,5↔110,5	106↔107	40	65	66	LOUVNGF110L	D-	S-				
117,5↔120,5	116↔119	50	65	66	LOUVNGF120L	D-	S-				
137,5↔140,5	136↔139	50	85	86	LOUVNGF140L	D-	S-				
147,5↔150,5	146↔149	60	85	86	LOUVNGF150L	D-	S-				
157,5↔160,5	156↔159	70	85	86	LOUVNGF160L	D-	S-				
167,5↔170,5	166↔169	80	85	86	LOUVNGF170L	D-	S-				
PARETE FISSA REVERSIBILE											
F											
66,5↔69,5	65↔68	-	-	-	LOUVNF70-						
71,5↔74,5	70↔73	-	-	-	LOUVNF75-						
76,5↔79,5	75↔78	-	-	-	LOUVNF80-						
81,5↔84,5	80↔83	-	-	-	LOUVNF85-						
86,5↔89,5	85↔88	-	-	-	LOUVNF90-						
91,5↔94,5	90↔93	-	-	-	LOUVNF95-						
96,5↔99,5	95↔98	-	-	-	LOUVNF100-						
106,5↔109,5	105↔108	-	-	-	LOUVNF110-						
116,5↔119,5	115↔118	-	-	-	LOUVNF120-						



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra

048

Costruzione del codice

Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Ser. Louvre
cod 58

FINITURE PROFILI



Silver
cod B



Cromo
cod K

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA



Louvre
cod. 58

BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)




Per altre barre di sostegno vedi pag. 028

MANIGLIA




Maniglia in metallo
cromato
interasse 256 mm

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per tutti i modelli



Finitura	Codice
Silver	P01BI2MOST-B
Cromo	P01BI2MOST-K




COMPENSATIVI
per tutti i modelli

Finitura	Codice
Silver	P05BI2MOST-B
Cromo	P05BI2MOST-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.