




OPERA 2A



PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 parete fissa laterale OPERA F

Misure				Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)		1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*		Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
PORTA										
117↔121	115,9↔119,9	31	45	OPE2A117-						
121↔125	119,9↔123,9	32	47	OPE2A121-						
125↔129	123,9↔127,9	33	49	OPE2A125-						
129↔133	127,9↔131,9	34	51	OPE2A129-						
133↔137	131,9↔135,9	35	53	OPE2A133-						
137↔141	135,9↔139,9	36	52	OPE2A137-						
141↔145	139,9↔143,9	37	54	OPE2A141-						
145↔149	143,9↔147,9	38	56	OPE2A145-						
149↔153	147,9↔151,9	39	58	OPE2A149-						
153↔157	151,9↔155,9	40	60	OPE2A153-						
157↔161	155,9↔159,9	41	62	OPE2A157-						
161↔165	159,9↔163,9	42	64	OPE2A161-						
165↔169	163,9↔167,9	43	66	OPE2A165-						
169↔173	167,9↔171,9	44	68	OPE2A169-						
173↔177	171,9↔175,9	45	70	OPE2A173-						
177↔181	175,9↔179,9	46	72	OPE2A177-						
197↔201	195,9↔199,9	51	82	OPE2A197-						
PARETE FISSA										
F	G									
67↔69	65,9↔67,9			OPEF67-						
69↔71	67,9↔69,9			OPEF69-						
73↔75	71,9↔73,9			OPEF73-						
75↔77	73,9↔75,9			OPEF75-						
77↔79	75,9↔77,9			OPEF77-						
79↔81	77,9↔79,9			OPEF79-						
85↔87	83,9↔85,9			OPEF85-						
87↔89	85,9↔87,9			OPEF87-						
89↔91	87,9↔89,9			OPEF89-						
95↔97	93,9↔95,9			OPEF95-						
97↔99	95,9↔97,9			OPEF97-						
99↔101	97,9↔99,9			OPEF99-						
105↔107	103,9↔105,9			OPEF105-						
107↔109	105,9↔107,9			OPEF107-						
115↔117	113,9↔115,9			OPEF115-						
117↔119	115,9↔117,9			OPEF117-						
119↔121	117,9↔119,9			OPEF119-						
H = 200 L 67↔119		SPECIAL		OPEFSP						



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Ser. Ravenna
cod 51

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K 




Nero opaco
cod. H

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente 
cod. 1

SERIGRAFIA




Ravenna
cod. 51

MANIGLIA




Maniglia in metallo
bianca, nera o cromata

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per Opera PH - 2P - A - 2PH


Altezza	Finitura	Codice
1999	Bianco	P01BXMOST-U
	Silver	P01BXMOST-B
	Cromo	P01BXMOST-K
	Nero	P01BXMOST-H




A MURO
per Opera FH

Altezza	Finitura	Codice
2002	Bianco	P01BxFHST-U
	Silver	P01BxFHST-B
	Cromo	P01BxFHST-K
	Nero	P01BXMOST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.