



ROSE ROSSE 2P




PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 parete fissa laterale ROSE F

Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro				Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
A	G	F1	*				Trasparente	Satinato	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
96↔102	94,6↔100,6	44	37,5	ROSE2P96	D-	S-							
114↔120	112,6↔118,6	53	46	ROSE2P114	D-	S-	●						
116↔122	114,6↔120,6	54	47	ROSE2P116	D-	S-	●						
121↔127	119,6↔125,6	57	49,5	ROSE2P121	D-	S-			●				
126↔132	124,6↔130,6	59	52	ROSE2P126	D-	S-							
131↔137	129,6↔135,6	61	54,5	ROSE2P131	D-	S-							
136↔142	134,6↔140,6	64	57	ROSE2P136	D-	S-	●						
141↔147	139,6↔145,6	66	59,5	ROSE2P141	D-	S-			●				
146↔152	144,6↔150,6	69	62	ROSE2P146	D-	S-							
151↔157	149,6↔155,6	74	62	ROSE2P151	D-	S-							
156↔162	154,6↔160,6	79	62	ROSE2P156	D-	S-	●						
161↔167	159,6↔165,6	84	62	ROSE2P161	D-	S-			●				
166↔172	164,6↔170,6	89	62	ROSE2P166	D-	S-							
171↔177	169,6↔175,6	94	62	ROSE2P171	D-	S-							
176↔182	174,6↔180,6	99	62	ROSE2P176	D-	S-							
181↔187	179,6↔185,6	104	62	ROSE2P181	D-	S-							
186↔192	184,6↔190,6	109	62	ROSE2P186	D-	S-							
191↔197	189,6↔195,6	114	62	ROSE2P191	D-	S-							
196↔202	194,6↔200,6	119	62	ROSE2P196	D-	S-							



A Misura effettiva d'ingombro
G Misura centro lastra





FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Satin
cod 4



Ser. Rose 1
cod 56



Ser. Rose 2
cod 57

FINITURE PROFILI



Bianco
cod D



Silver
cod B



Cromo
cod K

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco
cod. D



Silver
cod. B



Cromo
cod. K 

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1 



Satin
cod. 4

SERIGRAFIA



Rose 1
cod. 56



Rose 2
cod. 57

MANIGLIA



Maniglia in cristallo
interasse 256 mm

OPTIONAL



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata

Codice	Prezzo
R40MACNF1-K	


Codice	Prezzo
R40MAGIN1-K	

Codice	Prezzo
R40EIMAGIN1-K	

Codice	Prezzo
R40EIMACNF1-K	


Per altre maniglie consultare (pag. 631)

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
R - PHB - PH+F - A

Finitura	Codice
Bianco	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K




A MURO
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



COMPENSAZIONE
R - PHB - PH+F - A



Finitura	Codice
Bianco	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K




COMPENSAZIONE
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.