

ROSE ROSSE 3PH+FH



PORTA DOCCIA, APERTURA 3 ANTE, 2 SCORREVOLI + 1 FISSA

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 parete fissa laterale ROSE FH

Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro				Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro con fisso	Misura centro lastra	In nicchia	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
A	G	B	*				Traspa- rente	Satinato	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
80-83	78,6↔81,6	78↔81	41	ROSE3PH78	D-	S-							
83-86	81,6↔84,6	81↔84	43	ROSE3PH81	D-	S-							
86-89	84,6↔87,6	84↔87	45	ROSE3PH84	D-	S-							
89-92	87,6↔90,6	87↔90	47	ROSE3PH87	D-	S-							
92-95	90,6↔93,6	90↔93	49	ROSE3PH90	D-	S-							
95-98	93,6↔96,6	93↔96	51	ROSE3PH93	D-	S-							
98-101	96,6↔99,6	96↔99	53	ROSE3PH96	D-	S-							
101-104	99,6↔102,6	99↔102	55	ROSE3PH99	D-	S-							
104-107	102,6↔105,6	102↔105	57	ROSE3PH102	D-	S-							
107-110	105,6↔108,6	105↔108	59	ROSE3PH105	D-	S-							
110-113	108,6↔111,6	108↔111	61	ROSE3PH108	D-	S-							
113-116	111,6↔114,6	111↔114	63	ROSE3PH111	D-	S-							
116-119	114,6↔117,6	114↔117	65	ROSE3PH114	D-	S-							
119-122	117,6↔120,6	117↔120	67	ROSE3PH117	D-	S-							
122-125	120,6↔123,6	120↔123	69	ROSE3PH120	D-	S-							
125-128	123,6↔126,6	123↔126	71	ROSE3PH123	D-	S-							
128-131	126,6↔129,6	126↔129	73	ROSE3PH126	D-	S-							
129-132	127,6↔130,6	127↔130	74	ROSE3PH127	D-	S-							
131-134	129,6↔132,6	129↔132	75	ROSE3PH129	D-	S-							
134-137	132,6↔135,6	132↔135	77	ROSE3PH132	D-	S-							
137-140	135,6↔138,6	135↔138	79	ROSE3PH135	D-	S-							
139-142	137,6↔140,6	137↔140	81	ROSE3PH137	D-	S-							
140-143	138,6↔141,6	138↔141	81	ROSE3PH138	D-	S-							



Misura effettiva d'ingombro	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
F	G				Traspa- rente	Satinato	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo

PARETE FISSA LATERALE ABBINATA REVERSIBILE

68↔71	66,6↔69,6	-	-	ROSEFH68-	-	-					
71↔74	69,6↔72,6	-	-	ROSEFH71-	-	-					
74↔77	72,6↔75,6	-	-	ROSEFH74-	-	-					
76↔79	74,6↔77,6	-	-	ROSEFH76-	-	-					
78↔81	76,6↔79,6	-	-	ROSEFH78-	-	-					
88↔91	86,6↔89,6	-	-	ROSEFH88-	-	-					
98↔101	96,6↔99,6	-	-	ROSEFH98-	-	-					
108↔111	106,6↔109,6	-	-	ROSEFH108-	-	-					
118↔121	116,6↔119,6	-	-	ROSEFH118-	-	-					


PARETE FISSA LATERALE ABBINATA SERIGRAFATO NON REVERSIBILE

68↔71	66,6↔69,6	-	-	ROSEFH68	D-	S-					
71↔74	69,6↔72,6	-	-	ROSEFH71	D-	S-					
74↔77	72,6↔75,6	-	-	ROSEFH74	D-	S-					
76↔79	74,6↔77,6	-	-	ROSEFH76	D-	S-					
78↔81	76,6↔79,6	-	-	ROSEFH78	D-	S-					
88↔91	86,6↔89,6	-	-	ROSEFH88	D-	S-					
98↔101	96,6↔99,6	-	-	ROSEFH98	D-	S-					
108↔111	106,6↔109,6	-	-	ROSEFH108	D-	S-					
118↔121	116,6↔119,6	-	-	ROSEFH118	D-	S-					



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra





FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Satin
cod 4Ser. Rose 1
cod 56Ser. Rose 2
cod 57

FINITURE PROFILI

Bianco
cod DSilver
cod BCromo
cod K

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI

Bianco
cod. DSilver
cod. BCromo
cod. K

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)

Trasparente
cod. 1Satin
cod. 4

SERIGRAFIA

Rose 1
cod. 56Rose 2
cod. 57

MANIGLIA

Maniglia in cristallo
interasse 256 mm

OPTIONAL



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata

Codice	Prezzo
R40MACNF1-K	


Codice	Prezzo
R40MAGIN1-K	

Codice	Prezzo
R40EIMAGIN1-K	


Codice	Prezzo
R40EIMACNF1-K	

Per altre maniglie consultare (pag. 631)


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

**A MURO**
R - PHB - PH+F - A


Finitura	Codice
Bianco	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K

**A MURO**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



**COMPENSAZIONE**
R - PHB - PH+F - A

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K


**COMPENSAZIONE**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.