

YOUNG 2B




PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE BATTENTI

Installabile in nicchia o abbinabile a parete fissa laterale YOUNG 2.0 F2B

Misure						Codice	Scelta vetro			Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro con fisso	Misura centro lastra	Misura effettiva d'ingombro	Fisso laterale	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		1	2	4	U	B	K	H
A	G	A1	F	*	B		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
PORTA													
58↔62	56,4↔60,4	57↔61		45	23	Y22B57-							
64↔68	62,4↔66,4	63↔67		51	26	Y22B63-							
68↔72	66,4↔70,4	67↔71		55	28	Y22B67-							
72↔76	70,4↔74,4	71↔75		59	30	Y22B71-							
74↔78	72,4↔76,4	73↔77		61	31	Y22B73-							
78↔82	76,4↔80,4	77↔81		65	33	Y22B77-	●						
84↔88	82,4↔86,4	83↔87		71	36	Y22B83-							
88↔92	86,4↔90,4	87↔91		75	38	Y22B87-	●						
94↔98	92,4↔96,4	93↔97		81	41	Y22B93-	●						
98↔102	96,4↔100,4	97↔101		85	43	Y22B97-	●						
104↔108	102,4↔106,4	103↔107		91	46	Y22B103-							
108↔112	106,4↔110,4	107↔111		95	48	Y22B107-							
114↔118	112,4↔116,4	113↔117		101	51	Y22B113-							
118↔122	116,4↔120,4	117↔121		105	53	Y22B117-	●						
138↔142	136,4↔140,4	137↔141		125	63	Y22B137-							
148↔152	146,4↔150,4	147↔151		135	68	Y22B147-							
158↔162	156,4↔160,4	157↔161		145	73	Y22B157-							
168↔172	166,4↔170,4	167↔171		155	78	Y22B167-							
178↔182	176,4↔180,4	177↔181		165	83	Y22B177-							
H 140↔220													
L 57↔177						SPECIAL							Y22BSP

PARETE FISSA													
-	55,4↔57,4	-	57↔59	-	-	Y2F2B57-							
-	57,4↔59,4	-	59↔61	-	-	Y2F2B59-							
-	63,4↔65,4	-	65↔67	-	-	Y2F2B65-							
-	65,4↔67,4	-	67↔69	-	-	Y2F2B67-	●						
-	67,4↔69,4	-	69↔71	-	-	Y2F2B69-							
-	71,4↔73,4	-	73↔75	-	-	Y2F2B73-							
-	73,4↔75,4	-	75↔77	-	-	Y2F2B75-							
-	74,4↔76,4	-	76↔78	-	-	Y2F2B76-							
-	75,4↔77,4	-	77↔79	-	-	Y2F2B77-	●						
-	77,4↔79,4	-	79↔81	-	-	Y2F2B79-							
-	79,4↔81,4	-	81↔83	-	-	Y2F2B81-							
-	83,4↔85,4	-	85↔87	-	-	Y2F2B85-							
-	85,4↔87,4	-	87↔89	-	-	Y2F2B87-							
-	87,4↔89,4	-	89↔91	-	-	Y2F2B89-							
-	89,4↔91,4	-	91↔93	-	-	Y2F2B91-							
-	93,4↔95,4	-	95↔97	-	-	Y2F2B95-							
-	95,4↔97,4	-	97↔99	-	-	Y2F2B97-							
-	97,4↔99,4	-	99↔101	-	-	Y2F2B99-							
-	99,4↔101,4	-	101↔103	-	-	Y2F2B101-							
-	115,4↔117,4	-	117↔119	-	-	Y2F2B117-							
-	117,4↔119,4	-	119↔121	-	-	Y2F2B119-							
-		-	H 140↔200	-									
-		-	L 20↔120	-		SPECIAL							Y2F2BSP

BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE
DISPONIBILE SOLO PER MISURE STANDARD IN FINITURA ORO = CROMO +10%



OPTIONAL


GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm
 PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA, 100 CM (per box di dimensione superiori a 114 ordinare 2 pezzi)

Codice **Prezzo**

R55SPB02A1-TR

A Misura effettiva d'ingombro

G Misura centro lastra



060

Costruzione del codice

Codice + **Vetro** + **Profilo** = Codice prodotto finale





FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Aqua
cod 2



Satin
cod 4

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	R80LOU250-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Oro O	25 cm	R80LOU250-O
Nero opaco	25 cm	R80LOU250-H
Inox	25 cm	R80LOU250-Z
Bianco opaco	35 cm	R80LOU350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Oro O	35 cm	R80LOU350-O
Nero opaco	35 cm	R80LOU350-H
Inox	35 cm	R80LOU350-Z
Bianco opaco	45 cm	R80LOU450-U
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Oro O	45 cm	R80LOU450-O
Nero opaco	45 cm	R80LOU450-H
Inox	45 cm	R80LOU450-Z



BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)

Finitura	Codice
Bianco opaco	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-O
Nero opaco	R80Y220-H
Inox	R80Y220-Z



KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100 cm	R80KUOR100-U
Silver	100 cm	R80KUOR100-B
Cromo	100 cm	R80KUOR100-K
Nero opaco	100 cm	R80KUOR100-H
Inox	100 cm	R80KUOR100-Z



KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG 2A - 2B

Codice

R55SPB02A1-TR

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Codice

R55SPB0A01-TR

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Codice

R55SPB0M01-TR



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG R2, R2LUX

Codice

R55SPBOR01-TR

PER YOUNG R, R1

Codice

R55SPBOR11-TR

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U




Silver
cod. B



Cromo
cod. K 



Nero opaco
cod. H



Oro
cod. O
**SU RICHIESTA PER
MODELLI INDICATI**
SOLO MISURE STANDARD,
CONSEGNA 8 SETTIMANE

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente 
cod. 1



Aqua
cod. 2



Satin
cod. 4

MANIGLIA



Maniglia cromata


OPTIONAL



Maniglia cromata


Finitura	Codice
Cromo	R40EIMAY21-K
Nero	R40EIMAY21-H

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H



A MURO (OPTIONAL)

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
2000	Bianco	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Nero	P01Y2MOASTL-H





COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.