

YOUNG 2GS+F





BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 1 ANTA BATTENTE E RIPIEGABILE A SOFFIETTO CON 1 PARETE FISSA LATERALE

Misure					Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro			Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso laterale	Entrata (cm)	Ingombro anta		D-	S-	1	2	4	U	B	K	H
A	G	F	*	B B1				Traspa- rente	Aqua	Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
PORTA														
58↔60	56,4↔58,4		49	49	26	Y22GS57L	D-	S-						
60↔62	58,4↔60,4		51	51	27	Y22GS59L	D-	S-						
66↔68	64,4↔66,4		57	57	30	Y22GS65L	D-	S-						
68↔70	66,4↔68,4		59	59	31	Y22GS67L	D-	S-						
70↔72	68,4↔70,4		61	61	32	Y22GS69L	D-	S-						
74↔76	72,4↔74,4		65	65	34	Y22GS73L	D-	S-						
76↔78	74,4↔76,4		67	67	35	Y22GS75L	D-	S-						
77↔79	75,4↔77,4		68	68	36	Y22GS76L	D-	S-						
78↔80	76,4↔78,4		69	69	36	Y22GS77L	D-	S-						
80↔82	78,4↔80,4		71	71	37	Y22GS79L	D-	S-						
82↔84	80,4↔82,4		73	73	38	Y22GS81L	D-	S-						
86↔88	84,4↔86,4		77	77	40	Y22GS85L	D-	S-						
88↔90	86,4↔88,4		79	79	41	Y22GS87L	D-	S-						
90↔92	88,4↔90,4		81	81	42	Y22GS89L	D-	S-						
92↔94	90,4↔92,4		83	83	43	Y22GS91L	D-	S-						
96↔98	94,4↔96,4		87	87	45	Y22GS95L	D-	S-						
98↔100	96,4↔98,4		89	89	46	Y22GS97L	D-	S-						
100↔102	98,4↔100,4		91	91	47	Y22GS99L	D-	S-						
102↔104	100,4↔102,4		93	93	48	Y22GS101L	D-	S-						
106↔108	104,4↔106,4		97	97	50	Y22GS105L	D-	S-						
116↔118	114,4↔116,4		107	107	55	Y22GS115L	D-	S-						
118↔120	116,4↔118,4		109	109	56	Y22GS117L	D-	S-						
120↔122	118,4↔120,4		111	111	57	Y22GS119L	D-	S-						
PARETE FISSA														
-	55,4↔57,4	57↔59	-	-		Y2FG57-								
-	57,4↔59,4	59↔61	-	-		Y2FG59-								
-	59,4↔61,4	61↔63	-	-		Y2FG61-								
-	63,4↔65,4	65↔67	-	-		Y2FG65-								
-	65,4↔67,4	67↔69	-	-		Y2FG67-								
-	67,4↔69,4	69↔71	-	-		Y2FG69-								
-	71,4↔73,4	73↔75	-	-		Y2FG73-								
-	73,4↔75,4	75↔77	-	-		Y2FG75-								
-	74,4↔76,4	76↔78	-	-		Y2FG76-								
-	75,4↔77,4	77↔79	-	-		Y2FG77-								
-	77,4↔79,4	79↔81	-	-		Y2FG79-								
-	79,4↔81,4	81↔83	-	-		Y2FG81-								
-	83,4↔85,4	85↔87	-	-		Y2FG85-								
-	85,4↔87,4	87↔89	-	-		Y2FG87-								
-	87,4↔89,4	89↔91	-	-		Y2FG89-								
-	89,4↔91,4	91↔93	-	-		Y2FG91-								
-	93,4↔95,4	95↔97	-	-		Y2FG95-								
-	95,4↔97,4	97↔99	-	-		Y2FG97-								
-	97,4↔99,4	99↔101	-	-		Y2FG99-								
-	99,4↔101,4	101↔103	-	-		Y2FG101-								
-	115,4↔117,4	117↔119	-	-		Y2FG117-								
-	117,4↔119,4	119↔121	-	-		Y2FG119-								

H 100↔220
L 20↔120
SPECIAL **Y2FGSP**

BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE




OPTIONAL

GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE
PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA, 100 CM

Codice **R55SPBOA01-TR** Prezzo

A Misura effettiva d'ingombro

G Misura centro lastra



064

Costruzione del codice

Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



GUARNIZIONE VERTICALE PORTA

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Aqua
cod 2



Satin
cod 4

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	25 cm	R80LOU250-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Oro O	25 cm	R80LOU250-O
Nero opaco	25 cm	R80LOU250-H
Inox	25 cm	R80LOU250-Z
Bianco opaco	35 cm	R80LOU350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Oro O	35 cm	R80LOU350-O
Nero opaco	35 cm	R80LOU350-H
Inox	35 cm	R80LOU350-Z
Bianco opaco	45 cm	R80LOU450-U
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Oro O	45 cm	R80LOU450-O
Nero opaco	45 cm	R80LOU450-H
Inox	45 cm	R80LOU450-Z



BARRA DI SOSTEGNO 200 cm (accorciabile)

Finitura	Codice
Bianco opaco	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-O
Nero opaco	R80Y220-H
Inox	R80Y220-Z



KIT BARRA ORIENTABILE

- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Misure	Codice
Bianco opaco	100 cm	R80KUOR100-U
Silver	100 cm	R80KUOR100-B
Cromo	100 cm	R80KUOR100-K
Nero opaco	100 cm	R80KUOR100-H
Inox	100 cm	R80KUOR100-Z



KIT BARRA A "T" (accorciabile)

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE - L. 100 cm

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG 2A - 2B

Codice	
R55SPB02A1-TR	

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Codice	
R55SPB0A01-TR	

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Codice	
R55SPB0M01-TR	



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE

PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

PER YOUNG R2, R2LUX

Codice	
R55SPBOR01-TR	

PER YOUNG R, R1

Codice	
R55SPBOR11-TR	

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U




Silver
cod. B



Cromo
cod. K 



Nero opaco
cod. H



Oro
cod. O
**SU RICHIESTA PER
MODELLI INDICATI**
SOLO MISURE STANDARD,
CONSEGNA 8 SETTIMANE

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente 
cod. 1



Aqua
cod. 2



Satin
cod. 4

MANIGLIA



Maniglia cromata


OPTIONAL



Maniglia cromata


Finitura	Codice
Cromo	R40EIMAY21-K
Nero	R40EIMAY21-H

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H



A MURO (OPTIONAL)

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
2000	Bianco	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Nero	P01Y2MOASTL-H





COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.