

FREE 3 3AS



BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO CON DUE ANTE FISSE

Misure								Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Ante			Entrata	Ingombro ante esterno	Ingombro ante interno		D-	S-	1	2	U	B	K	H
		Fisso a muro	A muro	maniglia												
A	G	F1	A1	A2	*	B	B1				Traspa- rente	Aqua	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
117↔119	115,4↔117,4	22	50	46	131	95	50	Y23AS117L	D-	S-						
119↔121	117,4↔119,4	22	51	47	134	97	51	Y23AS119L	D-	S-						
121↔123	119,4↔121,4	22	52	48	137	99	52	Y23AS121L	D-	S-						
125↔127	123,4↔125,4	22	54	50	143	103	54	Y23AS125L	D-	S-						
127↔129	125,4↔127,4	22	55	51	145	105	55	Y23AS127L	D-	S-						
129↔131	127,4↔129,4	22	56	52	148	107	56	Y23AS129L	D-	S-						
131↔133	129,4↔131,4	22	57	53	151	109	57	Y23AS131L	D-	S-						
135↔137	133,4↔135,4	26	57	53	151	109	57	Y23AS135L	D-	S-						
137↔139	135,4↔137,4	28	57	53	151	109	57	Y23AS137L	D-	S-						
139↔141	137,4↔139,4	30	57	53	151	109	57	Y23AS139L	D-	S-						
141↔143	139,4↔141,4	32	57	53	151	109	57	Y23AS141L	D-	S-						
145↔147	141,4↔145,4	36	57	53	151	109	57	Y23AS145L	D-	S-						
147↔149	145,4↔147,4	38	57	53	151	109	57	Y23AS147L	D-	S-						
149↔151	147,4↔149,4	40	57	53	151	109	57	Y23AS149L	D-	S-						
151↔153	149,4↔151,4	42	57	53	151	109	57	Y23AS151L	D-	S-						
155↔157	153,4↔155,4	46	57	53	151	109	57	Y23AS155L	D-	S-						
157↔159	155,4↔157,4	48	57	53	151	109	57	Y23AS157L	D-	S-						
159↔161	157,4↔159,4	50	57	53	151	109	57	Y23AS159L	D-	S-						




OPTIONAL

GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE
PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

Codice **Prezzo**


R55SPBOM01-TR

PER COMPORRE UN ANGOLO, ORDINARE 2 LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra



248

Costruzione del codice

Codice + **Sinistra/Destra** + **Vetro** + **Profilo** = **Codice prodotto finale**



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Aqua
cod 2

FINITURE PROFILI



Bianco
cod A



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco /
Bianco opaco
cod. A/D



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero
cod. H
(solamente per
Free 3)

MANIGLIA




Maniglia cromata
(solamente per Free 1)



VETRO TEMPRATO (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm



Niva
cod. 11
(solamente per Free 2)




Aqua
cod. 2
(solamente per Free 3)

ACRILICO 3 mm




Circolare
cod. 43
(solamente per Free 2)

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 1 E FREE 2




A MURO - FREE 1

Codice
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02




A MURO - FREE 2

Codice
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)



COMPENSAZIONE - FREE 1


Codice
P04DIASST-A (h 1950)
P04DIASST-B (h 1950)
P04DIA01



COMPENSAZIONE - FREE 2


Codice
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 3



A MURO - FREE 3

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H




COMPENSATIVI - FREE 3

in sostituzione del profilo a muro +15 mm


Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE




FREE 2

Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 3

Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 2

Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

