


YOUNG PLUS 1B



PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE, IN NICCHIA

Misure			Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		1	44	U	B	K	H	Z
A1	*	B		Trasparente	Band Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
77↔81	68	69	YPLUS1B77-			544 €	600 €	661 €	661 €	728 €
82↔86	73	74	YPLUS1B82-			556 €	611 €	673 €	673 €	741 €
87↔91	78	79	YPLUS1B87-		+ 30 €	566 €	624 €	685 €	685 €	754 €
92↔96	83	84	YPLUS1B92-			577 €	635 €	699 €	699 €	769 €
97↔101	88	89	YPLUS1B97-			588 €	646 €	711 €	711 €	783 €
H 140↓220 L 60↔120	SPECIAL		YPLUS1BSP	-		746 €	821 €	904 €	904 €	995 €



OPTIONAL



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE
 PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA 100 CM

Codice	Prezzo
R55SPB8M01-TR	34 €



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Band Satin
cod 44

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H



Inox
cod Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Inox
cod. Z

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



Band Satin
cod. 44


OPTIONAL



Maniglia cromata


Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	R40EIMAY21-K	70 €
Nero	R40EIMAY21-H	70 €

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Bianco	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



A MURO (OPTIONAL) fissaggio a muro laterale

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z




COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Bianco	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H
	Inox	P05Y2ST2-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.