

YOUNG PLUS G+F IN LINEA

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA, IN NICCHIA



Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Fisso in linea	Entrata (cm)	Ingombro anta esterno		D-	S-	1	44	U	B	K	H	Z
A	F1	*	B				Trasparente	Band Satin	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox


PORTA REVERSIBILE													
97-101	33	58	59	YPLUSGFL97-									
103-107	33	64	65	YPLUSGFL103-									
107↔111	33	68	69	YPLUSGFL107-									
114↔118	40	68	69	YPLUSGFL114-									
117↔121	43	68	69	YPLUSGFL117-									
134↔138	50	78	79	YPLUSGFL134-									
137↔141	53	78	79	YPLUSGFL137-	-	-							
147↔151	63	78	79	YPLUSGFL147-									
154↔158	70	78	79	YPLUSGFL154-									
157↔161	63	88	89	YPLUSGFL157-									
164↔168	70	88	89	YPLUSGFL164-									
167↔171	73	88	89	YPLUSGFL167-									
177↔181	83	88	89	YPLUSGFL177-									

PORTA NON REVERSIBILE													
					D-	S-		44	U	B	K	H	Z
97-101	33	58	59	YPLUSGFL97	D-	S-							
103-107	33	64	65	YPLUSGFL103	D-	S-							
107↔111	33	68	69	YPLUSGFL107	D-	S-							
114↔118	40	68	69	YPLUSGFL114	D-	S-							
117↔121	43	68	69	YPLUSGFL117	D-	S-							
134↔138	50	78	79	YPLUSGFL134	D-	S-							
137↔141	53	78	79	YPLUSGFL137	D-	S-							
147↔151	63	78	79	YPLUSGFL147	D-	S-							
154↔158	70	78	79	YPLUSGFL154	D-	S-							
157↔161	63	88	89	YPLUSGFL157	D-	S-							
164↔168	70	88	89	YPLUSGFL164	D-	S-							
167↔171	73	88	89	YPLUSGFL167	D-	S-							
177↔181	83	88	89	YPLUSGFL177	D-	S-							

H 140↔220
L 97↔177

YPLUSGFLSP

BARRA DI SOSTEGNO 100 CM IN SERIE



OPTIONAL



GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE
PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA 100 CM

Codice **Prezzo**

R55SPB8A01-TR



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Band Satin
cod 44

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H



Inox
cod Z

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K 



Nero opaco
cod. H



Inox
cod. Z

VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1 



Band Satin
cod. 44

OPTIONAL




Maniglia cromata

Finitura **Codice** **Prezzo**

Cromo **R40EIMAY21-K**


Nero **R40EIMAY21-H**

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Bianco	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



A MURO (OPTIONAL)

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Bianco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Nero	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z




COMPENSATIVI (OPTIONAL)


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Bianco	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.