



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE IN TORTORA ARGILLA



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE IN GRAIN + FRAME SCHWARZ MATT

## DIVINA DUAL | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜRZEN

### HPL LAMINAT



Weiß Glanz Weiß Matt

### HOLZOPTIK



Weiß strukturiert Grain Burlington Wenge

### ARGILLA -



Pece Ral 7006 Polvere Ral 7044 Tortora Ral 7032

### FRAME ALUMINIUM SCHWARZ MATT



Weiß Matt Weiß strukturiert Grain Burlington



Pece Polvere Tortora

### FRAME ALUMINIUM WEISS MATT




Weiß strukturiert Grain Burlington



Pece Polvere Tortora

## DIVINA DUAL | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)



**Airpool-Massage** mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



**Whirlpool-Massage** Luft/Wasser mit Zeiteinstellung und automatischer oder manueller Intensitätsregulierung.



**Natural Air**



**Farblight** mit 8 chromatischen Varianten.



**Soft-Touch Bedienelemente**



**Nackenstütze**



**Desinfektionsanlage**



**Wannenrandarmatur** mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung



**Wasserfall** - Massagefunktion - geschlossener Wasserkreislauf



BADEWANNE WEISS MATT MIT FRAME SCHWARZ MATT




Wannenschürzen mit Frame Struktur das Schürze m. Regal ist nur unter der schwarzen Sitzpank m. Wasserfall erhältlich



Wasserfall - Massagefunktion - geschlossener Wasserkreislauf



Umhüllen Sie Ihren Körper dank des Systems Natural Air mit einer weichen Sauerstoffwolke



Wannenrandarmatur m.5 bar Wasserdruck bis 23 l/min bei Wanneneinlauf 7 l/min bei der Handbrause mit 2 Progressiv-Mischern und Steuerung des Wannenablaufs






# DIVINA DUAL

# DIVINA DUAL

DOPPELWANNE

S LINKS

D RECHTS



WANNENRAND 3,5 CM

Maße	Kapazität	Code	Eckmontage		Wahl der Wannenoberfläche Wahl der Armatur				Wahl der Schürzen		
			Rechts	Links	Ab- und Überlaufgarnitur- Gesteuert durch Kenbel am Wannenrand		Ab-Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur		mit Gestell ohne Schürzen	mit Gestell und Schürzen	
Cm	H	Lt.									

STANDARD MIT GESTELL														
					D	S	Ø-A	Ø-U	2-A	2-U	ØK	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle		
	190x140	63	650	<b>DI219014</b>	D	S								
Nischenversion m.front. WR-Armat	190x140	63	650	<b>DI219N14</b>	D	S								
WHIRLPOOL														
	190x140	63	650	<b>DI5190140</b>	D	S						* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle		
Nischenversion m.front. WR-Armat	190x140	63	650	<b>DI519N140</b>	D	S								
PLUS (WHIRLPOOL + AIRPOOL)														
	190x140	63	650	<b>DI4190140</b>	D	S						* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle		
Nischenversion m.front. WR-Armat	190x140	63	650	<b>DI419N140</b>	D	S								
WHIRLPOOL INKL. WASSERFALL														
	190x140	63	650	<b>DIW190140</b>	D	S						* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle		
Nischenversion m.front. WR-Armat	190x140	63	650	<b>DIW19N140</b>	D	S								
WHIRLPOOL NATURAL AIR														
	190x140	63	650	<b>DIN190140</b>	D	S						* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle		
Nischenversion m.front. WR-Armat	190x140	63	650	<b>DIN19N140</b>	D	S								
WHIRLPOOL NATURAL AIR INKL. WASSERFALL														
	190x140	63	650	<b>DIP190140</b>	D	S						* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle		
Nischenversion m.front. WR-Armat	190x140	63	650	<b>DIP19N140</b>	D	S								



FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 460-461

Schürzenanzahl				Ausführung der Schürzen / Preis					
				HPL Laminat		Holzoptik			
1 Frontschürze	1 Frontschürze + 1 Seitenschürze	1 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß strukturiert	Grain	Burlington	Wenge
1	2	3	4	A	U	I	M	N	V
	-	-	-						
-		-	-						
-	-		-						
-	-	-							

Zusammensetzung der Bestellnummer  
Badewanne ohne Schürzen

**Code** + **Wahl der Wannenoberfläche**  
**Wahl der Armatur** + **Schürze** = Artikelnummer





Zusammensetzung der Bestellnummer  
Badewanne mit Schürzen

**Code** + **Wahl der Wannenoberfläche**  
**Wahl der Armatur** + **+ Schürzen**  
**+ Dekore Wannенrand** = Artikelnummer





**FÜR WANNEN MIT ARGILLA SCHÜRZEN ODER MIT FRAME STRUKTUR WIE FOLGT BESTELLEN:  
1 WANNE IN DER ERWÜNSCHTEN VERSION OHNE SCHÜRZEN + 1 SCHÜRZENSET AUS DER UNTEREN TABELLE**

Installation Siehe Seite 554	Schürzenanzahl	Ausführung der Schürzen / Preis															
		ARGILLA (OHNE FRAME)	FRAME SCHWARZ MATT						FRAME WEISS MATT								
			HOLZOPTIK			ARGILLA			HOLZOPTIK			ARGILLA					
	1 Frontschürze	Pece	Polvere	Tortora	Weiß Matt	Weiß strukturiert	Grain	Burlington	Pece	Polvere	Tortora	Weiß strukturiert	Grain	Burlington	Pece	Polvere	Tortora
	1	G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US
		<b>PANV1FDI19D-</b>															
		-															
		<b>PANV1F1LDI19914-</b>															
Rechts		<b>PANV1F1LDI1991D-</b>															
Links		<b>PANV1F1LDI1991S-</b>															
		-															
		<b>PANV1F2LDI19914-</b>															
Rechts		<b>PANV1F2LDI1991D-</b>															
Links		<b>PANV1F2LDI1991S-</b>															
		-															
		<b>PANV2F2LDI19914-</b>															

## LINKS



## RECHTS





**ACHTUNG!**  
Kann für Personen  
mit Herzschrittmacher  
gefährlich sein.



Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

# DIVINA DUAL - PLATZBEDARF MIT FRAME - TECHNISCHE SKIZZEN



## NISCHEINBAU





## ECKVERSION



## VERSION MITTE DER WAND



## VERSION MITTE DES RAUMES



Kapazität lt

650

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

20 Airdüsen  
8 Whirldüsen  
2 Düsen Natural Air  
Wasserfall-Armatur  
Abflussanschluss 1 1/2"

### ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung 220-230 V  
Frequenz 50 Hz  
Gesamt-Anschlusswerte: 2350 W  
Hydro: 900+900 W  
Airpool: 400 W  
Natural Air: 1050 W  
Heizsystem: 1300 W  
Wasserfall: 550 W

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

GESAMTFLÄCHE 2.66 m<sup>2</sup>  
Gewicht Badewanne und Komponenten 150 kg  
Maximalgewicht Wasser 650 kg  
Gewicht Personen (2) 75+75 kg  
Spezifisches Gewicht 400 kg/m<sup>2</sup>