


ZEPHYROS 2.0 A



BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA
 ANTE SGANCIABILI PER UNA FACILE PULIZIA

Misure			Codice	Scelta vetro				Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*		Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67↔70	30	34	ZEP2A67L-								
72↔75	33	37	ZEP2A72L-								
74↔77	34	39	ZEP2A74L-								
77↔80	35	41	ZEP2A77L-								
82↔85	38	44	ZEP2A82L-								
87↔90	40	48	ZEP2A87L-								
92↔95	43	51	ZEP2A92L-								
97↔100	45	55	ZEP2A97L-								
102↔105	48	59	ZEP2A102L-								
107↔110	50	62	ZEP2A107L-								
112↔115	53	66	ZEP2A112L-								
117↔120	55	69	ZEP2A117L-								

PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI.
POSSIBILITÀ DI ORDINARE UN PANNELLO FISSO LATERALE PER AVERE 3 LATI



10



Costruzione del codice


Codice + **Vetro** + **Profilo** = Codice prodotto finale

DISPONIBILITÀ MARZO 2022


ZEPHYROS 2.0




SGANCIO MONTATO
E REVERSIBILE



FINITURE VETRI




Trasparente
cod 1



Satin
cod 4



Niva
cod 11



Strip
cod 91

FINITURE PROFILI




Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo 
cod. K



Nero opaco
cod. H


MANIGLIA



Maniglia

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1 



Satin
cod. 4



Niva
cod. 11

SERIGRAFIA



Strip
cod. 91




Stripes
cod. 82
solo per modelli G - F

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Cromo	15 cm	R80LOU150-K
Bianco opaco		R80LOU250-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Nero opaco		R80LOU250-H
Bianco opaco		R80LOU350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Nero opaco		R80LOU350-H
Bianco opaco		R80LOU450-U
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Nero opaco		R80LOU450-H




PROFILO A SOFFITTO


▪ Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo ZEP2F5SP

Finitura	Misure	Codice
Bianco	h180 ÷ 265	SPA3102
Silver	h180 ÷ 265	SPA3102
Cromo	h240	SPA31240ST-K


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
A - R - F - AH - PH - FH




A MURO
2P - G - B - S2 - 3P - 2A




A MURO
fissaggio a muro laterale
tutti i modelli



COMPENSATIVI
tutti i modelli





COMPENSATIVI
A - R - F - AH - PH - FH




COMPENSATIVI
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Bianco	P01BHRAST2-U	Bianco	P01BHMOST2-U	Bianco	P01L215STL2-U	Bianco	P05HAAST2-U	Bianco	P05BHST2-U	Bianco	P05BHCST2-U
Silver	P01BHRAST2-B	Silver	P01BHMOST2-B	Silver	P01L215STL2-B	Silver	P05HAAST2-B	Silver	P05BHST2-B	Silver	P05BHCST2-B
Cromo	P01BHRAST2-K	Cromo	P01BHMOST2-K	Cromo	P01L215STL2-K	Cromo	P05HAAST2-K	Cromo	P05BHST2-K	Cromo	P05BHCST2-K
Nero	P01BHRAST2-H	Nero	P01BHMOST2-H	Nero	P01L215STL2-H	Nero	P05HAAST2-H	Nero	P05BHST2-H	Nero	P05BHCST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.