

ZEPHYROS 2.0 PH+FH



BOX DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA IN LINEA CON 1 PARETE FISSA LATERALE

ANTE SGANCIABILI PER UNA FACILE PULIZIA

Misure			Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro				Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*				Trasparente	Satin	Niva	Serigrafia Strip	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco

PORTA


96↔99	48	39	ZEP2PH96	D-	S-								
114↔117	57	48	ZEP2PH114	D-	S-								
116↔119	58	49	ZEP2PH116	D-	S-								
126↔129	63	54	ZEP2PH126	D-	S-								
136↔139	68	59	ZEP2PH136	D-	S-								
146↔149	73	64	ZEP2PH146	D-	S-								
156↔159	78	69	ZEP2PH156	D-	S-								
166↔169	83	74	ZEP2PH166	D-	S-								

H 160↕200 L 96↔166 SPECIAL **ZEP2PHSP**

PARETE FISSA REVERSIBILE

67↔70	-	-	ZEP2FH67-										
73↔76	-	-	ZEP2FH73-										
77↔80	-	-	ZEP2FH77-										
87↔90	-	-	ZEP2FH87-										
97↔100	-	-	ZEP2FH97-										
117↔120	-	-	ZEP2FH117-										

H 160↕200 L 20↔117 SPECIAL **ZEP2FHSP**



DISPONIBILITÀ MARZO 2022



SGANCIO MONTATO

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1

Satin
cod 4

Niva
cod 11

Strip
cod 91

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U

Silver
cod B

Cromo
cod K

Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo 
cod. K



Nero opaco
cod. H


MANIGLIA



Maniglia

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1 



Satin
cod. 4



Niva
cod. 11

SERIGRAFIA



Strip
cod. 91




Stripes
cod. 82
solo per modelli G - F

OPTIONAL



BARRA DI SOSTEGNO AD ANGOLO

Finitura	Misure	Codice
Cromo	15 cm	R80LOU150-K
Bianco opaco		R80LOU250-U
Cromo	25 cm	R80LOU250-K
Nero opaco		R80LOU250-H
Bianco opaco		R80LOU350-U
Cromo	35 cm	R80LOU350-K
Nero opaco		R80LOU350-H
Bianco opaco		R80LOU450-U
Cromo	45 cm	R80LOU450-K
Nero opaco		R80LOU450-H




PROFILO A SOFFITTO


▪ Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare allo ZEP2F5SP

Finitura	Misure	Codice
Bianco	h180 ÷ 265	SPA3102
Silver	h180 ÷ 265	SPA3102
Cromo	h240	SPA31240ST-K


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO
A - R - F - AH - PH - FH




A MURO
2P - G - B - S2 - 3P - 2A




A MURO
fissaggio a muro laterale
tutti i modelli



COMPENSATIVI
tutti i modelli





COMPENSATIVI
A - R - F - AH - PH - FH




COMPENSATIVI
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Bianco	P01BHRAST2-U	Bianco	P01BHMOST2-U	Bianco	P01L215STL2-U	Bianco	P05HAAST2-U	Bianco	P05BHST2-U	Bianco	P05BHCST2-U
Silver	P01BHRAST2-B	Silver	P01BHMOST2-B	Silver	P01L215STL2-B	Silver	P05HAAST2-B	Silver	P05BHST2-B	Silver	P05BHCST2-B
Cromo	P01BHRAST2-K	Cromo	P01BHMOST2-K	Cromo	P01L215STL2-K	Cromo	P05HAAST2-K	Cromo	P05BHST2-K	Cromo	P05BHCST2-K
Nero	P01BHRAST2-H	Nero	P01BHMOST2-H	Nero	P01L215STL2-H	Nero	P05HAAST2-H	Nero	P05BHST2-H	Nero	P05BHCST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.