

ZEPHYROS 2.0 G

DRZWI DO WNĘKI SKRZYDŁOWE



200 cm



6 mm



6 cm





Rozmiar			Kod	Szyba					Kolor profilu			
Zakres regulacji	Skrzydło po otwarciu	Szerokość wejścia		1	4	11	91	82	U	B	K	H
A	B	*		Przeźroczysta	Satyna	Niva	Nadruk Strip	Stripes	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny
66↔72	54	54	ZEP2G66-									
72↔78	60	60	ZEP2G72-									
76↔82	64	64	ZEP2G76-									
86↔92	74	74	ZEP2G86-									
96↔102	84	84	ZEP2G96-									
H 160±200 L 66↔96	SPECIAL		ZEP2GSP									

ZEPHYROS 2.0 F STRIPES

Rozmiar	Kod	Szyba	Kolor profilu
Zakres regulacji		82	H
F		Stripes	Czarny
66↔69	ZEP2FN66-		
68↔71	ZEP2FN68-		
73↔76	ZEP2FN73-		
78↔81	ZEP2FN78-		
83↔86	ZEP2FN83-		
88↔91	ZEP2FN88-		
93↔96	ZEP2FN93-		
98↔101	ZEP2FN98-		
118↔121	ZEP2FN118-		

**WZÓR STRIPES MOŻNA ŁĄCZYĆ TYLKO Z CZARNYM MATOWYM PROFILEM.
POZOSTAŁE WYKOŃCZENIA ZEPHYROS 2.0 F (STR. 23)**



DOSTĘPNOŚĆ MARZEC 2022

ZEPHYROS 2.0




WERSJA
SERIGRAPHY STRIPES

SZYBA



Przeźroczysta
kod 1




Satyna
kod 4



Niva
kod 11



Nadruk Strip
kod 91



Stripes
kod 82

KOLORY PROFILI



Biały
kod U



Srebrny
kod B



Chrom
kod K



Czarny
kod H



DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
kod. U



Srebrny
kod. B



Chrom
kod. K



Czarny
kod. H

UCHWYT



Uchwyt


SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
kod. 1



Satyna kod. 4



Niva
kod. 11

NADRUKI



Strip
kod. 91




Stripes
kod. 82
Tylko dla modelu G - F

OPCJE



DRAŻEK STABILIZACYJNY

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Czarny		R80LOU250-H	
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Czarny		R80LOU350-H	
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Czarny		R80LOU450-H	




PROFIL ŁĄCZENIOWY DO SUFITU


▪ Profil specjalny do montażu na suficie do połączenia ze ścianką Zephyros Specjal 5

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	H 180 ↓ 265	SPA3102	
Srebrny	H 180 ↓ 265	SPA3102	
Chrom	H 240	SPA31240ST-K	


WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY
A - R - F - AH - PH - FH




PRZYŚCIENNY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A




PRZYŚCIENNY
montaż na ścianie bocznej
wszystkie modele



POSZERZAJĄCY
all model



POSZERZAJĄCY
A - R - F - AH - PH - FH



POSZERZAJĄCY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Kolor	Kod
Biały mat	P01BHRAS2-U
Srebrny	P01BHRAS2-B
Chrom	P01BHRAS2-K
Czarny	P01BHRAS2-H

Kolor	Kod
Biały mat	P01BHMOST2-U
Srebrny	P01BHMOST2-B
Chrom	P01BHMOST2-K
Czarny	P01BHMOST2-H



Kolor	Kod
Biały mat	P01L215STL2-U
Srebrny	P01L215STL2-B
Chrom	P01L215STL2-K
Czarny	P01L215STL2-H

Kolor	Kod
Biały mat	P05HAAS2-U
Srebrny	P05HAAS2-B
Chrom	P05HAAS2-K
Czarny	P05HAAS2-H


Kolor	Kod
Biały mat	P05BHST2-U
Srebrny	P05BHST2-B
Chrom	P05BHST2-K
Czarny	P05BHST2-H

Kolor	Kod
Biały mat	P05BHCST2-U
Srebrny	P05BHCST2-B
Chrom	P05BHCST2-K
Czarny	P05BHCST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.