

ZEPHYROS 2.0 PH+FH



200 cm



6 mm



3 cm



Porta



Fisso





KABINA NAROŻNA, DRZWI PRZESUWNE Z POLEM STAŁYM+ŚCIANKA BOCZNA
ZDEJMOWANE DRZWI UŁATWIAJĄCE CZYSZCZENIE

Rozmiar			Kod	Prawe	Lewe	Szyba				Kolor profilu			
Zakres regulacji	Pole stałe	Szerokość wejścia		D-	S-	1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*				Przeźroczysta	Satyna	Niva	Nadruk Strip	Biały mat	Srebrny	Chrom	Czarny
DRZWI PRZESUWNE													
96↔99	48	39	ZEP2PH96	D-	S-								
114↔117	57	48	ZEP2PH114	D-	S-								
116↔119	58	49	ZEP2PH116	D-	S-								
126↔129	63	54	ZEP2PH126	D-	S-								
136↔139	68	59	ZEP2PH136	D-	S-								
146↔149	73	64	ZEP2PH146	D-	S-								
156↔159	78	69	ZEP2PH156	D-	S-								
166↔169	83	74	ZEP2PH166	D-	S-								


H 160↓200 L 96↔166 SPECIAL **ZEP2PHSP**

ŚCIANKA BOCZNA													
F													
67↔70	-	-	ZEP2FH67-										
73↔76	-	-	ZEP2FH73-										
77↔80	-	-	ZEP2FH77-										
87↔90	-	-	ZEP2FH87-										
97↔100	-	-	ZEP2FH97-										
117↔120	-	-	ZEP2FH117-										


H 160↓200 L 20↔117 SPECIAL **ZEP2FHSP**




S Lewa




D Prawa




S Lewa



D Prawa



S Lewa




D Prawa





DOSTĘPNOŚĆ MARZEC 2022



MOCOWANIE ZACZEPU



SZYBA

Przeźroczysta
kod 1Satyna
kod 4Niva
kod 11Nadruk Strip
kod 91

KOLORY PROFILI

Biały mat
kod USrebrny
kod BChrom
kod KCzarny
kod H

DANE TECHNICZNE

KOLORY PROFILI



Biały
kod. U



Srebrny
kod. B



Chrom
kod. K



Czarny
kod. H

UCHWYT



Uchwyt


SZYBA 6 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
kod. 1



Satyna kod. 4



Niva
kod. 11

NADRUKI



Strip
kod. 91




Stripes
kod. 82
Tylko dla modelu G - F

OPCJE



DRAŻEK STABILIZACYJNY

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Czarny		R80LOU250-H	
Biały mat	35 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Czarny		R80LOU350-H	
Biały mat	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Czarny		R80LOU450-H	




PROFIL ŁĄCZENIOWY DO SUFITU


▪ Profil specjalny do montażu na suficie do połączenia ze ścianką Zephyros Specjal 5

Kolor	Rozmiar	Kod	Cena netto
Biały mat	H 180 ↓ 265	SPA3102	
Srebrny	H 180 ↓ 265	SPA3102	
Chrom	H 240	SPA31240ST-K	


WYMIARY PROFILI




PRZYŚCIENNY
A - R - F - AH - PH - FH




PRZYŚCIENNY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A




PRZYŚCIENNY
montaż na ścianie bocznej
wszystkie modele



POSZERZAJĄCY
all model



POSZERZAJĄCY
A - R - F - AH - PH - FH



POSZERZAJĄCY
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Kolor	Kod
Biały mat	P01BHRAS2-U
Srebrny	P01BHRAS2-B
Chrom	P01BHRAS2-K
Czarny	P01BHRAS2-H

Kolor	Kod
Biały mat	P01BHMOST2-U
Srebrny	P01BHMOST2-B
Chrom	P01BHMOST2-K
Czarny	P01BHMOST2-H



Kolor	Kod
Biały mat	P01L215STL2-U
Srebrny	P01L215STL2-B
Chrom	P01L215STL2-K
Czarny	P01L215STL2-H

Kolor	Kod
Biały mat	P05HAAS2-U
Srebrny	P05HAAS2-B
Chrom	P05HAAS2-K
Czarny	P05HAAS2-H


Kolor	Kod
Biały mat	P05BHST2-U
Srebrny	P05BHST2-B
Chrom	P05BHST2-K
Czarny	P05BHST2-H

Kolor	Kod
Biały mat	P05BHCST2-U
Srebrny	P05BHCST2-B
Chrom	P05BHCST2-K
Czarny	P05BHCST2-H

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunek w technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypłukowaniu ścian.