





VITA XXL | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜRZEN

WANNENOBERFLÄCHE SITZ UND NACKENSTÜTZE



Weiß



Schwarz

WANNENSCHÜRZEN


NATURAL TOUCH SCHÜRZEN




Oak Alpine



Oak Concrete




Oxid




Quarz


LAMELLEN-SCHÜRZEN



Dark brown



Ice



Airpool-Massage mit manuellem Ein- und Ausschalter. Für eine wirksame Zellstimulation.



Whirlpool-Luft/Wasser-Körpermassage mit manueller oder automatischer Zeit- und Intensitätseinstellung. Um alle Wellness-Bedürfnisse zu befriedigen.



Skimmer-Filter



4-Farblicht-Spots mit 8 Farbvariationen zur Aktivierung des Geistes und zur Anregung der Seele.



Bedienpaneel



Kopfstütze aus antibakteriellem Material.



Sitz u. Skimmer Abdeckung



Bluetooth-Audio-Lautsprecher
4 interne und 4 externe



Design by Marco Pellici




Bedienpaneel



Farblicht & Audiosystem



In der Wannenstruktur eingelassene Rücken-Massagedüsen f. optimalen Liegekomfort



6-Sitzplätze Badewanne + 1 extra



VITA XXL

VITA XXL



MULTIFUNKTION OUTDOOR SPA 215x215x85 - 2050 Liter

Abmessungen cm	215 x 215 H 85
Sitzplätze	6+1
Kapazität Lt.	1150

Code	Ausstattung und Funktionen / Preis		Wahl der Wannenföfüllung		Wannenfarbe	Kopfstützen- und Sitzfarbe
	UV + Farblight	UV + Farblight + Audio Bluetooth	OHNE automatische Beföfüllung	MIT automatischer Beföfüllung	Weiö	Schwarz
STANDARD						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXXL50						
STANDARD WÄRMETAUSCHER						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXXL50						
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXXL40						
PLUS WÄRMETAUSCHER						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXXL40						

Zusammensetzung der Bestellnummer **Code** + **Funktionen** + **Wannenfarbe** + **Kopfstützen-und Sitzfarbe** = Artikelnummer

SCHÜRZEN

Code	Ausführung - Optik / Preis			
NATURAL TOUCH SCHÜRZEN				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITXXL-				
LAMELLEN SCHÜRZEN				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITXXL-				

FUNKTIONEN	STANDARD	PLUS
 Whirlpool mini jets	8	12
 Whirlpool jets	24	34
 Luftregler	-	2
 Farblicht	1	2
 Kopfstütze	-	•
 Stereoanlage + Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL
 UV-Desinfektionssystem	•	•
 Pumpe m. 2 Geschwindigkeitsstufen	•	•
 Pumpe m. 1 Geschwindigkeitsstufe	-	•
 Durchlauferhitzer 3 kW	•	•
 Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL
 Automatische Befüllung	OPTIONAL	OPTIONAL
 Skimmer Abdeckung	-	OPTIONAL

WI-FI MODUL

Code	Preis
DOMOWF	

ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENBODEN

Code	Preis
VXXTHCOFV	


ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENSCHÜRZEN

Isolierung	Code	Preis
OPTIONALE ISOLIERUNG PLUS - GEEIGNET FÜR KALTES KLIMA	KBT2F2LVIXXL	


THERMISCHE ABDECKUNG


Isolierung	Code	Preis
Thermische Abdeckung Standard	VXXTHCO-C2	
geeignet für kaltes Klima	VXXTHCOT-C2	

STANDARD VERSION



PLUS VERSION





HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

maximale Kapazität 1150 lt
34 Whirlpool-Düsen (24 Standardausführung)
12 Minidüsen (8 Standardausführung)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Max. Leistungsbedarf 4050 W (plus)
Max. Leistungsbedarf 3450 W (Stand.)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtfläche 4.6 m²
Gesamtgewicht: 1980 kg
Gewicht Tank+Komponenten 350 kg
Gewicht der Benutzer (6+1 pers.) 80x6=480 kg
Spezifische Belastung der Stützbasis 4280 N/m²

