

# VENUS

## VASCA ANGOLARE

| Misure |   |     | Capacità | Codice | Scelta rubinetteria + finitura vasca  |   |   | Installazione |        | Scelta pannelli |            |
|--------|---|-----|----------|--------|---------------------------------------|---|---|---------------|--------|-----------------|------------|
| Cm     | H | Lt. |          |        | Colonna di scarico senza rubinetteria | Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno | Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca | Sinistra      | Destra | Con telaio      | 1 Pannello |
|        |   |     |          |        |                                       |   |   |               |        |                 |            |

| STANDARD DA INCASSO |    |     |                  |   |   |   |     |     |  |  |
|---------------------|----|-----|------------------|---|---|---|-----|-----|--|--|
|                     |    |     |                  |   |   |   | S-A | D-A |  |  |
| 170 x 70            | 55 | 190 | <b>VEN117070</b> |   |   |   |     |     |  |  |
| 180 x 80            | 55 | 200 | <b>VEN118080</b> | - | - | - |     |     |  |  |

| STANDARD CON TELAIO |    |     |                  |   |   |   |    |    |    |    |
|---------------------|----|-----|------------------|---|---|---|----|----|----|----|
|                     |    |     |                  | C | E | F | S- | D- | A0 | A1 |
| 170 x 70            | 55 | 190 | <b>VEN217070</b> |   |   |   |    |    |    |    |
| 180 x 80            | 55 | 200 | <b>VEN218080</b> |   |   |   |    |    |    |    |

| HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE |    |     |                  |   |   |   |    |    |     |     |
|-------------------------------------|----|-----|------------------|---|---|---|----|----|-----|-----|
|                                     |    |     |                  | C | E | F | S- | D- | A0K | A1K |
| 170 x 70                            | 55 | 190 | <b>VEN517070</b> |   |   |   |    |    |     |     |
| 180 x 80                            | 55 | 200 | <b>VEN518080</b> |   |   |   |    |    |     |     |

| HYDRO CON TELAIO E DISINFEZIONE |    |     |                   |   |   |   |    |    |     |     |
|---------------------------------|----|-----|-------------------|---|---|---|----|----|-----|-----|
|                                 |    |     |                   | C | E | F | S- | D- | A0K | A1K |
| 170 x 70                        | 55 | 190 | <b>VEN317070P</b> |   |   |   |    |    |     |     |
| 180 x 80                        | 55 | 200 | <b>VEN318080P</b> |   |   |   |    |    |     |     |

| HYDRO PLUS CON TELAIO |    |     |                   |   |   |   |    |    |     |     |
|-----------------------|----|-----|-------------------|---|---|---|----|----|-----|-----|
|                       |    |     |                   | C | E | F | S- | D- | A0K | A1K |
| 170 x 70              | 55 | 190 | <b>VEN417070P</b> |   |   |   |    |    |     |     |
| 180 x 80              | 55 | 200 | <b>VEN418080P</b> |   |   |   |    |    |     |     |

PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 553-554






## OPTIONAL PER VASCHE

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Divina e Divina O



Codice

Prezzo

**POGDIV**

### POGGIATESTA IN EVA \*

per Divina C



Codice

Prezzo

**POGDIVC**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Iris versione in nicchia



Codice

Prezzo

**POGIRIN**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Calos 2.0



Codice

Prezzo

**POGCA1**

### POGGIATESTA IN EVA \*

per Calypso



Codice

Prezzo

**POGCAL**

### POGGIATESTA IN EVA\*

per Vogue



Codice

Prezzo

**POGVOG**

### MENSOLINA PORTAOGGETTI BORDO VASCA

per Divina, Divina C, O e F



Codice

Prezzo

**R90PODIV**

### PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA

per Divina e Divina F



Larghezza

Codice

Prezzo

70 cm

**R90VADIV70**

75 cm

**R90VADIV75**

80 cm

**R90VADIV80**

90 cm

**R90VADIV90**

### PROFILO DI FINITURA RIGIDO IN ALLUMINO



Misure

Codice

Prezzo

1 lato 185 cm

**PRV185-30**

2 lati 185x85 cm

**PRV18585-30**

3 lati 85x185x85 cm

**PRV8518585-30**

\*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

## OPTIONAL PER VASCHE

### PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**PRVA2-A**

### PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**PRVA195-30**

### TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



STILE, IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**R90SCDOCBV**

SENSE, DIVINA

| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**R90SGCVSEDI**

### COLONNA DI SCARICO

per vasche senza erogatore



SENSE

| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**COLSCAVK-K**

CALYPSO, VOGUE, VENUS, CALOS 2.0

| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**COLSCA-K**

### COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE

per vasche con erogatore



| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**COLSCAE-K**

### PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**PANISPEL-A**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**PANISP-A**

### KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO

per Sense, Iris, Calos 2.0



| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**PIEDVASCA**

### KIT PIEDINI REGOLABILI

per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



| Codice | Prezzo |
|--------|--------|
|--------|--------|

**PIEDVASCA70**

**PIEDVASCA75**

**PIEDVASCA80**

**PIEDVASCA90**

**PIEDVASCA100**

### KIT SOPRAVASCA DIVINA



Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV + 1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 586, 588

# KIT **HYDROSILENCE**



## DIVINA DUAL

| Misure    | Struttura  | Codice                 | Prezzo |
|-----------|------------|------------------------|--------|
| 190 x 140 | 1 Pannello | <b>KUSDIV1F19014</b>   |        |
| 190 x 140 | 2 Pannelli | <b>KUSDIV1FL19014</b>  |        |
| 190 x 140 | 3 Pannelli | <b>KUSDIV1F2L19014</b> |        |
| 190 x 140 | 4 Pannelli | <b>KUSDIV2F2L19014</b> |        |

## DIVINA C

| Misure    | Struttura  | Codice         | Prezzo |
|-----------|------------|----------------|--------|
| 140 x 140 | 1 Pannello | <b>KUSDIVC</b> |        |

## DIVINA O

| Misure   | Struttura  | Codice         | Prezzo |
|----------|------------|----------------|--------|
| 165 X 98 | 1 Pannello | <b>KUSDIVO</b> |        |

## DIVINA 160/170 - SENSE 3-4

| Misure  | Struttura  | Codice               | Prezzo |
|---------|------------|----------------------|--------|
| 160/170 | 4 Pannelli | <b>KUSDIV2F2L160</b> |        |

## DIVINA 180/190 - SENSE 3-4

| Misure  | Struttura  | Codice               | Prezzo |
|---------|------------|----------------------|--------|
| 180/190 | 4 Pannelli | <b>KUSDIV2F2L190</b> |        |

## DIVINA - SENSE 3-4

| Struttura  | Codice            | Prezzo |
|------------|-------------------|--------|
| 3 Pannelli | <b>KUSDIV1F2L</b> |        |

## DIVINA - SENSE 3-4 ANGOLO








| Struttura  | Codice            | Prezzo |
|------------|-------------------|--------|
| 2 Pannelli | <b>KUSDIV1F1L</b> |        |

## DIVINA - SENSE 3-4 NICCHIA


| Struttura  | Codice          | Prezzo |
|------------|-----------------|--------|
| 1 Pannello | <b>KUSDIV1F</b> |        |

VERSIONE SINISTRA

VERSIONE DESTRA



| modello       | A    | B   | C    | D    | E   | F    | G    | H   | I   | J   | Capacità litri |
|---------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|----------------|
| <b>170x85</b> | 1700 | 800 | 1475 | 1660 | 420 | 1260 | 1200 | 364 | 110 | 170 | 190            |
| <b>180x85</b> | 1800 | 815 | 1575 | 1760 | 440 | 1360 | 1300 | 354 | 140 | 250 | 200            |



**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3mm.

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**

6 bocchette whirlpool  
16 bocchette airpool  
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione 220-230 V  
Frequenza 50 Hz  
Potenza massima assorbita: 950 W  
Whirlpool: 550 W  
Airpool: 400 W