

BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE RIPIEGABILI A SOFFIETTO

Misure							Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Ante		Entrata	Ingombro ante esterno	Ingombro ante interno		D-	S-	1	2	U	B	K	H
A	G	A1	A2	*	B	B1				Trasparente	Aqua	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
57↔59	55,4↔57,4	32	24	69	52	32	Y22AS57L	D-	S-						
59↔61	57,4↔59,4	33	25	72	54	33	Y22AS59L	D-	S-						
65↔67	63,4↔65,4	36	28	81	60	36	Y22AS65L	D-	S-						
67↔69	65,4↔67,4	37	29	83	62	37	Y22AS67L	D-	S-						
69↔71	67,4↔69,4	38	30	86	64	38	Y22AS69L	D-	S-						
73↔75	71,4↔73,4	40	32	92	68	40	Y22AS73L	D-	S-						
75↔77	73,4↔75,4	41	33	95	70	41	Y22AS75L	D-	S-						
76↔78	74,4↔76,4	42	33	96	71	42	Y22AS76L	D-	S-						
77↔79	75,4↔77,4	42	34	97	72	42	Y22AS77L	D-	S-						
79↔81	77,4↔79,4	43	35	100	74	43	Y22AS79L	D-	S-						
81↔83	79,4↔81,4	44	36	103	76	44	Y22AS81L	D-	S-						
85↔87	83,4↔85,4	46	38	109	80	46	Y22AS85L	D-	S-						
87↔89	85,4↔87,4	47	39	112	82	47	Y22AS87L	D-	S-						
89↔91	87,4↔89,4	48	40	115	84	48	Y22AS89L	D-	S-						
91↔93	89,4↔91,4	49	41	117	86	49	Y22AS91L	D-	S-						
95↔97	93,4↔95,4	51	43	123	90	51	Y22AS95L	D-	S-						
97↔99	95,4↔97,4	52	44	126	92	52	Y22AS97L	D-	S-						
99↔101	97,4↔99,4	53	45	129	94	53	Y22AS99L	D-	S-						
101↔103	99,4↔101,4	54	46	131	96	54	Y22AS101L	D-	S-						
105↔107	103,4↔105,4	56	48	137	100	56	Y22AS105L	D-	S-						
115↔117	113,4↔115,4	61	53	151	110	61	Y22AS115L	D-	S-						
117↔119	115,4↔117,4	62	54	154	112	62	Y22AS117L	D-	S-						
119↔121	117,4↔119,4	63	55	157	114	63	Y22AS119L	D-	S-						

OPTIONAL

GUARNIZIONE INFERIORE ORIZZONTALE
PER MONTAGGIO SENZA PROFILO INFERIORE DI TENUTA

Codice	Prezzo
R55SPBOM01-TR	

PER COMPORRE UN ANGOLO, ORDINARE 2 LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)

A Misura effettiva d'ingombro
G Misura centro lastra

056 Costruzione del codice

Codice	+	Sinistra/Destra	+	Vetro	+	Profilo	=	Codice prodotto finale
--------	---	-----------------	---	-------	---	---------	---	------------------------




CERNIERE AVVITATE

GUARNIZIONE VERTICALE
PORTA

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Aqua
cod 2

FINITURE PROFILI

Bianco opaco
cod USilver
cod BCromo
cod KNero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco /
Bianco opaco
cod. A/D



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero
cod. H
(solamente per
Free 3)

MANIGLIA




Maniglia cromata
(solamente per Free 1)



VETRO TEMPRATO (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm



Niva
cod. 11
(solamente per Free 2)




Aqua
cod. 2
(solamente per Free 3)

ACRILICO 3 mm




Circolare
cod. 43
(solamente per Free 2)

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 1 E FREE 2




A MURO - FREE 1

Codice
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02




A MURO - FREE 2

Codice
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)



COMPENSAZIONE - FREE 1


Codice
P04DIASST-A (h 1950)
P04DIASST-B (h 1950)
P04DIA01



COMPENSAZIONE - FREE 2


Codice
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO - FREE 3



A MURO - FREE 3

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H




COMPENSATIVI - FREE 3

in sostituzione del profilo a muro +15 mm


Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE




FREE 2

Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 3

Rilevare le misure da muro a bordo interno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



FREE 1 e 2

Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

